IL NUOVO SISTEMA A BATTERIA 18V ELETTROUTENSILI & GIARDINAGGIO

PUOI FIDARTI. È STANLEY.

Gli elettroutensili STANLEY® FatMax® vengono da sempre sviluppati fianco a fianco con gli artigiani per garantire prestazioni, durabilità, affidabilità e comfort attraverso un processo di miglioramento continuo.

Forte dell'esperienza acquisita sul campo, STANLEY® rinnova completamenente la sua gamma di elettroutensili cordless 18V. Nasce quindi V20: il nuovo sistema a batteria al litio 18V STANLEY® FatMax® che estende il suo ambito di applicazioni anche al mondo del giardinaggio.

La batteria, al centro del sistema, viene completamente riprogettata per incrementare ulteriormente durata e prestazioni.

Il miglioramento delle celle che compongono la batteria fa si che l'autoscarica sia ancora più lenta, sopratutto in condizioni di temperatura estreme. Inoltre l'indicatore dello stato di carica presente su tutte le batterie permette all'utilizzatore una maggiore efficienza ed ottimizzazione del suo lavoro. Oltre alla batteria, anche la gamma di elettroutensili V20 è stata completamente rinnovata e migliorata nella tecnologia del motore, nel design, nella durata e nelle funzionalità.

UNA BATTERIA, TANTE APPLICAZIONI.

La nuova batteria 18V al litio V20 di STANLEY® FatMax® è disponibile in diversi amperaggi, da 1,5 AH a 6 AH, in base alle prestazioni di cui l'utilizzatore necessita. La stessa batteria può essere usata con tutti gli elettroutensili e gli utensili da giardino della gamma V20 di STANLEY® FatMax®, per la massima versatilità e la massima soddisfazione dell'utilizzatore in qualsiasi contesto.

UN UTENSILE
PER OGNI ESIGENZA

brushless

PERFORMANCE UPGRADED

TASSELLATORI

TASSELLATORE BRUSHLESS SDS PLUS 18V - 4.0 AH

18V LITHIUM
V20 LITHIUM ION

NUOVO

- Mandrino SDS
- 3 modalità di lavoro: rotazione, rotazione con percussione, percussione
- Asta di profondità
- Indicatore del livello di carica sulla batteria

brushless PERFORMANCE UPGRADED

SPECIFICHE TECNICHE	
Energia del colpo	2 Joule
Percussione (perc/minuto)	0-5.500
Velocità (giri/min)	0 - 1.500

DOTAZIONE

2 batterie 18V 4.0Ah
Caricabatteria 2A
Valigetta

STANLEY				€	
SFMCH900M22-QW		X	1	327,76	5035048728536

TASSELLATORE BRUSHLESS SDS PLUS 18V - UNITÀ SENZA BATTERIA E CARICABATTERIA

18V LITHIUM
V20 LITHIUM ION

NUOVO

- Mandrino SDS
- 3 modalità di lavoro: rotazione, rotazione con percussione, percussione
- Asta di profondità
- Indicatore del livello di carica sulla batteria

brushless PERFORMANCE UPGRADED

SPECIFICHE TECNICHE	
Energia del colpo	2 Joule
Percussione (perc/minuto)	0-5.500
Velocità (giri/min)	0 - 1.500

STANLEY				€	
SFMCH900B-XJ		X	1	179,00	5035048728581

TRAPANI AVVITATORI

Mandrino in metallo 13 mm
Attacco migliorato rispetto alla gamma precedente

Percussione
Possibilità di inserire o escludere la percussione per la massima versatilità in uso

2 velocità variabili
Per ottimizzare l'efficienza sia in foratura che in avvitatura

brushless
PERFORMANCE UPGRADED

Motore potente senza spazzole
Prestazioni professionali in ogni applicazione, fino a coppia massima 80Nm

Protezione da sovraccarico
Prevenzione di sovraccarico e surriscaldamento

Punti di regolazione della coppia
Per il massimo controllo

Nuovo design del grilletto
Per gestire il maggior flusso di energia delle nuove batterie

Design resistente ed ergonomico
Bilanciamento migliorato e utensili testati contro polvere, shock termici e vibrazioni

Luce LED

Versatilità
Batteria utilizzabile con tutti gli utensili del Sistema V20

Indicatore dello stato di carica della batteria

V20 LITHIUM ION

TRAPANO AVVITATORE A PERCUSSIONE BRUSHLESS 18V - 4.0 AH

18V LITHIUM
V20 LITHIUM ION

NUOVO

- Mandrino autoserrante 13mm in metallo
- 2 velocità meccaniche
- Luce LED per illuminare l'area di lavoro
- Indicatore del livello di carica sulla batteria

brushless PERFORMANCE UPGRADED

SPECIFICHE TECNICHE	
Velocità a vuoto (giri/min)	0-600 / 0-2100
Colpi al minuto	10.200 / 35.700
Coppia di serraggio massima	80 Nm
Max capacità di foratura legno	40mm
Max capacità di foratura acciaio	13mm
Max capacità di foratura muratura	13mm

DOTAZIONE

2 batterie 18V - 4.0Ah
Caricabatteria
Valigetta

STANLEY				€	
SFMCD721M2K-QW		X	1	305,00	5035048732328

TRAPANO AVVITATORE A PERCUSSIONE BRUSHLESS 18V - 2.0 AH

18V LITHIUM
V20 LITHIUM ION

NUOVO

- Mandrino autoserrante 13mm in metallo
- 2 velocità meccaniche
- Luce LED per illuminare l'area di lavoro
- Indicatore del livello di carica sulla batteria

brushless PERFORMANCE UPGRADED

SPECIFICHE TECNICHE	
Velocità a vuoto (giri/min)	0-600 / 0-2100
Colpi al minuto	10.200 / 35.700
Coppia di serraggio massima	80 Nm
Max capacità di foratura legno	40mm
Max capacità di foratura acciaio	13mm
Max capacità di foratura muratura	13mm

DOTAZIONE

2 batterie 18V - 2.0Ah
Caricabatteria
Valigetta

STANLEY				€	
SFMCD721D2K-QW		X	1	234,00	5035048723883

TRAPANO AVVITATORE A PERCUSSIONE BRUSHLESS 18V - UNITÀ SENZA BATTERIA E CARICABATTERIA

18V LITHIUM
V20 LITHIUM ION

NUOVO

- Mandrino autoserrante 13mm in metallo
- 2 velocità meccaniche
- Luce LED per illuminare l'area di lavoro
- Indicatore del livello di carica sulla batteria

brushless PERFORMANCE UPGRADED

SPECIFICHE TECNICHE	
Velocità a vuoto (giri/min)	0-600 / 0-2100
Colpi al minuto	10.200 / 35.700
Coppia di serraggio massima	80 Nm
Max capacità di foratura legno	40mm
Max capacità di foratura acciaio	13mm
Max capacità di foratura muratura	13mm

STANLEY				€	
SFMCD721B-XJ		X	1	139,00	5035048723906

TRAPANO AVVITATORE A PERCUSSIONE BRUSHLESS 18V - 2.0 AH

18V LITHIUM
V20 LITHIUM ION

NUOVO

- Mandrino autoserrante 13mm
- 2 velocità meccaniche
- Luce LED per illuminare l'area di lavoro
- Indicatore del livello di carica sulla batteria

brushless PERFORMANCE UPGRADED

SPECIFICHE TECNICHE	
Velocità a vuoto (giri/min)	0-600 / 0-1.900
Colpi al minuto	10.200 / 32.300
Coppia di serraggio massima	60 Nm
Max capacità di foratura legno	35mm
Max capacità di foratura acciaio	13mm
Max capacità di foratura muratura	13mm

DOTAZIONE

2 batterie 18V - 2.0Ah
Caricabatteria
Valigetta

STANLEY				€	
SFMCD715D2K-QW		X	1	**219,00**	5035048723845

TRAPANO AVVITATORE A PERCUSSIONE 18V - 2.0 AH

18V LITHIUM
V20 LITHIUM ION

NUOVO

- Mandrino autoserrante 13mm
- 2 velocità meccaniche
- Luce LED per illuminare l'area di lavoro
- Indicatore del livello di carica sulla batteria

SPECIFICHE TECNICHE	
Velocità a vuoto (giri/min)	0-350 / 0-1.500
Colpi al minuto	5.950 / 25.500
Coppia di serraggio massima	50 Nm
Max capacità di foratura legno	35mm
Max capacità di foratura acciaio	13mm
Max capacità di foratura muratura	13mm

DOTAZIONE

2 batterie 18V - 2.0Ah
Caricabatteria
Valigetta

STANLEY				€	
SFMCD711D22-QW		X	1	**196,61**	5054905279868

TRAPANO AVVITATORE BRUSHLESS 18V - 2.0 AH

18V LITHIUM
V20 LITHIUM ION

NUOVO

- Mandrino autoserrante 13mm in metallo
- 2 velocità meccaniche
- Luce LED per illuminare l'area di lavoro
- Indicatore del livello di carica sulla batteria

brushless PERFORMANCE UPGRADED

SPECIFICHE TECNICHE	
Velocità a vuoto (giri/min)	0-600 / 0-2.100
Coppia di serraggio massima	80 Nm
Max capacità di foratura legno	40mm
Max capacità di foratura acciaio	13mm

DOTAZIONE

2 batterie 18V - 2Ah
Caricabatteria
Valigetta

STANLEY				€	
SFMCD720D2K-QW		X	1	**229,40**	5035048723760

TRAPANO AVVITATORE BRUSHLESS 18V - 1.5 AH

18V LITHIUM
V20 LITHIUM ION

NUOVO

- Mandrino autoserrante 13mm
- 2 velocità meccaniche
- Luce LED per illuminare l'area di lavoro
- Indicatore del livello di carica sulla batteria

brushless
PERFORMANCE UPGRADED

SPECIFICHE TECNICHE	
Velocità a vuoto (giri/min)	0-600 / 0-1.900
Coppia di serraggio massima	60 Nm
Max capacità di foratura legno	35mm
Max capacità di foratura acciaio	13mm

DOTAZIONE

2 batterie 18V - 1.5Ah
Caricabatteria
Valigetta

STANLEY				€	
SFMCD710C2K-QW		X	1	196,61	5035048723739

TRAPANO AVVITATORE 18V - 1.5 AH

18V LITHIUM
V20 LITHIUM ION

NUOVO

- Mandrino autoserrante 13mm
- 2 velocità meccaniche
- Luce LED per illuminare l'area di lavoro
- Indicatore del livello di carica sulla batteria

SPECIFICHE TECNICHE	
Velocità a vuoto (giri/min)	0-350 / 0-1.500
Coppia di serraggio massima	50 Nm
Max capacità di foratura legno	35mm
Max capacità di foratura acciaio	13mm

DOTAZIONE

2 batterie 18V - 1.5Ah
Caricabatteria
Valigetta

STANLEY				€	
SFMCD700C2K-QW		-	1	174,75	5035048723654

AVVITATORI A IMPULSI

AVVITATORE A IMPULSI BRUSHLESS 3 VELOCITA' 18V - 2.0 AH

18V LITHIUM
V20 LITHIUM ION

NUOVO

- Attacco esagonale da ¼"
- 3 velocità
- Luce LED per illuminare l'area di lavoro
- Indicatore del livello di carica sulla batteria

brushless PERFORMANCE UPGRADED

SPECIFICHE TECNICHE	
Velocità a vuoto (giri/min)	0-1.300/2.600/2.900
Coppia di serraggio massima	190Nm
Impulsi al minuto	0-1.700/3.400/3.800
Diametro massimo bullone	M12

DOTAZIONE

2 batterie 18V - 2.0Ah
Caricabatteria
Valigetta

STANLEY				€	
SFMCF820D2K-QW		X	1	284,05	5035048724002

AVVITATORE A IMPULSI BRUSHLESS 18V - 2.0 AH

18V LITHIUM
V20 LITHIUM ION

NUOVO

- Attacco esagonale da ¼"
- Luce LED per illuminare l'area di lavoro
- Indicatore del livello di carica sulla batteria

brushless PERFORMANCE UPGRADED

SPECIFICHE TECNICHE	
Velocità a vuoto (giri/min)	0-2.800
Coppia di serraggio massima	170 Nm
Impulsi al minuto	0-3.500
Diametro massimo bullone	M12

DOTAZIONE

2 batterie 18V - 2.0Ah
Caricabatteria
Valigetta

STANLEY				€	
SFMCF810D2K-QW		X	1	262,19	5035048723968

AVVITATORE A IMPULSI BRUSHLESS 18V - UNITÀ SENZA BATTERIA E CARICABATTERIA

18V LITHIUM
V20 LITHIUM ION

NUOVO

- Attacco esagonale da ¼"
- Luce LED per illuminare l'area di lavoro
- Indicatore del livello di carica sulla batteria

brushless
PERFORMANCE UPGRADED

SPECIFICHE TECNICHE	
Velocità a vuoto (giri/min)	0-2.800
Coppia di serraggio massima	170 Nm
Impulsi al minuto	0-3.500
Diametro massimo bullone	M12

STANLEY				€	
SFMCF810B-XJ		X	1	149,00	5035048723982

AVVITATORE A IMPULSI 18V - 1.5 AH

18V LITHIUM
V20 LITHIUM ION

NUOVO

- Attacco esagonale da ¼"
- Luce LED per illuminare l'area di lavoro
- Indicatore del livello di carica sulla batteria

SPECIFICHE TECNICHE	
Velocità a vuoto (giri/min)	0-2.800
Coppia di serraggio massima	165 Nm
Impulsi al minuto	0-3.100
Diametro massimo bullone	M12

DOTAZIONE

2 batterie 18V - 1.5Ah
Caricabatteria
Valigetta

STANLEY				€	
SFMCF800C2K-QW		X	1	219,00	5035048723920

SMERIGLIATRICI

SMERIGLIATRICE ANGOLARE 18V - 4.0 AH

18V LITHIUM
V20 LITHIUM ION

NUOVO

- Impugnatura laterale gommata regolabile su 3 posizioni
- Velocità a vuoto fino a 8.500 giri/min
- Blocco dell'albero per un facile cambio degli accessori
- Interruttore con protezione antipolvere
- Facile cambio posizione guardia

SPECIFICHE TECNICHE	
Velocità a vuoto (giri/min)	9.000
Max diametro disco	125 mm
Filetto alberino	M14

DOTAZIONE

Protezione disco
Impugnatura laterale
Chiave di servizio
2 batterie 18V - 4.0Ah
Caricabatteria
Valigetta

STANLEY				€	
SFMCG400M2K-QW		X	1	**284,05**	5035048724156

SMERIGLIATRICE ANGOLARE 18V - UNITÀ SENZA BATTERIA E CARICABATTERIA

18V LITHIUM
V20 LITHIUM ION

NUOVO

- Impugnatura laterale gommata regolabile su 3 posizioni
- Velocità a vuoto fino a 8.500 giri/min
- Blocco dell'albero per un facile cambio degli accessori
- Interruttore con protezione antipolvere
- Facile cambio posizione guardia

SPECIFICHE TECNICHE	
Velocità a vuoto (giri/min)	9.000
Max diametro disco	125 mm
Filetto alberino	M14

DOTAZIONE

Protezione disco
Impugnatura laterale
Chiave di servizio

STANLEY				€	
SFMCG400B-XJ		X	1	**109,00**	5035048724170

ASPIRATORE

ASPIRATORE PER SOLIDI E LIQUIDI 18V - SENZA BATTERIA E CARICABATTERIA

18V LITHIUM
V20 LITHIUM ION

NUOVO

- Filtro HEPA
- Capacità serbatoio 7,5 litri
- Tubo estensibile fino a 2,4 metri
- Bocchetta larga e stretta in dotazione
- Funzione "soffiatore"

SPECIFICHE TECNICHE	
Potenza	18V
Serbatoio	7,5L
Tubo	2,4m
Tubo estensibile	Si

DOTAZIONE
Tubo
Bocchetta larga e stretta

STANLEY				€	
SFMCV002B-XJ		X	1	109,18	5035048724637

LAVORAZIONE LEGNO

TRONCATRICE 18V - 4.0AH

18V LITHIUM
V20 LITHIUM ION

Tecnologia LineShadow



Pratiche maniglie per un facile trasporto

- Movimento radiale
- Tasto di sicurezza per avviamento
- Tecnologia LineShadow per altissima precisione nel taglio
- Attacco per aspiratore esterno
- Ampia base in alluminio pressofuso con pratiche maniglie laterali
- Indicatore del livello di carica sulla batteria

NUOVO

TAGLIO A TRONCARE
0°
Orizzontale 50×216 mm
Verticale 90×15 mm

TAGLIO OBLIQUO
45° dx-sx
Orizzontale 50×152 mm
Verticale 90×15 mm

TAGLIO INCLINATO
0° obliquo
Orizzontale 50×216 mm
Verticale 50×15 mm

TAGLIO COMBINATO
0° sx obliquo
Orizzontale 50×152 mm
Verticale 50×15 mm

SPECIFICHE TECNICHE	
Velocità a vuoto (giri/min)	3.800
Diametro lama/foro	190/16mm
Capacità di taglio a 90°	200mm
Taglio obliquo (max 45°)	Si
Taglio inclinato (max 45°)	Si
Peso	<10Kg

DOTAZIONE

1 lama 190mm TCT 40 denti
1 batteria 18V - 4.0Ah
Caricabatteria
Sacchetto raccoglipolvere
Chiave di servizio per cambio disco
Morsetto per ancoraggio materiale

STANLEY				€	
SFMCS701M1-QW		X	1	327,76	5035048724408

SEGHETTO ALTERNATIVO 18V - UNITÀ SENZA BATTERIA E CARICABATTERIA

18V LITHIUM
V20 LITHIUM ION

NUOVO

- Design compatto
- 3 regolazioni di taglio pendolare per tagli precisi
- Capacità di taglio inclinato 45°
- Velocità variabile
- Efficiente sistema di rimozione polvere
- Cambio lama semplice e veloce senza utilizzo di utensili e chiavi
- Compatibilità con lame attacco U e T

SPECIFICHE TECNICHE	
Velocità a vuoto (giri/min)	0 - 2.500
Lunghezza corsa	19mm
Tagli inclinati	45°
Max capacità taglio legno	55mm
Max capacità taglio metallo	8mm

STANLEY				€	
SFMCS600B-XJ		X	1	139,00	5035048724040

SEGA CIRCOLARE 18V - UNITÀ SENZA BATTERIA E CARICABATTERIA

18V LITHIUM
V20 LITHIUM ION

NUOVO

- Doppia impugnatura per miglior controllo
- Diametro lama 165mm
- Possibilità di tagli inclinati fino a 45°
- Impugnatura gommata per un ottimo comfort in fase di utilizzo
- Connessione ad aspiratore esterno

SPECIFICHE TECNICHE	
Velocità a vuoto (giri/min)	4.000
Diametro lama/foro	165/16mm
Tagli inclinati	50°
Max profondità taglio legno	55mm
Max profondità taglio metallo	8mm

STANLEY				€	
SFMCS500B-XJ		X	1	139,00	5035048724088

LEVIGATRICE ROTO-ORBITALE 18V - 125MM

18V LITHIUM
V20 LITHIUM ION

NUOVO

- Impugnatura gommata
- Design compatto
- Interruttore con guarnizione antipolvere
- Aspirazione della polvere integrata
- Fissaggio carta abrasiva a strappo

SPECIFICHE TECNICHE	
Velocità a vuoto (orbite/min)	12.000
Diametro orbite	2.5mm

DOTAZIONE

1 batteria 18V 2.0Ah
Caricabatteria
Sacco raccoglipolvere
1 foglio abrasivo 80g
Softbag

STANLEY				€	
SFMCW220D1S-QW		X	1	136,50	5035048724231

LEVIGATRICE ROTO-ORBITALE 18V, 125MM - UNITÀ SENZA BATTERIA E CARICABATTERIA

18V LITHIUM
V20 LITHIUM ION

NUOVO

- Impugnatura gommata
- Design compatto
- Interruttore con guarnizione antipolvere
- Aspirazione della polvere integrata
- Fissaggio carta abrasiva a strappo

SPECIFICHE TECNICHE	
Velocità a vuoto (orbite/min)	12.000
Diametro orbite	2.5mm

DOTAZIONE

Sacco raccoglipolvere
1 foglio abrasivo 80g

STANLEY				€	
SFMCW220B-XJ		X	1	79,00	5035048724255

ALTRI UTENSILI

SEGA UNIVERSALE 18V - 2.0 AH

18V LITHIUM
V20 LITHIUM ION

NUOVO

- Sistema di cambio rapido della lama senza accessori
- Ottima visibilità della linea di taglio
- Scarpa pivotante
- Velocità variabile
- Impugnatura gommata

SPECIFICHE TECNICHE	
Velocità a vuoto (corse/min)	0-3000
Lunghezza corsa	25mm

DOTAZIONE

2 batterie 18V - 2.0Ah
Caricabatteria
1 lama
Valigetta

STANLEY				€	
SFMCS300D2K-QW		X	1	219,00	5035048724118

SEGA UNIVERSALE 18V - UNITÀ SENZA BATTERIA E CARICABATTERIA

18V LITHIUM
V20 LITHIUM ION

NUOVO

- Sistema di cambio rapido della lama senza accessori
- Ottima visibilità della linea di taglio
- Scarpa pivotante
- Velocità variabile
- Impugnatura gommata

SPECIFICHE TECNICHE	
Velocità a vuoto (corse/min)	0-3.000
Lunghezza corsa	25mm

STANLEY				€	
SFMCS300B-XJ		X	1	110,00	5035048724132

UTENSILE MULTIFUNZIONE 18V - UNITÀ SENZA BATTERIA E CARICABATTERIA

18V LITHIUM
V20 LITHIUM ION

NUOVO

- Ideale per operazioni di taglio e levigatura
- Sistema di cambio rapido degli accessori senza chiavi
- Design ergonomico ed impugnatura gommata
- Luce LED per illuminare l'area di lavoro
- Velocità variabile

SPECIFICHE TECNICHE

Velocità a vuoto (giri/min)	8.000-18.000

STANLEY				€	
SFMCE500B-XJ		X	1	119,00	5035048724217

CHIODATRICE 18V - UNITÀ SENZA BATTERIA E CARICABATTERIA

18V LITHIUM
V20 LITHIUM ION

NUOVO

- Design compatto
- Impugnatura ergonomica per un maggior comfort in uso

SPECIFICHE TECNICHE

Velocità a vuoto (giri/min)	9.100
Energia del colpo	60J
Finitura chiodi	16 gauge

STANLEY				€	
SFMCN616B-XJ		X	1	259,00	5035048724286

TORCIA LED 18V - UNITÀ SENZA BATTERIA E CARICABATTERIA

18V LITHIUM
V20 LITHIUM ION

NUOVO

- 3 luci LED integrate
- Testa pivotante
- Impugnatura gommata

SPECIFICHE TECNICHE

Luminosità	140 lumen

STANLEY				€	
SFMCL020B-XJ		X	1	32,15	5035048724293

CARICABATTERIE E BATTERIE

CARICABATTERIA RAPIDO 18V

18V LITHIUM
V20 LITHIUM ION

NUOVO

- Caricabatteria Litio
- Utilizzabile con le batterie 18V del Sistema V20
- Tempo ricarica batteria 2.0AH: 30 min
- Tempo ricarica batteria 4.0AH: 60 min

SPECIFICHE TECNICHE

Velocità di ricarica	4A

STANLEY				€	
SFMCB14-QW		X	1	55,00	5035048724378

BATTERIA LITIO 18V - 6.0 AH

18V LITHIUM
V20 LITHIUM ION

NUOVO

- Batteria Litio
- 18V - 6.0AH
- Indicatore del livello di carica

STANLEY				€	
SFMCB206-XJ		X	1	139,00	5035048725047

BATTERIA LITIO 18V - 4.0 AH

18V LITHIUM
V20 LITHIUM ION

NUOVO

- Batteria Litio
- 18V - 4.0AH
- Indicatore del livello di carica

STANLEY				€	
SFMCB204-XJ		X	1	119,00	5035048724354

BATTERIA LITIO 18V - 2.0 AH

18V LITHIUM
V20 LITHIUM ION

NUOVO

- Batteria Litio
- 18V - 2.0AH
- Indicatore del livello di carica

STANLEY				€	
SFMCB202-XJ		X	1	99,00	5035048724330

BATTERIA LITIO 10.8V - 1.5 AH

10.8V LITHIUM

- Batteria Litio
- 10.8V 1.5 Ah
- No effetto memoria
- Compatibilità gamma 1.5Ah
- Maggiore autonomia
- Energia sempre pronta
- Peso 250g

STANLEY				€	
FMC086L-XJ		-	1	40,82	5035048656631

TRAPANI AVVITATORI 10.8V

ELETTROUTENSILI A FILO



TRAPANI E TASSELLATORI

TRAPANO A PERCUSSIONE 1100W A 2 VELOCITÀ MECCANICHE

- Mandrino autoserrante in metallo a una ghiera
- Velocità variabile
- Rivestimento e impugnatura gommata
- Azione reversibile
- Compatto ed ergonomico
- Tasto per blocco interruttore

SPECIFICHE TECNICHE	
Potenza	1100W
Velocità a vuoto (giri/min)	0-1.100 / 3.200
Coppia di serraggio massima	69 Nm
Colpi al minuto	0-18.700 / 54.400
Capacità mandrino	13mm
Max cap. foro legno/metal./muro	50/13/20
Peso	2.5 Kg

DOTAZIONE

Impugnatura laterale
Valigetta

STANLEY				€	
FMEH1100K-QS		-	1	139,12	5035048654569

TRAPANO A PERCUSSIONE 850W A 2 VELOCITÀ MECCANICHE

- Mandrino autoserrante in metallo a due ghiere
- Velocità variabile
- Rivestimento e impugnatura gommata
- Azione reversibile
- Compatto ed ergonomico
- Tasto per blocco interruttore

SPECIFICHE TECNICHE	
Potenza	850W
Velocità a vuoto (giri/min)	0-1.100 / 3.200
Coppia di serraggio massima	45 Nm
Colpi al minuto	0-18.700 / 54.400
Capacità mandrino	13mm
Max cap. foro legno/metal./muro	50/13/18
Peso	2.1 Kg

DOTAZIONE

Impugnatura laterale
Valigetta

STANLEY				€	
FMEH850K-QS		-	1	122,75	5035048680308

TRAPANO A PERCUSSIONE 750W

- Mandrino autoserrante a una ghiera
- Velocità variabile
- Rivestimento e impugnatura gommata
- Azione reversibile
- Compatto ed ergonomico
- Tasto per blocco interruttore
- Cavo in gomma di qualità professionale

SPECIFICHE TECNICHE	
Potenza	750W
Velocità a vuoto (giri/min)	0-3.200
Coppia di serraggio massima	20.1 Nm
Colpi al minuto	0-54.400
Capacità mandrino	13mm
Max cap. foro legno/metal./muro	32/13/16
Peso	1.95 Kg

DOTAZIONE

Impugnatura laterale
Valigetta

STANLEY				€	
FMEH750K-QS		-	1	**91,96**	5035048680261

TASSELLATORE SDS+ 1250W - 3.5J

- 3 modalità di lavoro:
  rotazione, rotazione con percussione, percussione
- Indicatore di consumo delle spazzole
- Mandrino SDS+
- Impugnatura gommata

SPECIFICHE TECNICHE	
Potenza	1250W
Velocità a vuoto (giri/min)	0-850
Colpi al minuto	0-4.100
Energia del colpo (EPTA 05/2009)	3,5J
Max cap. foro legno/metal./muro	40/13/32
Peso	5.40 Kg

DOTAZIONE

Impugnatura laterale
Asta di profondità
Punta SDS+ 8×110mm
Punta SDS+ 10×110mm
Scalpello piatto SDS+ 14×250mm
Mandrino 13mm con adattatore SDS+
Valigetta

STANLEY				€	
FME1250K-QS		-	1	**207,54**	5035048439968

MARTELLO TASSELLATORE SDS PLUS 800W - 2.4J

NUOVO

- 3 modalità di lavoro:
  rotazione, rotazione con percussione, percussione
- Mandrino SDS+
- Impugnatura gommata

SPECIFICHE TECNICHE	
Potenza	800W
Velocità a vuoto	0-1.250
Colpi al minuto	0-4.670
Energia del colpo (EPTA 05/2009)	2.4J
Max capacità foratura legno	30mm
Max capacità foratura acciaio	13mm
Max capacità foratura su muro	26mm
Peso	2.7 kg

DOTAZIONE

Impugnatura laterale
Punte SDS+:
6×110mm; 7×110mm
Scalpello piatto SDS+
Valigetta

STANLEY				€	
SFMEH210K-QS		-	1	**174,75**	5035048725658

MARTELLO TASSELLATORE SDS PLUS 750W - 2.2J

- 3 modalità di lavoro:
  rotazione, rotazione con percussione, percussione
- Mandrino SDS+

SPECIFICHE TECNICHE	
Potenza	750W
Velocità a vuoto	0-1.250
Colpi al minuto	0-4.670
Energia del colpo (EPTA 05/2009)	2.2J
Max capacità foratura legno	30mm
Max capacità foratura acciaio	13mm
Max capacità foratura su muro	26mm
Peso	2.6 kg

DOTAZIONE

Impugnatura laterale
Punte SDS+:
6×110mm; 7×110mm
Scalpello piatto SDS+
Valigetta

STANLEY				€	
SFMEH200K-QS		-	1	**141,97**	5035048725641

DEMOLITORI

DEMOLITORE SDS MAX 1600W - 15J

NUOVO

- Potente e compatto
- Velocità variabile elettronica
- Mandrino SDS MAX
- Regola la posizione dello scalpello in maniera facile e veloce
- Impugnatura gommata

SPECIFICHE TECNICHE	
Potenza	1600W
Velocità a vuoto	0-400
Colpi al minuto	0-1.890
Energia del colpo (EPTA 05/2009)	da 5 a 15J
Peso	10.5 kg

DOTAZIONE

Impugnatura laterale
Valigetta

STANLEY				€	
SFMEH230K-QS		-	1	327,76	5035048725672

DEMOLITORE/SCALPELLATORE SDS MAX 1010W - 8.5J

NUOVO

- Potente e bilanciato
- Mandrino SDS MAX
- Impugnature gommata

SPECIFICHE TECNICHE	
Potenza	1010W
Velocità a vuoto	0-600
Colpi al minuto	0-2.900
Energia del colpo (EPTA 05/2009)	8.5J
Peso	6.1 kg

DOTAZIONE

Impugnatura laterale
Valigetta

STANLEY				€	
SFMEH220K-QS		-	1	218,47	5035048725665

SMERIGLIATRICI

SMERIGLIATRICE ANGOLARE 2200W - 230MM

- Impugnatura laterale gommata regolabile su 3 posizioni
- Blocco dell'albero per rapido e sicuro cambio del disco
- Guardia di sicurezza regolabile senza accessori
- Scatola ingranaggi in alluminio pressofuso
- Spazzole sostituibili con accesso rapido

SPECIFICHE TECNICHE	
Potenza	2200W
Velocità a vuoto (giri/min)	6.500
Diametro disco	230mm
Misura albero	M14
Peso	5.10 Kg

DOTAZIONE

Chiave per cambio disco
Impugnatura laterale

STANLEY				€	
FME841-QS		-	1	125,57	5035048440711

SMERIGLIATRICE ANGOLARE 850W - 125MM

- Impugnatura laterale gommata regolabile su 3 posizioni con vano accessori
- NO VOLT RELEASE e SOFT START SYSTEM
- Blocco dell'albero per un comodo cambio del disco
- Scatola ingranaggi compatta per lavori in aree ristrette
- Interruttore con protezione antipolvere
- Spazzole in carbonio per una maggior durata

SPECIFICHE TECNICHE	
Potenza	850W
Velocità a vuoto (giri/min)	12.000
Diametro disco	125mm
Misura albero	M14
Peso	2.26 Kg

DOTAZIONE

Chiave di servizio
Guardia per taglio e smeriglio
Impugnatura laterale
Valigetta

STANLEY				€	
FMEG220K-QS		-	1	76,61	5035048677315

SMERIGLIATRICE ANGOLARE 850W - 115MM

- Impugnatura laterale gommata regolabile su 3 posizioni con vano accessori
- NO VOLT RELEASE e SOFT START SYSTEM
- Blocco dell'albero per un comodo cambio del disco
- Scatola ingranaggi compatta per lavori in aree ristrette
- Interruttore con protezione antipolvere
- Spazzole in carbonio per una maggior durata

SPECIFICHE TECNICHE	
Potenza	850W
Velocità a vuoto (giri/min)	12.000
Diametro disco	115mm
Misura albero	M14
Peso	2.26 Kg

DOTAZIONE

Chiave di servizio
Guardia per taglio e smeriglio
Impugnatura laterale
Valigetta

STANLEY				€	
FMEG210K-QS		-	1	**71,51**	5035048677469

SMERIGLIATRICE ANGOLARE 850W - 115MM

- Impugnatura laterale gommata regolabile su 3 posizioni con vano accessori
- NO VOLT RELEASE e SOFT START SYSTEM
- Blocco dell'albero per un comodo cambio del disco
- Scatola ingranaggi compatta per lavori in aree ristrette
- Interruttore con protezione antipolvere
- Spazzole in carbonio per una maggior durata

SPECIFICHE TECNICHE	
Potenza	850W
Velocità a vuoto (giri/min)	12.000
Diametro disco	115mm
Misura albero	M14
Peso	2.26 Kg

DOTAZIONE

Chiave di servizio
Guardia per taglio e smeriglio
Impugnatura laterale

STANLEY				€	
FMEG210-QS		-	1	**61,28**	5035048677452

LAVORAZIONE LEGNO

SEGHETTO ALTERNATIVO 710W

- Sistema di cambio rapido della lama senza accessori
- Soffiatore frontale che ripulisce la linea del taglio
- Inclinazione della scarpa fino a 45° senza chiavi
- Azione pendolare regolabile in 4 posizioni
- Attacco lama universale
- Velocità variabile
- Compatibilità con lame attacco U e T

SPECIFICHE TECNICHE	
Potenza	710W
Velocità a vuoto (corse/min)	0-3.200
Lunghezza corsa	20mm
Massima inclinazione della scarpa	45°
Massima capacità di taglio legno	85mm
Massima capacità di taglio metallo	10mm
Peso	2.76 Kg

DOTAZIONE

1 lama
Valigetta

STANLEY				€	
FME340K-QS		-	1	**109,18**	5035048363362

PIALLETTO 750W

- Impugnatura frontale con graduazioni per controllo della profondità
- Scarpa dotata di 3 differenti scanalature per smussature
- Piedino di parcheggio a protezione della lama
- Impugnatura gommata
- Lame reversibili in TCT

SPECIFICHE TECNICHE	
Potenza	750W
Velocità a vuoto (giri/min)	16.500
Massima profondità del taglio	2,0mm
Graduazioni di piallatura	0,2mm
Peso	2.96 Kg

DOTAZIONE

2 lame reversibili in TCT
Adattatore di aspirazione
Sacco raccoglitrucioli
Guida laterale
Valigetta

STANLEY				€	
FME630K-QS		-	1	**152,90**	5035048363584

SEGA CIRCOLARE 1650W

- Doppia impugnatura per un miglior controllo nel taglio
- Profondità di taglio regolabile fino a 66mm
- Connessione ad aspiratore esterno
- Ideale per tagli longitudinali e trasversali
- Lama in TCT a 24 denti
- Impugnatura gommata

SPECIFICHE TECNICHE	
Potenza	1650W
Velocità a vuoto (giri/min)	5.500
Massima profondità di taglio	66mm
Diametro lama	190mm
Massima inclinazione del taglio	45°
Peso	4.10 Kg

DOTAZIONE

1 lama in TCT a 24 denti
Guida parallela
Valigetta

STANLEY				€	
FME301K-QS		-	1	**163,83**	5035048655146

MINI SEGA CIRCOLARE 650W

- Design compatto ed ergonomico
- Efficiente sistema di estazione polvere
- Indicazione laser per tagli accurati
- 3 lame in dotazione
- Regolazione profondità di taglio
- Possibilità di lavorare qualunque tipo di materiale

SPECIFICHE TECNICHE	
Potenza	650W
Velocità a vuoto (giri/min)	5.500
Max profondità di taglio	28,5mm
Diametro lama/foro	89/10mm
Peso	2.1 Kg

DOTAZIONE

3 lame in dotazione
Guida parallela
Valigetta

STANLEY				€	
FME380K-QS		-	1	**152,90**	5035048645321

LEVIGATRICE ROTO-ORBITALE 480W - 125MM

- Interruttore con guarnizione antipolvere
- Fissaggio carta abrasiva a strappo
- Aspirazione integrata della polvere
- Impugnatura gommata
- 3 fogli abrasivi

SPECIFICHE TECNICHE	
Potenza	480W
Velocità a vuoto (giri/min)	4.000-12.000
Diametro orbite	5mm
Grado di eccentricità	2,5mm
Dimensione platorello	125mm
Peso	2.20 Kg

DOTAZIONE

3 fogli abrasivi microforati
Sacco raccoglipolvere
Valigetta

STANLEY				€	
FME440K-QS		-	1	**109,18**	5035048458174

LEVIGATRICE A NASTRO 1010W

NUOVO

- Doppia impugnatura gommata per il massimo controllo
- Allineamento nastro manuale
- Rulli paralleli in metallo per max. durata e precisione
- Velocità variabile
- Tasto Lock On
- Attacco per aspirazione

SPECIFICHE TECNICHE	
Potenza	1010W
Dimensioni piastra	533×76 mm
Vibrazioni	< 1.8 m/s²
Velocità a vuoto (giri/min)	390

DOTAZIONE

Valigetta

STANLEY				€	
FMEW204K-QS		-	1	105,50	5035048705780

LEVIGATRICE 280W 1/3 FOGLIO

NUOVO

- Doppia impugnatura gommata per il massimo controllo
- Piastra levigatura in metallo
- Fissaggio carta a graffetta o a velcro
- Velocità variabile
- Tasto Lock On
- Sacco raccoglipolvere

SPECIFICHE TECNICHE	
Potenza	280W
Dimensioni piastra	187×90mm
Vibrazioni molto basse	< 5.0 m/s²
Velocità a vuoto (giri/min)	12.000

DOTAZIONE

Valigetta
Foglio abrasivo
Fustellatrice

STANLEY				€	
FMEW214K-QS		-	1	73,80	5035048705810

ALTRI UTENSILI

LEVIGATRICE PER CARTONGESSO 750W

- Design ergonomico per il massimo comfort in uso sia a parete che a soffitto
- Manico pieghevole ed estensibile fino a 180cm
- Luce LED ad anello

SPECIFICHE TECNICHE	
Potenza	750W
Velocità a vuoto (giri/min)	600-1700
Velocità variabile	Sì
Lunghezza cavo	3m
Dimensione platorello	225mm
Lunghezza massima	180cm
Peso	3.7 kg

DOTAZIONE

Soft bag
5 fogli abrasivi microforati

Luce LED intorno a tutto il platorello per illuminare l'area di lavoro ed evidenziare le irregolarità delle superfici



Leggera, compatta ed ergonomica, ideale per lavorare senza fatica

Pratica applicazione del disco abrasivo a strappo

Manico pieghevole e soft bag in dotazione per un facile trasporto

Manico estensibile di 180 cm per la levigatura di soffitti e grandi superfici

NUOVO

STANLEY				€	
SFMEE500S-QS		-	1	218,47	5035048723647