

wolcraft®



Sales folder

MASTER work 1600

■ Il banco da lavoro

Il **banco da lavoro** è il cuore di ogni officina

Si può utilizzare come **area di lavoro** e **stoccaggio**, come **porta utensili** e **porta macchine**.

E' il luogo dove le idee dei progetti di tutti gli amanti del fai da te prendono vita.



Un banco da lavoro ha delle esigenze importanti, così come sono importanti le aspettative di chi lo utilizza

Un **supporto stabile** e una **costruzione robusta** sono sicuramente requisiti fondamentali per un banco da lavoro. Inoltre, i consumatori desiderano **un' ampia superficie di lavoro**, **un' importante versatilità** e **la possibilità di una grande area di serraggio** per fissare in modo sicuro e in base alle esigenze i pezzi da lavorare.

Negli ultimi anni, **un altro requisito** ha guadagnato importanza:

gli utilizzatori desiderano un banco mobile.

che possa essere utilizzato dove si renda necessario.

In giardino, in cantiere, da un cliente -professionisti e hobbisti vogliono portare la propria officina verso il progetto e non il contrario.

Allo stesso tempo, non vogliono sacrificare robustezza, stabilità, utilizzo universale e versatilità del loro banco.



■ MASTER work 1600

Con il **MASTER work 1600**, wolfcraft presenta per la prima volta un banco mobile che combina le qualità e i vantaggi di un classico banco da lavoro in un banco salva spazio, mobile e facile da trasportare.

Con il MASTER work 1600 nasce quindi una nuova categoria **di banchi mobili**, colmando il divario tra piccoli tavoli di serraggio mobili e I grandi banchi fissi della serie MASTER.

In questo modo siamo in grado di soddisfare le esigenze dei professionisti e degli hobbisti e raggiungiamo anche nuovi utenti.



MASTER work 1600

Il banco mobile

- tavolo da lavoro con diverse possibilità di fissaggio e montaggio di dispositivi fissi
- uso mobile, indipendente e salvaspazio quando è piegato
- grande superficie di lavoro in MDF resistente agli urti che raggiunge una capacità di carico fino a 120 kg ed si adatta alla maggior parte dei progetti



■ Dettagli

Superficie di lavoro


- Dimensioni: 1035 x 695 mm
- Materiale: MDF resist. agli urti
- Capacità di carico: fino a 120 kg

Cornice base

- Materiale: alluminio (cornice)
acciaio (gambe)
- Gambe: piegabili
- Piedini: altezza regolabile

Fori scanalati per seghe circolari e troncatrici

- applicazione quasi universale grazie a distribuzione e angolo degli slot
- materiale di montaggio incluso



Fori 20mm

- per tutti gli elementi di bloccaggio con foro da 20mm (es. accessori wolcraft come morsetti da tavolo e morsetti veloci)

Fori scanalati


- per il serraggio con gli strettoi wolcraft a una mano



Fori per il montaggio di colonne wolcraft (5027 000)


- materiale per il montaggio incluso





Blocchi di fissaggio

- 2 blocchi di fissaggio piccoli e 2 grandi inclusi
- liberamente posizionabili sul profilo del tavolo
- per un fissaggio sicuro e potente dei pezzi da lavorare con gli strettoi, possibile anche il serraggio verticale
- supporti per chiavi esagonali (blocchi di fissaggio piccoli) e per ganasce (blocchi grandi)
- servono come piedini di appoggio quando il banco è piegato (utilizzabili sia orizzontalmente che verticalmente)



Ganasce di serraggio

- 4 ganasce di serraggio incluse
- liberamente posizionabili in tutti i fori da 20 mm presenti sul MASTER work 1600
- come fermo durante il posizionamento dei pezzi
- come supporto e fermo durante l' utilizzo degli strettoi a una mano



The mark of responsible forestry
FSC® C008243

■ Panoramica

- banco da lavoro con possibilità di utilizzare utensili per il serraggio e dispositivi fissi
- mobile e pieghevole: può essere usato ovunque e può essere riposto senza occupare molto spazio
- struttura in alluminio che lo rende facile da trasportare
- utilizzabile per molti progetti grazie all' ampia superficie di lavoro in MDF 1035x 695mm e alla capacità di carico fino a 120 kg
- fori da 20 mm utilizzabili per l' utilizzo di ganasce, morsetti etc...
- speciali fori scanalati per un utilizzo flessibile dei morsetti a una mano wolfcraft per il bloccaggio di superfici
- inclusi 2 blocchi di fissaggio piccoli e 2 grandi per un ancoraggio solido del pezzo da lavorare al profilo del tavolo, Utilizzabili anche come piedini di appoggio quando il banco è piegato
- comprese 4 ganasce di serraggio liberamente posizionabili e utilizzabili come fermo durante l' ultizzo degli strettoi a una mano
- supporti nei blocchi di serraggio per conservare ganasce e chiave esagonale
- speciali fori per il montaggio di troncatrice e sega circolare
- 4 fori per montare la colonna per trapano wolfcraft (Art. 5027000)
- tutto il materiale per il montaggio di troncatrice, circolare e colonna (Art. 5027000) incluso
- telaio di base stabile e piedini regolabili in altezza

6166 000

Ganasce di serraggio con punte rivestite

- compatibili con tutti i fori da 20 mm per un fissaggio flessibile
- pratiche e utilizzabili da entrambi i lati
 - dotate di un supporto appuntito ciascuna
 - utilizzo come supporti antiscivolo dal lato piatto
- plastica di alta qualità, per durare nel tempo



3036 000

PRO 65-150-W Morsetto da banco

- compatibile con i fori da 20 mm, con una larghezza di serraggio pari a 120 mm e una forza pari a 90 kg, utilizzabile per numerosi progetti
- alta qualità e lunga durata grazie al design in fibra di vetro rinforzato
- ganasce in gomma con scanalatura a V per un serraggio delicato e sicuro di materiali rotondi



3457 000 / 3032 000

Strettoio a una mano PRO

- apertura e chiusura confortevole con una mano
- ampia superficie di serraggio con scanalatura trasversale
- forza di serraggio fino a 90 kg (3457 000) / 120 kg (3032 000)
- larghezza di serraggio fino a 300 mm (3457 000) / 450 mm (3032 000)



6176 000

Quick clamps

- per aumentare la capacità di serraggio, compatibili con i fori da 20 mm
- utilizzabili per pezzi profondi 35 mm e materiali tondi con un Ø 35 mm
- design in alluminio di alta qualità

6102 300

Rulliera a 3 funzioni

- funzione 3-in-1:
 - cuscinetti a sfera permettono di muovere il pezzo in tutte le direzioni
 - rullo utilizzabile per tagli longitudinali
 - supporto fisso per lunghi pezzi da lavorare
- regolabile alla giusta altezza di lavoro
- ripiegabile, salvaspazio
- versatile, compatibile con la maggior parte degli elettrotensili e banchi da lavoro






5027 000

Colonna

- Alloggiamento Euronorm Ø 43 mm per tutti i trapani con collo da 43 mm
- Colonna tonda da 40 mm con barra dentata avvitata da 420 mm di lunghezza per fori dritti e senza torsione
- arresto di prodità con regolazione rapida e anello graduato per un settaggio millimetrico della profondità di foratura



sUtilizzabile per tutte le seghe circ. manuali:

- Con una prof di taglio 40 - 70 mm
- Con un diametro della lama 130 - 200
- con una base min. 78 x 210 mm e max. 256 x 385 mm

6913 000

FKS 145 - Guida per seghe circolari

guida universale per utensili a corrente e batteria

- per tagli longitudinali, trasversali e obliqui
- max lunghezza di taglio 110 cm
- per tagli corti separabile fino a 55 cm e salvaspazio
- adattabile alla maggior parte di seghe circolari presenti in commercio
Incluse quelle con piastra di base piccola
- aiuto all' allineamento per un' impostazione rapida e semplice della sega circolare



6914 000

Set estensione per la guida FKS 145 per pezzi da lavorare molto lunghi

- estensione della guida per tagli fino a 220 cm
- anche multiplo estendibile

6897 000

Set di fissaggio per FKS 145

- 2 morsetti per il fissaggio della guida FKS 145 utilizzabile sul banco MASTER cut 2600 e MASTER work 1600 •

