





CONTENUTO

| | |
|---|--------|
| Introduzione | 4-13 |
| Aggraffaggio e chiodatura | |
| Fissatrici manuali..... | 14-19 |
| Graffatrici a martello..... | 20-21 |
| Fissatrici e chiodatrici elettriche..... | 22-25 |
| Fissatrici e chiodatrici pneumatiche | 26-29 |
| Grafte e chiodi | 30-45 |
| Incollaggio | 46-59 |
| Termosoffiatori | 60-65 |
| Utensili elettrici da 18 V | 66-71 |
| Rivettatura | 72-79 |
| Fissaggio cartongesso | 80-83 |
| Luci da lavoro | 84-87 |
| Attrezzi da giardino | 88-93 |
| Cucitrici per ufficio & cartotecnica | 94-100 |





Oltre alla nostra vasta gamma standard, di tanto in tanto offriamo prodotti speciali per attrarre e coinvolgere gli utenti. Questa graffatrice fa parte della nostra campagna "Spirit of Sweden".

BENVENUTI IN RAPID

Siamo molto più di semplici fornitori di prodotti per la casa o la vita professionale. Siamo consulenti e fornitori di concetti collaudati che ti aiutano con un'ampia gamma di attività. Dai grandi progetti di costruzione alla rapida risoluzione dei problemi, qualsiasi cosa tu stia cercando, Rapid ce l'ha.

Scegliere Rapid significa scegliere un partner affidabile con soluzioni collaudate appositamente adatte all'utente. Per mantenere le nostre promesse e garantire la qualità giorno dopo giorno, monitoriamo e controlliamo l'intera catena del valore, dall'idea al prodotto finito. La parte di progettazione e sviluppo di questo processo si basa sulle solide fondamenta della nostra tradizione svedese, con soluzioni efficaci e semplici e una gamma di prodotti completa con un'ampia varietà di prodotti per il miglioramento della casa e l'uso professionale.

LA SOSTENIBILITÀ CREA I SUOI PREMI

La conferma più convincente dei nostri sforzi per la sostenibilità deriva dall'incontro con persone che hanno utilizzato un prodotto Rapid per molti anni, perché uno strumento che dura più a lungo è lo strumento migliore per l'ambiente. Ma i nostri sforzi per la sostenibilità vanno ben oltre.

Poiché Rapid fa parte della parte EMEA del gruppo Acco, condividiamo obiettivi di sostenibilità comuni. Due dei nostri obiettivi principali sono zero emissioni dirette di CO2 in termini di elettricità consumata negli stabilimenti di produzione e distribuzione del gruppo e una riduzione del 15% del consumo di elettricità. La nostra fabbrica svedese utilizza solo elettricità da fonti rinnovabili e nel 2024 è riuscita a ridurre il consumo di elettricità del 30%.

Siamo anche lieti di segnalare che a febbraio 2025, la parte EMEA del gruppo Acco ha ricevuto la medaglia d'argento da EcoVadis, analisti internazionali indipendenti che valutano

la sostenibilità delle aziende in base alle loro prestazioni in termini di impatto ambientale, lavoro e diritti umani, etica e approvvigionamento sostenibile. La medaglia d'argento significa che l'area EMEA del marchio Acco è nel TO 15% di tutte le aziende valutate a livello globale (in totale, sono state valutate oltre 150.000 aziende).


Rapid è anche membro dell'organizzazione "Make It Zero". Si tratta di una collaborazione a livello di settore tra produttori e rivenditori progettata per ampliare le iniziative che portano a una riduzione delle emissioni indirette (Scope 3).





La medaglia d'argento significa che l'parte EMEA del gruppo Acco è nel TOP 15% delle aziende valutate a livello globale. Con un punteggio particolarmente alto nella riduzione dell'impatto ambientale, la nostra classifica è tra il 3% e il 4% per l'approvvigionamento sostenibile.



Make It Zero è un'iniziativa nel settore del fai da te, sviluppata da EDRA/GHIN (European DIY Retailers Association e Global Home Improvement Network). L'iniziativa riunisce rivenditori e produttori da tutto il mondo per collaborare e aumentare i loro sforzi per ridurre le emissioni di Scope 3.



ESPORRE, GUIDARE E AUMENTARE LE VENDITE



Sugli imballaggi, sugli utensili e nei negozi, ovunque tu trovi i nostri prodotti, vedrai simboli, icone e guide scritte pensate per aiutare il più possibile l'utente finale.

Il nostro obiettivo è rendere la scelta dei prodotti Rapid più semplice sia per l'utente che per il rivenditore. Ciò è particolarmente vero per il materiale Rapid in-store. Prodotti, imballaggi e segnaletica sono stati progettati per suscitare interesse, informare e guidare. Tutto ciò aumenta le tue opportunità di vendite ottimizzate.

Al cliente non vengono offerti solo singoli prodotti, ma un sistema completo. Gli imballaggi presentano simboli, immagini e testi chiari che aiutano i prodotti a vendersi

da soli. Inoltre, il nostro design di imballaggio semi-aperto espone maniglie e grilletti, in modo che il cliente possa toccare, sentire e sperimentare il prodotto.

Applichiamo una differenziazione logica della gamma di prodotti, buono, migliore, ottimo, e la disposizione degli scaffali è ottimizzata grazie a un sistema di gestione dello spazio. Offriamo anche attività, promozioni e materiale per il punto vendita che ispira e guida e tutto è fatto su misura per il tuo negozio.



I prodotti della nostra gamma PRO sono utilizzati da artigiani in tutto il mondo.



Le guide ai prodotti su scaffali, espositori e imballaggi facilitano la ricerca del prodotto giusto da parte dei clienti.



Con moduli di test, le vendite aumentano mentre il cliente può sentirsi sicuro del prodotto che acquista.

COLLABORAZIONI POTENTI, IDEE BRILLANTI E UTENSILI ERGONOMICI

Non perderti la nostra gamma di elettroattrezzi da 18 V creata in collaborazione con la partnership per le batterie Bosch: POWER FOR ALL ALLIANCE. Garantiamo che i nostri utensili possano essere utilizzati in ambienti di lavoro ben illuminati. Ma soprattutto, ci assicuriamo che siano comodi e facili da usare. Semplicissimo!



LUCI DA LAVORO

Abbiamo individuato un problema. Nonostante tutte le informazioni tecniche in negozio, i consumatori hanno difficoltà a scegliere la luce da lavoro corretta. La nostra gamma di luci da lavoro è stata sviluppata per una varietà di applicazioni. Ciò che distingue i nostri prodotti è che guidiamo l'utente verso la scelta giusta utilizzando nomi, simboli, immagini e testo chiari.

Se stai dipingendo o tappezzando, ad esempio, non hai bisogno di sapere nulla di kelvin o lumen (sebbene queste informazioni siano disponibili). Una rapida occhiata alla confezione o alla guida è sufficiente per consentirti di fare la scelta corretta.

**easy
peasy**
Rapid Squeezy™



EASY PEASY

Aggraffare dovrebbe essere facile. Rapid Squeezy™ con tecnologia Powercurve® riduce la forza manuale necessaria per aggraffare fino al 50%. Inoltre, la RPC7 può essere caricata con sette diversi tipi di punti metallici e chiodi. Facile da usare.



UTENSILI ELETTRICI 18V

Gli elettroattrezzi Rapids da 18 V fanno parte dell'alleanza per le batterie Bosch, POWER FOR ALL ALLIANCE. La stessa batteria può essere utilizzata con oltre 150 prodotti diversi di oltre 10 marchi noti.





Aggraffaggio e chiodatura

AGGRAFFAGGIO E CHIODATURA

Rapid lavora con punti metallici e graffette dal 1936. Abbiamo sviluppato, testato e prodotto pistole per punti metallici e chiodi per quasi 100 anni. Possiamo ritenerci degli specialisti! Rapid offre un'ampia gamma di utensili durevoli e facili da usare, progettati per soddisfare le esigenze sia degli utenti professionisti che di quelli fai da te.

Molti dei nostri utensili sono prodotti presso la nostra struttura di Hestra, Svezia.

ideale per:

Tessuti
Materiali isolanti
Cavi a bassa tensione
Battiscopa sottili



FISSATRICI MANUALI

Rapid ha la gamma più ampia di fissatrici sul mercato. Offriamo fissatrici per tutti i tipi di utilizzo, da uso sporadico a frequente e impegnativo e per lavori difficili all'aperto o per progetti di precisione all'interno.

In qualità di leader di mercato, investiamo continuamente in qualità e innovazione e offriamo guide che assicurano al cliente di poter facilmente fare la scelta corretta del prodotto.



R34



140 Graffa
6-14 mm

| Descrizione | Cod. Art. | Cod EAN | Imballo |
|--------------------------------------|-----------|---------------|---------|
| Scatola PRO | 10595721 | 7313465957219 | 6 |
| T&F - Ovest | 5001671 | 4051661042690 | 5 |
| Premium Valigetta con graffe incluse | 5001379 | 4051661032172 | 5 |

Una potente graffatrice senza compromessi, progettata per applicazioni professionali e di precisione. Ideale per lavori pesanti come fissaggio di pannelli in masonite, materiali isolanti, impermeabilizzanti, guaine bituminose, moquettes.

- 40 % meno sforzo grazie ad sistema brevettato ed alla regolazione della forza di sparo in 3 livelli
- Struttura e parti interne in acciaio cromato e rinforzato
- Sistema di ammortamento e carica rapida dal basso
- Leva ergonomica richiudibile per comodo stoccaggio
- Prodotto in Svezia
- 5 anni di garanzia

PRO



R14



140 Graffa
6-8 mm

| Descrizione | Cod. Art. | Cod EAN | Imballo |
|-------------|-----------|---------------|---------|
| Scatola PRO | 5000438 | 4051661015151 | 6 |
| T&F - Ovest | 5001670 | 4051661042683 | 5 |

Leggera e maneggevole ma estremamente affidabile e robusta, ideale per lavori porofessionali e di precisione. Ideale per applicazioni come la posa di carte catramate, di isolamenti e plastiche impermeabilizzanti, teloni, cerate ed altri materiali che richiedono fissaggi resistenti ma delicati.

- Struttura e parti interne in acciaio cromato e rinforzato
- Sistema di ammortamento e carica rapida dal basso
- Leva ergonomica richiudibile per comodo stoccaggio
- Prodotto in Svezia
- 5 anni di garanzia

PRO



ALU840



T 8 Chiodi
15 mm **140** Graffa
6-14 mm

| Descrizione | Cod. Art. | Cod EAN | Imballo |
|-------------|-----------|---------------|---------|
| Scatola PRO | 22876001 | 7313468760014 | 7 |
| T&F - Ovest | 5001674 | 4051661042720 | 5 |

Potente ed economica fissatrice in alluminio rinforzato per utilizzi professionali e di precisione. Ideale per molti lavori pesanti come il fissaggio di pannelli sottili di masonite o materiali di isolamento come plastiche, guaine bituminose e moquettes, ma anche di profili in legno e di modanature leggere.

- La regolazione su due posizioni, adatta la potenza di sparo alla lunghezza delle graffe usate ed alla durezza del legno.
- Corpo in alluminio e parti interne in acciaio indurito
- Sistema di ammortamento e carica rapida dal basso.
- Leva ergonomica e gommata con funzione di chiusura per lo stoccaggio
- Caricatore a doppia funzione per graffe a filo piatto e chiodi
- Prodotto in Svezia
- 5 anni di garanzia

PRO

ALU940



T 8 Chiodi
15 mm **140** Graffa
6-14 mm

| Descrizione | Cod. Art. | Cod EAN | Imballo |
|-------------|-----------|---------------|---------|
| T&F - Ovest | 5001680 | 4051661043741 | 5 |

Per utilizzatori che cercano prestazioni importanti, la ALU940 è una fissatrice che può essere fino al 65% più morbida e meno faticosa da utilizzare se comparata ad una graffatrice tradizionale. Ideale per lavori come il fissaggio di pannelli sottili di masonite o materiali di isolamento come plastiche, guaine bituminose e moquettes, ma anche di profili in legno e di modanature leggere.

- Il sistema brevettato Powercurve® Technology si adatta al naturale lavoro della mano
- Fino al 65% in meno di sforzo
- La regolazione in 3 livelli brevettata ottimizza l'uso della forza prodotta
- Corpo in lega di alluminio
- Parti interne in acciaio indurito
- Leva ergonomica con inserti in confortevole gomma
- Caricatore a doppia funzione per graffe a filo piatto e chiodi
- 3 anni di garanzia

Ovest = GB DE FR NL IT ES PT SE DK FI EE LT LV GR
Est = GB DE PL TR CZ SK SI HR HU RO BG

ALU740



8 Chiodo 15 mm
140 Graffa 6-14 mm

| Descrizione | Cod. Art. | Cod EAN | Imballo |
|-------------|-----------|---------------|---------|
| T&F - Ovest | 5001676 | 4051661042744 | 5 |

Robusta, potente e precisa fissatrice con corpo in alluminio e doppia funzione graffa/chiodo. Ideale per il fissaggio di pannelli sottili o materiali di isolamento, guaine, moquettes, ma anche profili in legno e modanature leggere.

- La regolazione su due posizioni, adatta la potenza di sparo alla lunghezza delle graffe usate ed alla durezza del legno
- Corpo in lega di alluminio
- Parti interne in acciaio indurito
- Inserti in gomma
- Caricatore a doppia funzione per graffe a filo piatto e chiodi
- 3 anni di garanzia



RPC140



140 Graffa 6-16 mm

| Descrizione | Cod. Art. | Cod EAN | Imballo |
|--|-----------|---------------|---------|
| T&F - Ovest | 5001630 | 4051661040450 | 5 |
| Kit per isolamento con punti metallici | 5001750 | 4051661045509 | 5 |

Pistola fissatrice facile da usare per fissare materiali come fogli di plastica, Masonite, tappeti e cartone ondulato. Può essere caricata con graffe fino a 16 mm, consigliata per materiali isolanti. L'esclusiva tecnologia Powercurve® di Rapid riduce la forza necessaria per l'aggraffaggio fino al 50%.

- La tecnologia brevettata Powercurve®: segue esattamente la curva di potenza naturale della mano
- Fino al 50% meno faticosa da usare
- Regolatore di forza a 2 livelli per una potenza ottimizzata
- Parti interne soggette a usura interamente in acciaio
- Impugnatura ergonomica
- Prodotto in Svezia
- Garanzia di 3 anni



R33



13 Graffa 6-14 mm

| Descrizione | Cod. Art. | Cod EAN | Imballo |
|-------------|-----------|---------------|---------|
| Scatola PRO | 10582521 | 7313465825211 | 6 |
| T&F - Ovest | 5001669 | 4051661042676 | 5 |

PRO

Una potente graffatrice senza compromessi, progettata per applicazioni professionali e di precisione. Ideale per lavori pesanti come fissaggio di tessuti pesanti, tappeti, moquettes, pelli ecc.

- 40 % meno sforzo grazie ad sistema brevettato ed alla regolazione della forza di sparo in 3 livelli
- Struttura e parti interne in acciaio cromato e rinforzato
- Sistema di ammortizzamento e carica rapida dal basso
- Leva ergonomica richiudibile per comodo stoccaggio
- Prodotto in Svezia
- 5 anni di garanzia



R30



13 Graffa 4-8 mm

| Descrizione | Cod. Art. | Cod EAN | Imballo |
|-------------|-----------|---------------|---------|
| T&F - Ovest | 5001668 | 4051661042669 | 5 |

PRO

La R30E è un graffatrice professionale di precisione con la particolarità di un becco sporgente che la rende ideale per l'uso su superfici irregolari ed in presenza di nervature dove normalmente è difficile accedere. Ideale per lavori impegnativi come fissare paraspifferi, tessuti, tappeti, pelli ed altri materiali di copertura specialmente su superfici irregolari e in presenza di nervature.

- 40 % meno sforzo grazie al sistema brevettato ed alla regolazione della forza di sparo in 3 livelli
- Becco sporgente per accedere in punti difficili
- Struttura e parti interne in acciaio cromato e rinforzato
- Sistema di ammortizzamento e carica rapida dal basso
- Leva ergonomica richiudibile per comodo stoccaggio
- Prodotto in Svezia
- 5 anni di garanzia

Ovest = GB DE FR NL IT ES PT SE DK FI EE LT LV GR
Est = GB DE PL TR CZ SK SI HR HU RO BG



R23



13 Graffa 4-8 mm

| Descrizione | Cod. Art. | Cod EAN | Imballo |
|-------------|-----------|---------------|---------|
| Scatola PRO | 10600521 | 7313466005216 | 6 |
| T&F - Ovest | 5001667 | 4051661042652 | 5 |

PRO

Leggera e maneggevole ma estremamente affidabile e robusta, ideale per lavori professionali e di precisione. Ideale per posa di carte, tappezzerie, pelli sottili, etichette, materiali leggeri e delicati in genere.

- Struttura e parti interne in acciaio cromato e rinforzato
- Sistema di ammortizzamento e carica rapida dal basso
- Leva ergonomica richiudibile per comodo stoccaggio
- Prodotto in Svezia
- 5 anni di garanzia



R13



13 Graffa 4-10 mm

| Descrizione | Cod. Art. | Cod EAN | Imballo |
|-------------|-----------|---------------|---------|
| Scatola PRO | 5001754 | 4051661042287 | 6 |
| T&F - Ovest | 5001660 | 4051661042317 | 5 |

Leggera e maneggevole graffatrice per lavori di casa anche impegnativi può sopportare anche applicazioni professionali leggere. Ideale per molti lavori come il fissaggio di tappezzerie, tessuti delicati, pelli leggere, festoni, etichette ecc.

- Parti interne in acciaio indurito
- Prodotto in Svezia
- 3 anni di garanzia



R353



53 Graffa 6-14 mm

| Descrizione | Cod. Art. | Cod EAN | Imballo |
|-------------------------------------|-----------|---------------|---------|
| Scatola PRO | 10640125 | 7313466401254 | 6 |
| T&F - Ovest | 5001666 | 4051661042645 | 5 |
| Premium Valigetta con punti inclusi | 5001380 | 4051661032202 | 5 |

PRO

Una potente graffatrice senza compromessi, progettata per applicazioni professionali e di precisione. Ideale per lavori pesanti come fissaggio di tessuti pesanti, tappeti, moquettes, pelli ecc.

- 40 % meno sforzo grazie ad sistema brevettato ed alla regolazione della forza di sparo in 3 livelli
- Struttura e parti interne in acciaio cromato e rinforzato
- Sistema di ammortizzamento e carica rapida dal basso
- Leva ergonomica richiudibile per comodo stoccaggio
- Prodotto in Svezia
- 5 anni di garanzia



R153



53 Graffa 4-8 mm

| Descrizione | Cod. Art. | Cod EAN | Imballo |
|-------------|-----------|---------------|---------|
| Scatola PRO | 10602125 | 7313466021254 | 6 |
| T&F - Ovest | 5001665 | 4051661042638 | 5 |

PRO

Leggera e maneggevole ma estremamente affidabile e robusta, ideale per lavori professionali e di precisione. Ideale per posa di carte, tappezzerie, pelli sottili, etichette, materiali leggeri e delicati in genere.

- Struttura e parti interne in acciaio cromato e rinforzato
- Sistema di ammortizzamento e carica rapida dal basso
- Leva ergonomica richiudibile per comodo stoccaggio
- Prodotto in Svezia
- 5 anni di garanzia

Ovest = GB DE FR NL IT ES PT SE DK FI EE LT LV GR
Est = GB DE PL TR CZ SK SI HR HU RO BG



ALU853



T 8 Chiodo 15 mm **53** Graffa 6-14 mm

| Descrizione | Cod. Art. | Cod EAN | Imballo |
|-------------|-----------|---------------|---------|
| T&F - Ovest | 5001675 | 4051661042737 | 5 |

ALU953



T 8 Chiodo 15 mm **53** Graffa 6-14 mm

| Descrizione | Cod. Art. | Cod EAN | Imballo |
|-------------|-----------|---------------|---------|
| T&F - Ovest | 5001678 | 4051661042768 | 5 |

ALU753



T 8 Chiodo 15 mm **53** Graffa 6-14 mm

| Descrizione | Cod. Art. | Cod EAN | Imballo |
|-------------|-----------|---------------|---------|
| T&F - Ovest | 5001677 | 4051661042751 | 5 |

RPC7



13 Graffa 6-14 mm
T 8 Chiodo 15 mm **53** Graffa 6-14 mm
I 9 Spillo 15 mm **140** Graffa 6-14 mm
7 Cavo 12-14 mm **36** Cavo 12-14 mm

| Descrizione | Cod. Art. | Cod EAN | Imballo |
|--|-----------|---------------|---------|
| T&F - Ovest | 5001632 | 4051661040474 | 5 |
| Kit con 5 confezioni di materiali di consumo | 5001746 | 4051661045424 | 5 |

PRO

Potente ed ergonomica fissatrice in alluminio rinforzato per utilizzi professionali e di precisione. Ideale per molti lavori pesanti come il fissaggio di pannelli sottili di masonite o materiali di isolamento come plastiche, guaine bituminose e moquettes, ma anche di profili in legno e di modanature leggere

- La regolazione su due posizioni, adatta la potenza di sparo alla lunghezza delle graffe usate ed alla durezza del legno
- Corpo in alluminio e parti interne in acciaio indurito
- Sistema di ammortizzamento e carica rapida dal basso
- Leva ergonomica e gommata con funzione di chiusura per lo stoccaggio
- Caricatore a doppia funzione per graffe a filo fine e chiodi
- Prodotto in Svezia
- 5 anni di garanzia

Per utilizzatori che cercano prestazioni importanti, la ALU953 è una fissatrice che arriva ad essere fino al 65 % più morbida e meno faticosa da utilizzare se comparata ad una graffatrice tradizionale. Ideale per il fissaggio di carte, tappezzeria, plastiche di copertura e impermeabilizzazione, tessuti delicati di diverso genere, tappeti, pelli ma anche bordi e modanature.

- Il sistema brevettato Powercurve® Technology si adatta al naturale lavoro della mano
- Fino al 65 % in meno di sforzo
- La regolazione in 3 livelli brevettata ottimizza l'uso della forza prodotta
- Corpo in lega di alluminio
- Parti interne in acciaio indurito
- Leva ergonomica con inserti in confortevole gomma
- Caricatore a doppia funzione per graffe a filo fine e chiodi
- 3 anni di garanzia

Robusta, potente e precisa fissatrice con corpo in alluminio e doppia funzione graffa/chiodo. Ideale per posa di carte, tappezzerie, pelli sottili, etichette, materiali leggeri e delicati in genere.

- La regolazione su due posizioni, adatta la potenza di sparo alla lunghezza delle graffe usate ed alla durezza del legno
- Corpo in lega di alluminio
- Parti interne in acciaio indurito
- Inserti in gomma
- Caricatore a doppia funzione per graffe a filo fine e chiodi
- 3 anni di garanzia

RPC7 può essere caricata con punti metallici a filo sottile, a filo piatto e per cavi, chiodi a testa piatta e spilli. Le aree di applicazione per questa Fissatrice sono quindi estremamente numerose. L'esclusiva tecnologia Powercurve® di Rapid riduce la forza necessaria per aggraffare fino al 50%.

- Multi-caricatore per punti metallici a filo sottile, a filo piatto e per cavi, chiodi a testa piatta e spilli
- La tecnologia brevettata Powercurve®: segue esattamente la curva di potenza naturale della mano
- Fino al 50% meno faticosa da usare
- Regolatore di forza a 2 livelli per una potenza ottimizzata
- Parti interne soggette a usura interamente in acciaio
- Impugnatura ergonomica
- Prodotto in Svezia
- Garanzia di 3 anni



RPC4



T 8 Chiodo 15 mm **13** Graffa 6-16 mm
I 9 Spillo 15 mm **53** Graffa 6-16 mm

| Descrizione | Cod. Art. | Cod EAN | Imballo |
|-------------|-----------|---------------|---------|
| T&F - Ovest | 5001631 | 4051661040467 | 5 |



R53



53 Graffa 4-10 mm

| Descrizione | Cod. Art. | Cod EAN | Imballo |
|-------------------------|-----------|---------------|---------|
| Scatola PRO | 5001755 | 4051661042782 | 6 |
| T&F - Ovest | 5001661 | 4051661042324 | 5 |
| Kit con punti metallici | 5001747 | 4051661045431 | 5 |



R28



28 Cavo 9-11 mm

| Descrizione | Cod. Art. | Cod EAN | Imballo |
|-------------|-----------|---------------|---------|
| Scatola PRO | 20511710 | 7313465117101 | 6 |
| T&F - Ovest | 5001672 | 4051661042706 | 5 |



R36



7 Cavo 10-14 mm **36** Cavo 10-14 mm

| Descrizione | Cod. Art. | Cod EAN | Imballo |
|-------------|-----------|---------------|---------|
| Scatola PRO | 20511811 | 7313465118115 | 6 |
| T&F - Ovest | 5001673 | 4051661042713 | 5 |



R3 Levagraffe

| Descrizione | Cod. Art. | Cod EAN | Imballo |
|-------------|-----------|---------------|---------|
| Scatola | 5001701 | 4051661041112 | 1 |

Pistola fissatrice facile da usare, può essere caricata con punti metallici a filo sottile, chiodi e spilli. Adatta per una varietà di lavori come tappezzeria, rifiniture, tele per dipinti ecc. L'esclusiva tecnologia Powercurve® di Rapid riduce la forza necessaria per aggraffare fino al 50%.

- Multi-caricatore per punti metallici a filo sottile, chiodi e spilli
- La tecnologia brevettata Powercurve®: segue esattamente la curva di potenza naturale della mano
- Fino al 50% meno faticosa da usare
- Regolatore di forza a 2 livelli per una potenza ottimizzata
- Parti interne soggette a usura interamente in acciaio
- Impugnatura ergonomica
- Prodotto in Svezia
- Garanzia di 3 anni

Leggera e maneggevole graffatrice per lavori di casa anche impegnativi può sopportare anche applicazioni professionali leggere. Ideale per molti lavori come il fissaggio di tappezzerie, tessuti delicati, pelli leggere, festoni, etichette ecc.

- Parti interne in acciaio indurito
- Prodotto in Svezia
- 3 anni di garanzia

Fissacavi professionale per utilizzo intensivo ed in tutte le condizioni con le più alte caratteristiche di precisione, potenza e durata. Dotata di un sistema di regolazione della forza di sparo a 3 livelli brevettato che le permette di adattarsi perfettamente alla durezza del supporto ed alla dimensione del cavo per non danneggiarlo. Ideale per uso professionale e fissaggio di cavi telefonici, HiFi, allarme e dati fino a 4,5mm di diametro.

- Per cavi fino ad un diametro di 4,5 mm
- 40 % meno sforzo grazie ad sistema brevettato ed alla regolazione della forza di sparo in 3 livelli
- Struttura e parti interne in acciaio cromato e rinforzato
- Sistema di ammortizzamento e carica rapida dal basso
- Leva ergonomica richiudibile per comodo stoccaggio
- Prodotto in Svezia
- 5 anni di garanzia

Fissacavi professionale per utilizzo intensivo ed in tutte le condizioni con le più alte caratteristiche di precisione, potenza e durata. Specialmente concepita per il fissaggio di cavi a basso voltaggio fino a 6mm di diametro tipo coassiali, antenna, citofonici, allarme, HiFi e dati fino a 6mm di diametro.

- Per cavi fino ad un diametro di 6 mm
- 40 % meno sforzo grazie ad sistema brevettato ed alla regolazione della forza di sparo in 3 livelli
- Struttura e parti interne in acciaio cromato e rinforzato
- Sistema di ammortizzamento e carica rapida dal basso
- Leva ergonomica richiudibile per comodo stoccaggio
- Prodotto in Svezia
- 5 anni di garanzia

Pratico ed efficace levagraffe per uso hobbistico e professionale. Può essere utilizzato anche su graffe lunghe a filo piatto e su qualsiasi superficie.

- Struttura in acciaio
- Meccanismo di bloccaggio ed estrazione
- Impugnatura ergonomica
- 2 anni di garanzia

Ideale per:

- Feltro per tetti
- Barriere anti vapore
- Pellicole isolanti
- Barriere antivento



GRAFFATRICI A MARTELLO

Una graffatrice a martello è perfetta quando il lavoro deve essere svolto rapidamente. Le nostre graffatrici a martello sono prodotte presso la nostra struttura svedese secondo standard di qualità che garantiscono che possano resistere a condizioni di lavoro difficili per molti anni.

Grazie alla tecnologia di rimbalzo del martello, lo sforzo fisico si riduce notevolmente. Il martello rimbalza dopo il colpo, riducendo lo sforzo di braccio e spalla per sollevarlo. Anche le impugnature dal design ergonomico contribuiscono a prestazioni ottimali, aumentano il confort e riducono il rischio di lesioni.



R54



140 Graffa
10-14 mm

| Descrizione | Cod. Art. | Cod EAN | Imballo |
|-------------|-----------|---------------|---------|
| Scatola PRO | 10566826 | 7313465668269 | 10 |
| Scatola | 5001696 | 4051661041068 | 6 |

PRO

Potente e professionale graffatrice a martello si caratterizza per la possibilità di posare graffe lunghe con precisione e affidabilità. Adatta a lavori intensivi e professionali e per materiali spessi e consistenti come isolanti termoacustici, guaine bituminose, moquettes ecc.

- Ampia placca protegge il materiale da fissare
- Ben bilanciata e con confortevole impugnatura ergonomica in gomma
- Struttura interamente in acciaio estremamente robusta
- Prodotto in Svezia
- 2 anni di garanzia



R311



140 Graffa
6-12 mm

| Descrizione | Cod. Art. | Cod EAN | Imballo |
|-------------|-----------|---------------|---------|
| Scatola PRO | 5000004 | 4051661000058 | 10 |
| Scatola | 5001695 | 4051661041051 | 6 |

PRO

Graffatrice a martello di massima precisione e grande affidabilità. Ideale per fissaggi intensivi su tetti di coperture isolanti e posa di impermeabilizzanti.

- Meccanismo per caricamento rapido dal basso senza parti separate
- Percussore reversibile per una durata doppia
- Ampia placca protegge il materiale da fissare
- Ben bilanciata e con confortevole impugnatura ergonomica in gomma
- Struttura interamente in acciaio estremamente robusta
- Prodotto in Svezia
- 2 anni di garanzia



R11



140 Graffa
6-10 mm

| Descrizione | Cod. Art. | Cod EAN | Imballo |
|-------------|-----------|---------------|---------|
| Scatola PRO | 20725901 | 7313467259014 | 10 |
| Scatola | 5001694 | 4051661041044 | 6 |

PRO

Potente e precisa graffatrice a martello per lavori impegnativi e professionali. Ideale per lavori intensivi come il fissaggio di coperture isolanti su tetti.

- Graffatrice a martello R11. L'originale!
- Ben bilanciata e con confortevole impugnatura ergonomica in gomma
- Struttura interamente in acciaio estremamente robusta
- Prodotto in Svezia
- 2 anni di garanzia



R19



13 Graffa
4-6 mm

| Descrizione | Cod. Art. | Cod EAN | Imballo |
|-------------|-----------|---------------|---------|
| Scatola PRO | 20726001 | 7313467260010 | 10 |
| Scatola | 5001693 | 4051661041037 | 6 |

PRO

Leggera, maneggevole ed estremamente performante graffatrice a martello. Ideale per lavori professionali ed intensivi di etichettatura, posa di carte, plastiche, isolanti, tessuti e materiali sottili in genere.

- Caricamento dal basso senza parti staccabili.
- Ben bilanciata e con confortevole impugnatura ergonomica in gomma
- Struttura interamente in acciaio estremamente robusta
- Prodotto in Svezia
- 2 anni di garanzia



Fondina per Graffatrice a Martello

| Descrizione | Cod. Art. | Cod EAN | Imballo |
|------------------------------------|-----------|---------------|---------|
| Fondina per graffatrice a martello | 5000097 | 4051661002007 | 1 |

Fondina per graffatrice a martello di alta qualità, progettata appositamente per i nostri modelli R311 e R11. Mantiene il tuo martello perfettamente protetto e sempre a portata di mano. Migliora la produttività e la sicurezza.

- Rivettato per maggiore durata.
- Rinforzato con tessuti anticivolo e cordonature metalliche.
- Prodotto in Svezia
- 2 anni di garanzia

Ideale per:

Tessuti
Pannelli in legno
Battiscopa
Coperture in plastica



FISSATRICI ELETTRICHE PER GRAFFE E CHIODI

Indipendentemente dal lavoro da svolgere, le fissatrici elettriche per graffe e chiodi Rapid offrono prestazioni di qualità e fissaggi di precisione.

Progettate per soddisfare un ampio spettro di utenti e applicazioni, offrono al mercato una selezione molto completa. I nostri elettroutensili da 18 V fanno parte dell'alleanza per le batterie Bosch, POWER FOR ALL ALLIANCE, il che significa che la stessa batteria può essere utilizzata su oltre 150 prodotti diversi di oltre dieci marchi noti.

Come ogni prodotto Rapid, anche questa gamma offre in un'ergonomia eccezionale, prestazioni e caratteristiche incentrate sull'utente. Inoltre, non richiedono manutenzione e sono in grado di fissare i materiali in modo rapido e con elevata precisione.



BNX50



| Descrizione | Cod. Art. | Cod EAN | Imballo |
|---|-----------|---------------|---------|
| Scatola - Utensile solo, batteria non inclusa | 5001501 | 4051661037627 | 3 |
| Valigetta* | 5001498 | 4051661037597 | 3 |

Chiodatrice cordless alimentata dal sistema di batterie Power For All Alliance. Ideale per l'installazione di rifiniture, rivestimenti o battiscopa. Un regolatore di profondità dei chiodi garantisce un lavoro sempre perfetto per come lo si desidera. Due impostazioni di sparo: colpo singolo e per contatto.

- Per chiodi gauge 18 n. 8, 20-50 mm
- Funziona con la batteria POWER FOR ALL ALLIANCE da 18 V
- Fino a 600 colpi con una batteria da 2,5 Ah
- Utilizzo flessibile, con sparo per colpo singolo o per contatto
- Indicatori di carica a LED
- Regolatore di profondità dei chiodi
- Gancio per cintura con fondina integrato
- Luce di lavoro anteriore a LED
- Garanzia di 2 anni

*incl. batteria (2,5 Ah), caricabatterie e 300 chiodi

EN330



| Descrizione | Cod. Art. | Cod EAN | Imballo |
|-------------|-----------|---------------|---------|
| Scatola | 5001481 | 4051661037023 | 5 |
| Blister | 5001386 | 4051661032394 | 5 |

Chiodatrice elettrica perfetta per le lavorazioni su legno, come applicazione di rifiniture su serramenti e mobili.

- Per Chiodini n. 8, 15-30 mm
- Risposta del grilletto istantanea per un lavoro più efficiente
- Apertura caricatore a pulsante
- Sistema di sicurezza in due fasi per evitare spari accidentali
- Protezione in gomma per non segnare le superfici delicate frontalino allungato
- Regolazione della potenza di sparo
- Chiave a brugola e una protezione in gomma extra, inclusi.
- 2 anni di garanzia

PRO

La R606 è la soluzione perfetta per fissaggi professionali potenti e precisi. Concepita per offrire alte performances e lunga durata ad utenti professionali, la R606 è idonea per applicazioni impegnative su legni sia duri che teneri ai quali si adatta per una finitura perfetta. Ideale per piccole costruzioni in legno come cornici, cassetti, modanature e pannellature.

- Regolazione automatica della potenza di sparo tramite il sistema Focused Power – maggiore la pressione maggiore la potenza di sparo
- Frontalino removibile senza l'uso di utensili in modo da poter risolvere rapidamente possibili inceppamenti.
- Include dima per fissare clips per perlinature
- Sistema anti rinculo
- Grilletto di sicurezza
- Cavo elettrico da 3 mt
- Caricatore doppia funzione per graffe strette e chiodi
- 2 anni di garanzia

R606



| Descrizione | Cod. Art. | Cod EAN | Imballo |
|-----------------------------|-----------|---------------|---------|
| Scatola | 10643001 | 7313466430018 | 5 |
| Valigetta con punti inclusi | 10643015 | 7313466430155 | 2 |



BTX606



| Descrizione | Cod. Art. | Cod EAN | Imballo |
|---|-----------|---------------|---------|
| Scatola - Utensile solo, batteria non inclusa | 5001505 | 4051661037665 | 5 |
| Valigetta* | 5001502 | 4051661037634 | 3 |

Fissatrice senza fili alimentata dal sistema di batterie Power For All Alliance. Ideale per materiali come masonite, compensato e truciolato. Accetta anche chiodi a testa piatta, ideale per rifiniture. La regolazione in sei impostazioni permette adattare la potenza di infissione secondo le diverse lunghezze di punti e la durezza dei materiali.

Per punti a corona stretta n. 606, 12-25 mm e chiodi a testa piatta 18 Ga n. 8, 15-30 mm
Funziona con la batteria POWER FOR ALL ALLIANCE da 18 V
Fino a 2500 colpi con la batteria da 2,5 Ah
Forza di infissione regolabile con sei impostazioni
Indicatori di carica a LED
Luce di lavoro anteriore a LED
Garanzia di 2 anni

*incl. batteria (2,5Ah), caricabatterie, 200 graffe e 200 chiodi

BTX140



| Descrizione | Cod. Art. | Cod EAN | Imballo |
|------------------------------------|-----------|---------------|---------|
| Valigetta | 5001387 | 4051661032424 | 3 |
| A1300 Batteria per BTX530 & BTX140 | 5000182 | 4051661007415 | 20 |

Graffatrice e chiodatrice a batteria, ideale per lavori domestici e fai-da-te. Funzionamento a batteria per una totale libertà di movimento. Perfetta per l'uso quotidiano e per l'applicazione, per esempio di fogli isolanti, materiali termo-acustici, carte catramate o listelli di legno sottili.

- Batteria agli ioni di litio da 7,2 V con elevate prestazioni.
- Spara oltre 1300 punti per carica completa
- 90 minuti di tempo di ricarica
- Design ergonomico, perfettamente equilibrata e con impugnatura gommata
- Potenza di sparo regolabile
- Sensore di sicurezza per prevenire spari accidentali
- Caricatore bivalente per graffe e chiodi
- 2 anni di garanzia

E-Tac



| Descrizione | Cod. Art. | Cod EAN | Imballo |
|-------------|-----------|---------------|---------|
| Scatola | 5001697 | 4051661041075 | 5 |

Leggera e maneggevole fissatrice elettrica per tutte le semplici necessità della casa. Ideale per pannelli leggeri, coibentazioni ed imbottiture, tele, stoffe, plastiche, carte e cartoni.

- Design ergonomico
- Sensore di sicurezza sul frontalino per evitare spari accidentali
- Caricatore a doppia funzione per graffe a filo piatto e chiodi
- 2 anni di garanzia

R553



| Descrizione | Cod. Art. | Cod EAN | Imballo |
|------------------------------|-----------|---------------|---------|
| Scatola PRO | 10642901 | 7313466429012 | 5 |
| Valigetta con graffe incluse | 10642912 | 7313466429128 | 2 |

Potente, robusta e concepita per fornire alte prestazioni e lunga durata a utenti professionali. Ideale per tappezzerie di mobili, divani, teloni, tessuti di vario genere, pelli e materiali isolanti.

- Regolazione automatica della potenza di sparo tramite il sistema Focused Power – maggiore la pressione maggiore la potenza di sparo
- Frontalino removibile senza l'uso di utensili in modo da poter risolvere rapidamente possibili inceppamenti.
- Sistema anti rinculo
- Grilletto di sicurezza
- Cavo elettrico da 3 mt
- 2 anni di garanzia

BTX553



| Descrizione | Cod. Art. | Cod EAN | Imballo |
|---|-----------|---------------|---------|
| Scatola - Utensile solo, batteria non inclusa | 5001509 | 4051661037702 | 5 |
| Valigetta* | 5001506 | 4051661037672 | 3 |

Fissatrice senza fili alimentata dal sistema di batterie Power For All Alliance. Ideale per fissare materiali come tessuti, pelle, legno, plastica, cartone, gomma e tessuti sintetici. Accetta anche chiodi a testa piatta, ideale per rifiniture. La regolazione in sei impostazioni permette adattare la potenza di infissione secondo le diverse lunghezze di punti e la durezza dei materiali.

- Per punti a filo sottile n. 53, 8-20 mm e chiodi a testa piatta 18Ga n. 8, 15-20 mm
- Funziona con la batteria POWER FOR ALL ALLIANCE da 18 V
- Fino a 2500 colpi con la batteria da 2,5 Ah
- Forza motrice regolabile con sei impostazioni
- Indicatori di carica a LED
- Luce di lavoro anteriore a LED
- Garanzia di 2 anni

*incl. batteria (2,5 Ah), caricabatteria e 300 punti

BTX530



| Descrizione | Cod. Art. | Cod EAN | Imballo |
|------------------------------------|-----------|---------------|---------|
| Valigetta | 5000128 | 4051661002755 | 3 |
| A1300 Batteria per BTX530 & BTX140 | 5000182 | 4051661007415 | 20 |

Questa fissatrice a batteria multi funzione è l'ideale per tutti i lavori in casa e fuori che richiedono la massima autonomia e libertà di movimento. Ideale per gli usi di tutti i giorni come la ricopertura di mobili con tessuti ed imbottiture, fissaggio di tele, teloni, plastiche impermeabilizzanti ed isolanti termoacustici.

- Batteria da 7,2 V agli Ioni di Litio con alte prestazioni con ricarica rapida e lunga autonomia
- Spara oltre 1300 colpi con una sola carica
- Design ergonomico con inserti in gomma e perfetto bilanciamento
- Regolazione di potenza
- Sensore di sicurezza automatica in punta per evitare spari accidentali
- Caricatore a doppia funzione per graffe a filo fine e chiodi
- 2 anni di garanzia

BTX10



| Descrizione | Cod. Art. | Cod EAN | Imballo |
|-------------|-----------|---------------|---------|
| Scatola | 5001497 | 4051661037566 | 5 |

Fissatrice compatta a batteria progettata per punti metallici a filo sottile con lunghezza della gamba da 4 a 10 mm, ideale per rivestire mobili, fissare tessuti, appendere poster ecc. Grazie all'esclusivo sistema di sparo, i punti vengono sparati nell'esatto istante in cui si preme il grilletto, senza il ritardo tipico delle normali graffatrici elettriche.

- Per punti metallici a filo sottile n. 53, 4-10 mm
- Quick Fire System™: sparo immediato, senza ritardo
- Impugnatura morbida ed ergonomica
- Frontale piatto per l'uso vicino alle pareti
- Batteria agli ioni di litio integrata: tempo di ricarica 100 min
- Cavo micro-USB per la ricarica incluso
- Sensore di sicurezza per proteggere da spari accidentali
- Leggera
- Garanzia di 2 anni

E100




| Descrizione | Cod. Art. | Cod EAN | Imballo |
|-------------|-----------|---------------|---------|
| Scatola | 5001699 | 4051661041099 | 5 |

Leggera e maneggevole fissatrice elettrica per tutte le semplici necessità della casa. La E100 è ideale per il fissaggio di tappezzerie, tappeti, tessuti pesanti e delicati, pelli, moquettes, ma anche di profili in legno e di modanature leggere.

- Design ergonomico
- Sensore di sicurezza sul frontalino per evitare spari accidentali
- Caricatore a doppia funzione per graffe a filo fine e chiodi
- 2 anni di garanzia

Ideale per:

Rivestimenti
Pannelli di legno
Battiscopa
Tessuti



FISSATRICI PNEUMATICHE PER GRAFFE E CHIODI

Quando serve un fissaggio veloce, potente e preciso, le fissatrici pneumatiche Rapid offrono sempre i risultati migliori. I nostri prodotti affidabili e potenti rendono il lavoro facile.

Ogni modello offre alte prestazioni consentite da una struttura leggera ma molto resistente, un ottimo bilanciamento e un'impugnatura ergonomica e gommata. La gamma Rapid comprende modelli ideati a coprire la maggior parte delle esigenze di copertura e montaggio legno.

PRO**PB161**

T 32 Chiodo
32-64 mm

| Descrizione | Cod. Art. | Cod EAN | Imballo |
|-------------|-----------|---------------|---------|
| Valigetta | 5000104 | 4051661001857 | 2 |

Potente e precisa, la PB 161 è una chiodatrice pneumatica di tipo professionale per utilizzi intensivi ed importanti come il fissaggio di pavimenti in legno, balconi, terrazze, staccionate e griglie oltre che per infissi e mobili.

- Per chiodi No. 32, 32-64 mm
- Spara chiodi fino a 64 mm
- Grilletto con funzione sequenziale
- Caricatore inclinato di 34° che permette accesso in zone difficili
- Scarico dell'aria orientabile a 360° tiene lontana la polvere dalla zona di lavoro
- Corpo in lega di alluminio e magnesio, leggero e resistente
- Meccanismo di regolazione della profondità del chiodo
- Sistema di caricamento rapido
- Protezione per non segnare la superficie del legno
- Frontalino con sistema di disincepimento rapido
- Impugnatura in gomma
- Include chiavi e 300 chiodi da 50mm

PRO**PMP171**

T 23P Micro-Pin
15-35 mm

| Descrizione | Cod. Art. | Cod EAN | Imballo |
|-------------|-----------|---------------|---------|
| Valigetta | 5001345 | 4051661031465 | 5 |

Micro spillatrice pneumatica professionale, progettata per lavori di precisione e invisibili con spilli 23 Ga. Ideale per lavori professionali su porte e finestre, battiscopa, pannelli in cartongesso, pannelli in legno chiaro e finiture decorative.

- Funziona con microspilli 23 Ga fino a 35 mm
- Sensore di sicurezza a pressione sul frontalino
- Scarico aria regolabile a 360° - mantiene la polvere lontana dalla superficie di lavoro
- Corpo in alluminio leggero e resistente
- Sistema di caricamento rapido
- Impugnatura confortevole
- Include chiavi e 500 microspilli da 25 mm
- 2 anni di garanzia

PRO**PBS151**

T 8 Chiodo 15-50 mm
U 90 Graffa 20-40 mm

| Descrizione | Cod. Art. | Cod EAN | Imballo |
|-------------|-----------|---------------|---------|
| Valigetta | 5000103 | 4051661001840 | 4 |

Offre precisione potenza e versatilità, la PBS151 è una fissatrice Dual professionale che può utilizzare graffe a dorso stretto e chiodi per funzioni di fissaggio di pannellature, mobili, grigliati, strutture in legno, carpenterie leggere, fondi di armadi e cassetti.

- Per graffe a dorso stretto No. 90, 20-40 mm e chiodi No. 8, 15-50 mm
- Spara graffe fino a 40 mm e chiodi fino a 50 mm
- Sensore di sicurezza a pressione sul frontalino
- Corpo in lega di alluminio e magnesio, leggero e resistente
- Sistema di caricamento rapido
- Impugnatura in gomma
- Caricatore doppia funzione graffe strette e chiodi
- Include chiavi + 200 graffe da 25 mm + 200 chiodi da 50mm.

PS141



| Descrizione | Cod. Art. | Cod EAN | Imballo |
|-------------|-----------|---------------|---------|
| Valigetta | 5000095 | 4051661001758 | 5 |

Professionale, potente e precisa graffatrice professionale con becco allungato. Ideale per lavori intensi e professionali di tappezzeria e ricopertura mobili.

- Per graffe No. 12, 6-16 mm
- Spara graffe per uso industriale fino a 16 mm
- Sensore di sicurezza a pressione sul frontalino
- Basso consumo di aria < 0,3l
- Scarico dell'aria orientabile a 360° tiene lontana la polvere dalla zona di lavoro
- Corpo in lega di alluminio e magnesio e dimensioni compatte per massima resistenza e maneggevolezza
- Becco allungato per maggiore precisione
- Protezione per non segnare la superficie del legno
- Impugnatura in gomma
- Include chiavi e 300 graffe da 10mm.
- 2 anni di garanzia

PRO



PS111

| Descrizione | Cod. Art. | Cod EAN | Imballo |
|-------------|-----------|---------------|---------|
| Valigetta | 5000052 | 4051661000584 | 5 |

Graffatrice pneumatica ideale per lavori impegnativi con materiali isolanti, impermeabilizzanti e di copertura in genere.

- Per graffe piatte No. 140, 6-16 mm
- Spara graffe a filo piatto fino a 16 mm ideali per fissare materiali isolanti
- Sensore di sicurezza a pressione sul frontalino
- Scarico dell'aria orientabile a 360° tiene lontana la polvere dalla zona di lavoro
- Corpo in lega di alluminio e magnesio, leggero e resistente
- Becco allungato per maggiore precisione
- Basso consumo d'aria < 0,3lt
- Sistema di caricamento rapido
- Protezione per non segnare la superficie del legno
- Include chiavi e 300 graffe da 10mm.
- 2 anni di garanzia



PB131

| Descrizione | Cod. Art. | Cod EAN | Imballo |
|-------------|-----------|---------------|---------|
| Valigetta | 5000054 | 4051661000607 | 4 |

Chiodatrice pneumatica professionale per lavori intensivi e di fissaggio pannelli, cornici, infissi, modanature.

- Per chiodi No. 8, 15-50 mm
- Spara chiodi fino a 50 mm
- Sensore di sicurezza a pressione sul frontalino
- Scarico dell'aria orientabile a 360° tiene lontana la polvere dalla zona di lavoro
- Corpo in lega di alluminio e magnesio, leggero e resistente
- Meccanismo di regolazione della profondità del chiodo
- Sistema di caricamento rapido
- Protezione per non segnare la superficie del legno
- Impugnatura in gomma
- Include chiavi e 300 chiodi da 30mm.
- 2 anni di garanzia

PRO



PS101

| Descrizione | Cod. Art. | Cod EAN | Imballo |
|-------------|-----------|---------------|---------|
| Valigetta | 5000051 | 4051661000577 | 5 |

Graffatrice pneumatica ad alte prestazioni ideale per fissare tappezzerie su mobili, tessuti, pelli, carte, plastiche ecc.

- Per graffe a filo fine No. 53, 6-16 mm
- Spara graffe a filo fine fino a 16 mm ideali per decorazioni e rinnovamenti
- Sensore di sicurezza a pressione sul frontalino
- Scarico dell'aria orientabile a 360° tiene lontana la polvere dalla zona di lavoro
- Corpo in lega di alluminio e magnesio, leggero e resistente
- Becco allungato per maggiore precisione
- Basso consumo d'aria < 0,3lt
- Sistema di caricamento rapido
- Protezione per non segnare la superficie del legno
- Include chiavi e 300 graffe da 10mm.
- 2 anni di garanzia



PBS121

| Descrizione | Cod. Art. | Cod EAN | Imballo |
|-------------|-----------|---------------|---------|
| Valigetta | 5000053 | 4051661000591 | 4 |

Concepita per utilizzatori non professionali ma molto esigenti. Ideale per il fissaggio di fondi di armadi e cassetti, il montaggio di grigliati e di mobili per esterno ma anche piccoli lavori di carpenteria e di montaggio legno in genere.

- Per graffe a dorso stretto No. 606, 12-30 mm e chiodi No. 8, 15-30 mm
- Sensore di sicurezza a pressione sul frontalino
- Basso consumo di aria < 0,8l
- Scarico dell'aria orientabile a 360° tiene lontana la polvere dalla zona di lavoro
- Corpo in lega di alluminio e magnesio, leggero e resistente
- Meccanismo di regolazione della profondità del chiodo
- Sistema di caricamento e frontalino con sistema di disinceppamento rapido
- Protezione per non segnare la superficie del legno
- Impugnatura in gomma
- Caricatore doppia funzione graffe strette e chiodi
- Include chiavi + 200 graffe da 25 mm + 200 chiodi da 25mm
- 2 anni di garanzia

| | | |
|----------|--|-------------------|
| MT10 | | 6-10 mm |
| MT16N | | 8-16 mm 15 mm |
| PT8 | | 4-8 mm |
| PT10 | | 4-10 mm |
| PT14 | | 6-14 mm 15 mm |
| TT14 | | 6-14 mm 15 mm |
| TT18 | | 8-20 mm 15-25 mm |
| TT26 | | 15-25 mm 15-25 mm |
| Tacker14 | | 4-14 mm |

LUX

| | | |
|--|--|-------------------|
| 101262 | | 6-16 mm 15 mm |
| 101263 | | 8-12 mm 15 mm |
| | | 12-14 mm |
| 101264/195093 | | 6-10 mm |
| 118043/398258 | | 6-12 mm |
| 118046 | | 18-25 mm |
| 118047/398260 | | 18-30 mm |
| 118048 | | 18-30 mm 15-30 mm |
| 195000 | | 4-10 mm |
| 195010/195015/195030/ 195095/101270/101271 | | 6-14 mm |
| 195060/ Tackermatic -Plus 19050 | | 6-14 mm 15 mm |
| 195020/195090/101269/ 198103/Deco-Tacker 196000/Hammertacker Mini 19250 | | 4-8 mm |
| 195040 | | 6-14 mm 6-14 mm |
| | | 15 mm |
| 195050/101266 | | 4-6 mm |
| 195055/Hammertacker Maxi 196251 | | 6-10 mm |
| 198101/101272 | | 6-14 mm |
| Multi-Tacker 196010/ Profi-Tacker 196020 | | 6-10 mm 8-10 mm |
| | | 15 mm |

Maestri

| | | |
|---------------------------------|--|-------------------|
| ECOTAK Mod. 53.14 B | | 6-14 mm 15 mm |
| | | 15 mm |
| LKT 30/ME30 | | 15-30 mm |
| LKT Mod. 13 | | 8-14 mm |
| LKT Mod. 4/606 COMBI/ ME 606 | | 12-25 mm 15-25 mm |
| LKT Mod. 50F | | 6-14 mm |
| LKT Mod. 53 | | 10-20 mm 15-20 mm |
| LKT Mod. 80 Brad/ ME80 Brad | | 8-16 mm 15-20 mm |
| M 77 | | 9-11 mm |

| | | |
|--|--|-------------------|
| M 88 | | 12-14 mm 12-14 mm |
| MART 13 | | 4-6 mm |
| MART 50/ROMATAK 10 4.0 Mod. 110/13 | | 6-10 mm |
| ME50F - 110V | | 6-14 mm |
| ROCAMA 10 - Mod. 53 S/A | | 6-10 mm |
| ROCAMA 14 4.0 Mod. 114/ ROMATAK 14 4.0 Mod. 114 | | 8-14 mm 8-14 mm |
| | | 15 mm |
| ROCAMA 16 Mod. 13.14 | | 6-14 mm |
| ROCAMA 16 Mod. 50F | | 6-16 mm |
| ROCAMA 16 Mod. 53.16B | | 8-16 mm 15 mm |
| | | 15 mm |
| ROCAMA 20 Mod. 53/20B | | 10-16 mm |
| ROCAMA JR 4.0 Mod. 110/ ROMATAK 10 4.0 Mod. 110 | | 6-10 mm 6-10 mm |
| ROMA 10 | | 4-10 mm |
| ROMA 14/ ELECTRO 53.14 | | 6-14 mm 15 mm |
| TECNICA 14 Mod. 53.14 | | 8-14 mm 15 mm |

Makita

| | | |
|---------------|--|----------|
| AF505, DBN500 | | 15-50 mm |
|---------------|--|----------|

Metabo

| | | |
|--------------------------------|--|------------------|
| TaE 1819/1919/TaA 19 | | 8-18 mm 12-18 mm |
| TaE 2019/2020 TaM 3030/3034 | | 20 mm |

Novus

| | | |
|---|--|-----------------|
| J-01 A / J-01 AS | | 6-8 mm |
| J-02 AL | | 6-14 mm 14 mm |
| J-08 ABH/J-09 ABH | | 4-8 mm 4-8 mm |
| J-08 XX/J-09 XX | | 4-8 mm 4-8 mm |
| J-11 | | 4-8 mm |
| J-13 | | 4-10 mm |
| J-15/J-25 | | 4-10 mm 4-10 mm |
| J-16 EAD/J-19 EAD/J-29 | | 6-14 mm 6-14 mm |
| | | 15 mm |
| J-16 EADHG/ J-19 EADHG/ J-105 EADHG | | 6-14 mm 6-14 mm |
| | | 6-14 mm 6-14 mm |
| | | 15 mm |
| J-17/J-17 DA/J-27/ J-102 DA | | 6-14 mm 6-14 mm |
| J-18 | | 6-18 mm 15 mm |
| J-19 EHG | | 6-14 mm 15 mm |
| J-19S | | 9-11 mm |
| J-19L | | 10-14 mm |
| J-022 | | 4-6 mm |

| | | |
|------------------|--|-------------------|
| J-033 | | 4-10 mm |
| J-044 | | 6-12 mm |
| J-50/J-150/J-550 | | 6-14 mm 6-14 mm |
| | | 15 mm |
| J-51/J-151/J-551 | | 6-14 mm 6-14 mm |
| | | 15 mm |
| J-055 | | 6-14 mm |
| J-58 Trig | | 4-14 mm |
| J-021 H | | 4-6 mm |
| J-031 G, J-032 | | 6-10 mm |
| J-102 A | | 6-14 mm |
| J-120/J-214 EA | | 6-14 mm 15 mm |
| J-145 | | 8-18 mm |
| J-155/J-155 A | | 8-14 mm 8-14 mm |
| | | 12-18 mm 20 mm |
| J-165 EC | | 15-25 mm 15-25 mm |
| J-165 EAD | | 8-20 mm 6-14 mm |
| | | 15-20 mm |
| J-171/J-172 A | | 18-30 mm 15-30 mm |
| J-219 AKKU | | 8-18 mm 8-18 mm |
| J-230 AKKU | | 12-18 mm 20 mm |
| J-316 A | | 6-16 mm |
| J-328 EC | | 15-25 mm 15-30 mm |

Prebena

| | | |
|----------------|--|---------------|
| 1XR-A16 | | 4-16 mm |
| 2XR-ES40 | | 15-40 mm |
| 2XR-J50 | | 15-50 mm |
| DNPF16 | | 6-16 mm |
| HFPF14 | | 9-14 mm |
| HFUPF09/HFPF09 | | 6-9 mm |
| HFVZ10 | | 6-10 mm |
| HP-J/VX16 | | 6-16 mm 15 mm |
| HPPF14 | | 6-14 mm |
| HPVZ08 | | 6-8 mm |
| HTVX08 | | 6-8 mm |

Rapesco / Tacwise

| | | |
|--------------------|--|-------------------|
| 140EL/Z3,Z3L-140 | | 6-14 mm 15 mm |
| A11 | | 6-10 mm |
| 191EL/191ELS/DUO35 | | 15-30 mm 15-35 mm |
| 181EL | | 15-35 mm |
| 53EL | | 6-14 mm 15 mm |

| | | |
|----------------|--|-------------------|
| CT45 | | 8-10 mm |
| CT60 | | 12-14 mm 10-14 mm |
| Z1,Z1L-53 | | 4-8 mm |
| Z1,Z1L-140 | | 4-8 mm |
| Z1,Z1L-13 | | 4-8 mm |
| Z2M | | 4-8 mm 4-8 mm |
| Z3,Z3L-13 | | 6-14 mm 15 mm |
| Z3 3in1 - 53L | | 6-8 mm 15 mm |
| | | 15 mm |
| Z3 3in1 - 140L | | 6-8 mm 15 mm |
| | | 15 mm |
| Z3 4in1 | | 8-14 mm 15 mm |
| | | 12-14 mm 15 mm |
| DUO35 | | 15-35 mm 15-35 mm |
| DUO50 | | 18-40 mm 20-50 mm |
| 18G/50 | | 20-50 mm |

Rocafix

| | | |
|-------------|--|------------------|
| MS03, MS05 | | 4-8 mm |
| MS10 | | 6-12 mm 6-15 mm |
| MS20 | | 6-12 mm 12-14 mm |
| MS30 | | 6-12 mm 15 mm |
| | | 15 mm |
| MS40 | | 6-12 mm 15 mm |
| | | 12-14 mm 15 mm |
| MS100-MS110 | | 4-10 mm 4-8 mm |
| MS500/ES130 | | 6-14 mm 15 mm |

| | | |
|--------------|--|---------------|
| MS500B/ES230 | | 6-14 mm 15 mm |
| MS655/MS675 | | 12-14 mm |
| EN330 | | 15-30 mm |
| PSN20-50 | | 20-50 mm |

Ryobi

| | | |
|---------|--|-----------------|
| R18ST50 | | 6-14 mm |
| R18GS18 | | 12-30 mm |
| RST4 | | 6-10 mm 6-14 mm |
| | | 10-14 mm 15 mm |
| R18GN18 | | 15-50 mm |

Stanley

| | | |
|---|--|-----------------|
| CT10X/ FATMAX® Cable Tacker | | 10-14 mm |
| ST10/TR40/TR45/ 2in1 Multi-Tacker | | 6-10 mm |
| ST14/FATMAX® 2in1 Multi-Tacker/TRE540 | | 6-14 mm 15 mm |
| FATMAX® 4in1 Multi-Tacker | | 6-14 mm 6-14 mm |
| | | 10-14 mm 15 mm |
| FATMAX® 5in1 Electric | | 6-14 mm 6-14 mm |
| | | 10-14 mm 15 mm |
| TR100/HT150C/R150HL/ TR110/STHT70150 | | 6-14 mm |
| TR120 | | 4-10 mm 4-10 mm |
| TR150L | | 6-14 mm |
| TR200/TRE500/TR350 FATMAX/TRE550/ STHT70150/TR250 | | 6-14 mm 15 mm |
| HT FATMAX PRO | | 8-10 mm |

| | | |
|---------------------------------|--|-------------------|
| APC 2in1 | | 15-35 mm 15-50 mm |
| TR75 FATMAX | | 6-14 mm 6-14 mm |
| | | 6-8 mm 15 mm |
| | | 12-14 mm 15 mm |
| TR400 FATMAX | | 4-14 mm 15 mm |
| | | 12-14 mm 15 mm |
| TR55 | | 4-14 mm |
| TRE650 | | 15-30 mm |
| PHT150/HT150C | | 6-10 mm |
| FATMAX® ANTIVIBE HAMERTACKER | | 8-12 mm |

Wolfcraft

| | | |
|---------------------|--|-------------------|
| Tacocraft P4/HT8 | | 6-8 mm |
| Tacocraft 5 | | 4-8 mm |
| Tacocraft 7 | | 4-14 mm |
| Tacocraft P10/M10 | | 4-10 mm |
| Tacocraft P14+/M14+ | | 6-14 mm 15 mm |
| 7160/7162 | | 18-30 mm |
| 7165 | | 15-23 mm |
| HT 10 | | 4-10 mm |
| ET 26+ | | 15-25 mm 15-25 mm |
| ET 20 | | 8-20 mm 15-20 mm |

Per trovare altri prodotti, si prega di consultare la nostra guida digitale per le graffe.



GRAFFE E CHIODI

Uno degli aspetti più importanti per soddisfare le richieste dei clienti è essere in grado di offrire utensili di fissaggio perfetti. Un altro elemento altrettanto cruciale è essere in grado di fornire il tipo giusto di graffette o chiodi per tutti i lavori. In Rapid siamo esperti in entrambi i casi e comprendiamo anche l'importanza della qualità delle graffette e dei chiodi.

La nostra gamma di prodotti è la più ampia sul mercato e per ottenere i migliori risultati finali possibili, consigliamo sempre di utilizzare graffette e chiodi originali Rapid. L'utilizzo di graffette di dimensioni sbagliate o di qualità inferiore può causare l'inzeppamento e il malfunzionamento dell'utensile.



GRAFFE A FILO PIATTO PER LAVORI EDILI E DI ISOLAMENTO

Queste graffe a filo piatto di alta qualità si caratterizzano per avere una superficie di tenuta più ampia che le rende ideali per fissare materiali per isolamento, plastiche sottili, carte ma anche cartoni, tappeti e guaine impermeabilizzanti. Fatte con un filo di altissima qualità, con una geometria perfetta per migliorare la penetrazione, sono anche zincate per proteggerle dalla ruggine. Disponibili anche in acciaio.

140/Scatola grande appendibile



| Descrizione | Specifica | Contenuto | Cod. Art. | Cod EAN | Imballo |
|-------------|-----------|-----------|-----------|---------------|---------|
| 140/6 mm | Zincati | 5000 | 40303088 | 7313463030884 | 5 |
| 140/8 mm | Zincati | 5000 | 40303089 | 7313463030891 | 5 |
| 140/10 mm | Zincati | 5000 | 40303090 | 7313463030907 | 5 |
| 140/12 mm | Zincati | 5000 | 40303091 | 7313463030914 | 5 |
| 140/14 mm | Zincati | 5000 | 40303092 | 7313463030921 | 5 |
| 140/16 mm | Zincati | 2000 | 5000091 | 4051661001703 | 5 |



140/Scatola piccola appendibile



| Descrizione | Specifica | Contenuto | Cod. Art. | Cod EAN | Imballo |
|-------------|------------------------------|-----------|-----------|---------------|---------|
| 140/6 mm | Zincati | 970 | 40109513 | 3221631095136 | 5 |
| 140/8 mm | Zincati | 970 | 40109514 | 3221631095143 | 5 |
| 140/10 mm | Zincati | 650 | 40109515 | 3221631095150 | 5 |
| 140/12 mm | Zincati | 650 | 40109516 | 3221631095167 | 5 |
| 140/14 mm | Zincati | 650 | 40109517 | 3221631095174 | 5 |
| 140/16 mm | Zincati | 650 | 5001749 | 4051661045455 | 5 |
| 140/10 mm | Acciaio INOX | 650 | 40109575 | 3221631095754 | 5 |
| 140/14 mm | Zincati con punte divergenti | 650 | 40109576 | 3221631095761 | 5 |



140/Scatola grande PRO



| Descrizione | Specifica | Contenuto | Cod. Art. | Cod EAN | Imballo |
|-------------|-----------|-----------|-----------|---------------|---------|
| 140/6 mm | Zincati | 5000 | 11905711 | 7313469140068 | 20 |
| 140/8 mm | Zincati | 5000 | 11908111 | 7313469140075 | 20 |
| 140/10 mm | Zincati | 5000 | 11910711 | 7313469140082 | 20 |
| 140/12 mm | Zincati | 5000 | 11912311 | 7313469140099 | 15 |
| 140/14 mm | Zincati | 5000 | 11915611 | 7313469140105 | 15 |



140/Scatola PRO

140

| Descrizione | Specifica | Contenuto | Cod. Art. | Cod EAN | Imballo |
|-------------|--------------|-----------|-----------|---------------|---------|
| 140/6 mm | Zincati | 2000 | 11905731 | 7313469140013 | 10 |
| 140/8 mm | Zincati | 2000 | 11908131 | 7313469140020 | 10 |
| 140/10 mm | Zincati | 2000 | 11910731 | 7313469140037 | 10 |
| 140/12 mm | Zincati | 2000 | 11912331 | 7313469140044 | 10 |
| 140/14 mm | Zincati | 2000 | 11915631 | 7313469140051 | 10 |
| 140/10 mm | Acciaio INOX | 2000 | 11910733 | 7313469140112 | 5 |



13/Scatola PRO

13

| Descrizione | Specifica | Contenuto | Cod. Art. | Cod EAN | Imballo |
|-------------|--------------|-----------|-----------|---------------|---------|
| 13/4 mm | Zincati | 2500 | 11825725 | 7313469013027 | 10 |
| 13/6 mm | Zincati | 2500 | 11830725 | 7313469013041 | 10 |
| 13/8 mm | Zincati | 2500 | 11835625 | 7313469013072 | 10 |
| 13/10 mm | Zincati | 2500 | 11840625 | 7313469013096 | 10 |
| 13/14 mm | Zincati | 2500 | 11850525 | 7313469013119 | 10 |
| 13/6 mm | Acciaio INOX | 2500 | 11830726 | 7313469013058 | 5 |
| 13/8 mm | Acciaio INOX | 2500 | 11835626 | 7313469013126 | 5 |



13

53

GRAFFE A FILO FINE PER APPLICAZIONI LEGGERE E DECORAZIONI

Queste graffe di alta qualità a filo fine sono ideali per fissare tessuti. Sono poco visibili, non danneggiano le fibre e sono anche la perfetta soluzione per etichettare. Fatte con un filo di altissima qualità, con una geometria perfetta per migliorare la penetrazione, sono anche zincate per proteggerle dalla ruggine. Disponibili anche in acciaio.

13/Scatola grande appendibile

13

| Descrizione | Specifica | Contenuto | Cod. Art. | Cod EAN | Imballo |
|-------------|-----------|-----------|-----------|---------------|---------|
| 13/6 mm | Zincati | 5000 | 40303079 | 7313463030792 | 5 |
| 13/8 mm | Zincati | 5000 | 40303080 | 7313463030808 | 5 |
| 13/10 mm | Zincati | 5000 | 40303081 | 7313463030815 | 5 |
| 13/14 mm | Zincati | 5000 | 40303082 | 7313463030822 | 5 |



13/Scatola piccola appendibile

13

| Descrizione | Specifica | Contenuto | Cod. Art. | Cod EAN | Imballo |
|-------------|-----------|-----------|-----------|---------------|---------|
| 13/4 mm | Zincati | 1600 | 40109518 | 3221631095181 | 5 |
| 13/6 mm | Zincati | 1600 | 40109519 | 3221631095198 | 5 |
| 13/8 mm | Zincati | 1600 | 40109520 | 3221631095204 | 5 |
| 13/10 mm | Zincati | 1100 | 40109521 | 3221631095211 | 5 |



13/Scatola grande PRO

13

| Descrizione | Specifica | Contenuto | Cod. Art. | Cod EAN | Imballo |
|-------------|-----------|-----------|-----------|---------------|---------|
| 13/4 mm | Zincati | 5000 | 11825700 | 7313469013010 | 50 |
| 13/6 mm | Zincati | 5000 | 11830700 | 7313469013034 | 50 |
| 13/8 mm | Zincati | 5000 | 11835600 | 7313469013065 | 40 |
| 13/10 mm | Zincati | 5000 | 11840600 | 7313469013089 | 35 |
| 13/14 mm | Zincati | 5000 | 11850500 | 7313469013102 | 25 |



53/Scatola grande appendibile

53

| Descrizione | Specifica | Contenuto | Cod. Art. | Cod EAN | Imballo |
|-------------|-----------|-----------|-----------|---------------|---------|
| 53/6 mm | Zincati | 5000 | 40303083 | 7313463030839 | 5 |
| 53/8 mm | Zincati | 5000 | 40303084 | 7313463030846 | 5 |
| 53/10 mm | Zincati | 5000 | 40303085 | 7313463030853 | 5 |
| 53/12 mm | Zincati | 5000 | 40303086 | 7313463030860 | 5 |
| 53/14 mm | Zincati | 5000 | 40303087 | 7313463030877 | 5 |
| 53/16 mm | Zincati | 2400 | 5000202 | 4051661007989 | 5 |



53/Scatola piccola appendibile

53

| Descrizione | Specifica | Contenuto | Cod. Art. | Cod EAN | Imballo |
|-------------|--------------|-----------|-----------|---------------|---------|
| 53/4 mm | Zincati | 1600 | 40109501 | 3221631095013 | 5 |
| 53/6 mm | Zincati | 1080 | 40109502 | 3221631095020 | 5 |
| 53/8 mm | Zincati | 1080 | 40109503 | 3221631095037 | 5 |
| 53/10 mm | Zincati | 1080 | 40109504 | 3221631095044 | 5 |
| 53/12 mm | Zincati | 1080 | 40109505 | 3221631095051 | 5 |
| 53/14 mm | Zincati | 1080 | 40109506 | 3221631095068 | 5 |
| 53/16 mm | Zincati | 540 | 5001748 | 4051661045448 | 5 |
| 53/20 mm | Zincati | 540 | 40109508 | 3221631095082 | 5 |
| 53/6 mm | Acciaio INOX | 1080 | 40109509 | 3221631095099 | 5 |
| 53/8 mm | Acciaio INOX | 1080 | 40109510 | 3221631095105 | 5 |
| 53/10 mm | Acciaio INOX | 1080 | 40109511 | 3221631095112 | 5 |
| 53/12 mm | Acciaio INOX | 1080 | 40109512 | 3221631095129 | 5 |
| 53/6mm | Zincati | 2130 | 5000741 | 4051661023095 | 5 |
| 53/8mm | Zincati | 2130 | 5000742 | 4051661023132 | 5 |
| 53/10mm | Zincati | 2130 | 5000743 | 4051661023170 | 5 |



53/Scatola grande PRO



| Descrizione | Specifica | Contenuto | Cod. Art. | Cod EAN | Imballo |
|-------------|-----------|-----------|-----------|---------------|---------|
| 53/4 mm | Zincati | 5000 | 23808700 | 7313468087005 | 50 |
| 53/6 mm | Zincati | 5000 | 11856250 | 7313468562502 | 50 |
| 53/8 mm | Zincati | 5000 | 11857050 | 7313468570507 | 35 |
| 53/10 mm | Zincati | 5000 | 11858810 | 7313468585105 | 35 |
| 53/12 mm | Zincati | 5000 | 11859610 | 7313468596101 | 30 |
| 53/14 mm | Zincati | 5000 | 11860410 | 7313468604103 | 25 |



53/Scatola PRO



| Descrizione | Specifica | Contenuto | Cod. Art. | Cod EAN | Imballo |
|-------------|--------------|-----------|-----------|---------------|---------|
| 53/6 mm | Zincati | 2500 | 11856225 | 7313469053016 | 10 |
| 53/8 mm | Zincati | 2500 | 11857025 | 7313469053023 | 10 |
| 53/10 mm | Zincati | 2500 | 11858825 | 7313469053054 | 10 |
| 53/12 mm | Zincati | 2500 | 11859625 | 7313469053061 | 5 |
| 53/14 mm | Zincati | 2500 | 11860425 | 7313469053078 | 10 |
| 53/8 mm | Acciaio INOX | 2500 | 23808000 | 7313468080006 | 10 |



GRAFFE PER CAVI A BASSO VOLTAGGIO

Il dorso curvo, il filo zincato, piatto e robusto rende queste graffe idonee al fissaggio di cavi a bassa tensione (fino a 50Volt) come cavi telefonici, HiFi, dati, antenna, allarme ecc. Le punte acuminate e divergenti offrono migliore penetrazione e migliore tenuta.

28/Scatola PRO



| Descrizione | Specifica | Contenuto | Cod. Art. | Cod EAN | Imballo |
|-------------|------------------|-----------|-----------|---------------|---------|
| 28/9 mm | Zincati | 5x1000 | 11890131 | 7313468901318 | 25 |
| 28/10 mm | Zincati | 5x1000 | 11893510 | 7313468935108 | 20 |
| 28/11 mm | Zincati | 5x1000 | 11891933 | 7313468919337 | 20 |
| 28/9 mm | Zincati, Bianchi | 5x1000 | 11890130 | 7313468901301 | 25 |
| 28/10 mm | Zincati, Bianchi | 5x1000 | 11893511 | 7313468935115 | 20 |
| 28/11 mm | Zincati, Bianchi | 5x1000 | 11891931 | 7313468919313 | 20 |



36/Scatola PRO



| Descrizione | Specifica | Contenuto | Cod. Art. | Cod EAN | Imballo |
|-------------|----------------------|-----------|-----------|---------------|---------|
| 36/10 mm | Zincati, Superstrong | 5x1000 | 5000774 | 4051661023552 | 20 |
| 36/12 mm | Zincati, Superstrong | 5x1000 | 5000511 | 4051661017360 | 20 |
| 36/14 mm | Zincati, Superstrong | 5x1000 | 5000512 | 4051661017377 | 15 |
| 36/10 mm | Zincati | 5x1000 | 11884410 | 7313468844103 | 20 |
| 36/12 mm | Zincati | 5x1000 | 11885110 | 7313468851101 | 20 |
| 36/14 mm | Zincati | 5x1000 | 11886910 | 7313468869106 | 15 |
| 36/14 mm | Zincati, Bianchi | 5x1000 | 11886911 | 7313468869113 | 15 |



36/Scatola piccola appendibile



| Descrizione | Specifica | Contenuto | Cod. Art. | Cod EAN | Imballo |
|-------------|-----------|-----------|-----------|---------------|---------|
| 36/12 mm | Zincati | 864 | 40109626 | 3221631096263 | 5 |
| 36/14 mm | Zincati | 864 | 40109627 | 3221631096270 | 5 |



7/Scatola piccola appendibile



| Descrizione | Specifica | Contenuto | Cod. Art. | Cod EAN | Imballo |
|-------------|-----------|-----------|-----------|---------------|---------|
| 7/12 mm | Zincati | 960 | 40109523 | 3221631095235 | 5 |
| 7/14 mm | Zincati | 960 | 40109524 | 3221631095242 | 5 |





GRAFFE A DORSO STRETTO

La soluzione giusta per fissare materiali rigidi e resistenti e quando gli spessori sono rilevanti. Queste graffette di alta qualità dalla geometria perfetta sono realizzate con un filo zincato ad alte prestazioni robusto e resinato. Queste graffette sono ideali per il fissaggio di materiali rigidi come listelli, pannelli, fondi di cassette ed armadi, cornici, bordi, ecc. La resinatura del filo migliora sia la penetrazione che la tenuta.

606/Scatola grande appendibile



| Descrizione | Specifica | Contenuto | Cod. Art. | Cod EAN | Imballo |
|-------------|-------------------|-----------|-----------|---------------|---------|
| 606/12 mm | Zincati; Resinati | 3600 | 40303093 | 7313463030938 | 5 |
| 606/18 mm | Zincati; Resinati | 3600 | 40303094 | 7313463030945 | 5 |
| 606/25 mm | Zincati; Resinati | 3600 | 40303095 | 7313463030952 | 5 |
| 606/30 mm | Zincati; Resinati | 3600 | 40303096 | 7313463030969 | 5 |



606/Scatola piccola appendibile



| Descrizione | Specifica | Contenuto | Cod. Art. | Cod EAN | Imballo |
|-------------|-------------------|-----------|-----------|---------------|---------|
| 606/12 mm | Zincati; Resinati | 1200 | 40109527 | 3221631095273 | 5 |
| 606/15 mm | Zincati; Resinati | 1200 | 40109528 | 3221631095280 | 5 |
| 606/18 mm | Zincati; Resinati | 600 | 40109529 | 3221631095297 | 5 |
| 606/23 mm | Zincati; Resinati | 600 | 40109530 | 3221631095303 | 5 |
| 606/25 mm | Zincati; Resinati | 600 | 40109531 | 3221631095310 | 5 |
| 606/30 mm | Zincati; Resinati | 600 | 40109532 | 3221631095327 | 5 |



606/Scatola PRO



| Descrizione | Specifica | Contenuto | Cod. Art. | Cod EAN | Imballo |
|-------------|-------------------|-----------|-----------|---------------|---------|
| 606/18 mm | Zincati; Resinati | 4000 | 11897602 | 7313468976026 | 6 |
| 606/25 mm | Zincati; Resinati | 4000 | 11737302 | 7313467373024 | 6 |
| 606/30 mm | Zincati; Resinati | 4000 | 466301040 | 4004073000574 | 6 |



GAMMA DI SERVIZIO

Rapid fa un punto di orgoglio di poter essere il fornitore di riferimento per tutte le necessità di aggraffaggio che il nostro rivenditore ed il suo utente finale possono avere. Per questo motivo la nostra offerta comprende una vastissima serie di graffette realizzate con i migliori acciai e le più avanzate tecniche di produzione anche per le graffatrici non di marca Rapid esistenti sul mercato mondiale. Con questo assortimento a disposizione il nostro rivenditore può fornire un servizio completo per la totale soddisfazione della sua clientela anche se non usa graffatrici Rapid.

12/Scatola PRO



| Descrizione | Specifica | Contenuto | Cod. Art. | Cod EAN | Imballo |
|-------------|-----------|-----------|-----------|---------------|---------|
| 12/6 mm | Zincati | 5000 | 40100517 | 3221631005173 | 30 |
| 12/8 mm | Zincati | 5000 | 40100518 | 3221631005180 | 24 |
| 12/10 mm | Zincati | 5000 | 40100519 | 3221631005197 | 20 |
| 12/12 mm | Zincati | 5000 | 40100520 | 3221631005203 | 20 |
| 12/14 mm | Zincati | 5000 | 40100521 | 3221631005210 | 15 |
| 12/16 mm | Zincati | 5000 | 40100522 | 3221631005227 | 16 |



- Graffe zincate TIPO 80 a dorso ampio filo forte e robusto
- Ideali per il fissaggio di tappezzerie, pelli e tappeti

53F/Scatola piccola appendibile



| Descrizione | Specifica | Contenuto | Cod. Art. | Cod EAN | Imballo |
|-------------|-----------|-----------|-----------|---------------|---------|
| 53F/6 mm | Zincati | 970 | 5000555 | 4051661018688 | 5 |
| 53F/8 mm | Zincati | 970 | 5000556 | 4051661018695 | 5 |
| 53F/10 mm | Zincati | 648 | 5000557 | 4051661018701 | 5 |
| 53F/14 mm | Zincati | 648 | 5000558 | 4051661018718 | 5 |



- Graffe a filo fine zincate
- Specifiche per graffatrici Novus

958/Scatola piccola appendibile



| Descrizione | Specifica | Contenuto | Cod. Art. | Cod EAN | Imballo |
|-------------|-----------|-----------|-----------|---------------|---------|
| 958/8 mm | Zincati | 2000 | 40109542 | 3221631095426 | 5 |
| 958/10 mm | Zincati | 1600 | 40109543 | 3221631095433 | 5 |



- Graffe a filo fine zincate
- Specifiche per graffatrici Esco e Novus

970/Scatola piccola appendibile

970



| Descrizione | Specifica | Contenuto | Cod. Art. | Cod EAN | Imballo |
|-------------|---------------------------|-----------|-----------|---------------|---------|
| 970/6 mm | Zincati | 1344 | 40109549 | 3221631095495 | 5 |
| 970/8 mm | Zincati | 1120 | 40109550 | 3221631095501 | 5 |
| 970/10 mm | Zincati | 896 | 40109551 | 3221631095518 | 5 |
| 970/12 mm | Zincati | 672 | 40109552 | 3221631095525 | 5 |
| 970/14 mm | Zincati | 672 | 40109553 | 3221631095532 | 5 |
| 970/14 mm | Zincati; Punte divergenti | 672 | 40109599 | 3221631095990 | 5 |

- Graffe a filo piatto zincate
- Specifiche per graffatrici Black & Decker

BMN/Scatola piccola appendibile

BMN



| Descrizione | Specifica | Contenuto | Cod. Art. | Cod EAN | Imballo |
|-------------|-----------|-----------|-----------|---------------|---------|
| BMN/6 mm | Zincati | 1080 | 40109555 | 3221631095556 | 5 |
| BMN/8 mm | Zincati | 1080 | 40109556 | 3221631095563 | 5 |
| BMN/10 mm | Zincati | 1080 | 40109557 | 3221631095570 | 5 |
| BMN/14 mm | Zincati | 1080 | 40109559 | 3221631095594 | 5 |

- Graffe a filo fine zincate
- Specifiche per graffatrici Bosch, Metabo and Novus


90/Scatola grande appendibile

90



| Descrizione | Specifica | Contenuto | Cod. Art. | Cod EAN | Imballo |
|-------------|-------------------|-----------|-----------|---------------|---------|
| 90/20 mm | Zincati; Resinati | 3000 | 5000123 | 4051661002441 | 5 |
| 90/25 mm | Zincati; Resinati | 3000 | 5000124 | 4051661002458 | 5 |
| 90/30 mm | Zincati; Resinati | 3000 | 5000125 | 4051661002465 | 5 |
| 90/35 mm | Zincati; Resinati | 1500 | 5000126 | 4051661002472 | 5 |
| 90/40 mm | Zincati; Resinati | 1500 | 5000127 | 4051661002489 | 5 |

- Graffe zincate, robuste, a dorso stretto ed alte prestazioni
- Utilizzate dalla fissatrice pneumatica Rapid PBS151
- La resinatura del filo migliora sia penetrazione che la tenuta.



CHIODI E SPILLI

Questi chiodi sono generalmente zincati e sicuramente di alta qualità. Sono molto versatili e sono utilizzati da moltissimi tipi di chiodatrici sul mercato. Utili per molte funzioni di finitura e di montaggio come fissaggio di cornici, pannelli, perline, battiscopa e coprifili ecc. Geometria precisa per penetrazione perfetta. Disponibili anche senza testa e in acciaio INOX.

8/Scatola grande appendibile

T 8

| Descrizione | Specifica | Contenuto | Cod. Art. | Cod EAN | Imballo |
|-------------|-----------|-----------|-----------|---------------|---------|
| 8/15 mm | Zincati | 5700 | 5000520 | 4051661017636 | 5 |
| 8/25 mm | Zincati | 5600 | 5000183 | 4051661007422 | 5 |
| 8/30 mm | Zincati | 4200 | 5000184 | 4051661007439 | 5 |
| 8/40 mm | Zincati | 2800 | 5000185 | 4051661007446 | 5 |
| 8/50 mm | Zincati | 2800 | 5000186 | 4051661007453 | 5 |



8/Scatola piccola appendibile

T 8

| Descrizione | Specifica | Contenuto | Cod. Art. | Cod EAN | Imballo |
|-------------|-----------|-----------|-----------|---------------|---------|
| 8/15 mm | Zincati | 1000 | 40109533 | 3221631095334 | 5 |
| 8/20 mm | Zincati | 750 | 40109534 | 3221631095341 | 5 |
| 8/25 mm | Zincati | 1000 | 40109535 | 3221631095358 | 5 |
| 8/30 mm | Zincati | 1000 | 40109536 | 3221631095365 | 5 |



8/Scatola grande PRO

T 8

| Descrizione | Specifica | Contenuto | Cod. Art. | Cod EAN | Imballo |
|-------------|-----------|-----------|-----------|---------------|---------|
| 8/15 mm | Zincati | 5000 | 40100532 | 3221631005326 | 20 |
| 8/20 mm | Zincati | 5000 | 40100533 | 3221631005333 | 12 |
| 8/25 mm | Zincati | 5000 | 40014272 | 3221630142725 | 12 |
| 8/30 mm | Zincati | 5000 | 40014273 | 3221630142732 | 12 |
| 8/35 mm | Zincati | 5000 | 40100534 | 3221631005340 | 10 |
| 8/40 mm | Zincati | 5000 | 40100535 | 3221631005357 | 6 |
| 8/45 mm | Zincati | 5000 | 40100536 | 3221631005364 | 6 |
| 8/50 mm | Zincati | 5000 | 40100537 | 3221631005371 | 6 |



8/2M Scatola PRO



| Descrizione | Specifica | Contenuto | Cod. Art. | Cod EAN | Imballo |
|-------------|-----------|-----------|-----------|---------------|---------|
| 8/15 mm | Zincati | 2000 | 5000811 | 4051661024122 | 10 |



8/1M Scatola PRO



| Descrizione | Specifica | Contenuto | Cod. Art. | Cod EAN | Imballo |
|-------------|--------------|-----------|-----------|---------------|---------|
| 8/30 mm | Acciaio INOX | 1000 | 40303066 | 7313463030662 | 36 |
| 8/50 mm | Acciaio INOX | 1000 | 40303067 | 7313463030679 | 36 |



9/Scatola piccola appendibile



| Descrizione | Specifica | Contenuto | Cod. Art. | Cod EAN | Imballo |
|-------------|-----------|-----------|-----------|---------------|---------|
| 9/15 mm | Zincati | 1000 | 40109538 | 3221631095389 | 5 |



- Spilli senza testa, permettono fissaggi quasi invisibili.
- Fatti con filo ad alte prestazioni lavorato con la massima precisione.
- Sono la soluzione ideale per il fissaggio di cornicette decorative, coprifili ecc.
- Geometria precisa per penetrazione perfetta.

16/Scatola piccola appendibile



| Descrizione | Specifica | Contenuto | Cod. Art. | Cod EAN | Imballo |
|-------------|-----------|-----------|-----------|---------------|---------|
| 16/14 mm | Zincati | 990 | 40109554 | 3221631095549 | 5 |



- Chiodi zincati di filo robusto.
- Per fissaggio di pannelli e cornicette.
- Geometria precisa per penetrazione perfetta.
- Progettata specificamente per l'uso con utensili Black & Decker.

23P/Scatola PRO



| Descrizione | Specifica | Contenuto | Cod. Art. | Cod EAN | Imballo |
|-------------|-----------|-----------|-----------|---------------|---------|
| 23P/15 mm | Zincati | 10000 | 5001358 | 4051661031618 | 10 |
| 23P/20 mm | Zincati | 10000 | 5001359 | 4051661031625 | 10 |
| 23P/25 mm | Zincati | 10000 | 5001360 | 4051661031632 | 10 |
| 23P/30 mm | Zincati | 10000 | 5001361 | 4051661031649 | 10 |
| 23P/35 mm | Zincati | 10000 | 5001362 | 4051661031656 | 10 |



- Microspilli tipo Ga 23. Qualità professionale
- Progettati per fissaggi invisibili.
- Realizzati in acciaio zincato extra sottile con taglio di precisione.
- Ideale per le applicazioni di finitura che richiedono estrema precisione come modanature sottili, finestre e cornici per porte, coprifili mobili, battiscopa e finiture decorative.

32/Scatola PRO



| Descrizione | Specifica | Contenuto | Cod. Art. | Cod EAN | Imballo |
|--------------|-------------------|-----------|-----------|---------------|---------|
| 32/32 mm 34° | Zincati; Resinati | 1000 | 40104405 | 3221631044059 | 20 |
| 32/38 mm 34° | Zincati; Resinati | 1000 | 40104406 | 3221631044066 | 20 |
| 32/50 mm 34° | Zincati; Resinati | 1000 | 40104408 | 3221631044080 | 15 |
| 32/64 mm 34° | Zincati; Resinati | 1000 | 40104410 | 3221631044103 | 10 |



- Chiodi zincati, robusti dalle prestazioni molto elevate. In banda con inclinazione di 34° e testa a D.
- Ideali per applicazioni di montaggio legno quali listellature, parquets, grigliati casse cornici e piccola carpenteria in genere.
- Lo stelo resinato favorisce la penetrazione nel legno e aumenta la resistenza all'estrazione.
- La punta cesellata favorisce la penetrazione.

Ideale per:

Riparazioni
Installazione
Decorazioni
Artigianato



INCOLLAGGIO

Una buona incollatrice può fare la differenza tra un lavoro ben fatto e risultato mediocre. Ad esempio, una pistola incollatrice Rapid non gocciola e non si ostruirà mai con residui di colla vecchia.

Gli ambiti di utilizzo sono molteplici e, passando da un tipo di stick di colla all'altro, è possibile utilizzare la stessa pistola incollatrice per incollare un'ampia varietà di materiali.

Le nostre pistole incollatrici si riscaldano rapidamente, riducendo al minimo il tempo di attesa prima di iniziare a lavorare e rappresentano una delle linee di pistole incollatrici più forti del mercato per qualsiasi tipo di uso o applicazione. Progettate ergonomicamente, facili da usare e disponibili in versione elettrica con cavo o a batteria.

INSTALLAZIONE

EG360



Capacità di estrusione
2000
1000
0 g/h
Fino a 1800 g/ora

Colla
Ø12 mm

Per uso professionale. Dotata di un elemento riscaldante ad alta affidabilità da 300 W che arriva a fornire fino a 1800 grammi di colla fusa per ora. Potente precisa ed affidabile

- 1800 Grammi/ora di capacità di estrusione
- Potenza 300 W
- Tempo di riscaldamento 1 minuto a 130 °C, 3 minuti a 210°C
- Temperatura regolabile 120-230 °C
- Step base di temperatura : 120 °C, 145 °C, 170 °C, 195 °C, 230 °C
- Lavora sia con colle a base EVA che poliammidica
- Ugello standard da Ø3.5 mm, intercambiabile
- Grilletto a 4 dita ergonomico
- Cavo elettrico da 2,5mt
- Fornita con 2 supporti, basculante e di stabilità
- 2 anni di garanzia

| Descrizione | Cod. Art. | Cod EAN | Imballo |
|-------------|-----------|---------------|---------|
| Scatola PRO | 5000328 | 4051661011689 | 5 |

PRO

EG340



Capacità di estrusione
2000
1000
0 g/h
Fino a 1400 g/ora

Colla
Ø12 mm

Per uso professionale. Dotata di un elemento riscaldante ad alta affidabilità da 220 W che arriva a fornire fino a 1400 grammi di colla fusa per ora. Potente precisa ed affidabile

- 1400 Grammi/ora di capacità di estrusione
- Potenza 220 W
- Tempo di riscaldamento 1 minuto a 130 °C, 3 minuti a 210°C
- Temperatura regolabile 120-220 °C
- Step base di temperatura : 120 °C, 145 °C, 170 °C, 195 °C, 220 °C
- Lavora sia con colle a base EVA che poliammidica
- Ugello standard da Ø3.0 mm, intercambiabile
- Grilletto a 4 dita ergonomico
- Cavo elettrico da 2,5mt
- Fornita con 2 supporti, basculante e di stabilità
- 2 anni di garanzia

| Descrizione | Cod. Art. | Cod EAN | Imballo |
|-------------|-----------|---------------|---------|
| Scatola PRO | 5000327 | 4051661011672 | 5 |

PRO

EG320



Capacità di estrusione
2000
1000
0 g/h
Fino a 1000 g/ora

Colla
Ø12 mm

Incollatrice professionale leggera, maneggevole ed adatta a lavori continuativi. Pratica da usare grazie al design compatto ed al perfetto bilanciamento. Ideale per tutti i professionisti che puntano sull'affidabilità prima che sulla potenza.

- 1000 Grammi/ora di capacità di estrusione
- Potenza 120 W
- 4 min di riscaldamento
- Temperatura: 195 °C auto-regolata
- Lavora sia con colle a base EVA che poliammidica
- Ugello standard da Ø3.0 mm, intercambiabile
- Grilletto a 4 dita ergonomico
- Cavo elettrico da 1.75mt
- Fornita con 2 supporti, basculante e di stabilità
- 2 anni di garanzia

| Descrizione | Cod. Art. | Cod EAN | Imballo |
|------------------------------|-----------|---------------|---------|
| Scatola PRO | 5000326 | 4051661011665 | 5 |
| Valigetta con stick di colla | 5001480 | 4051661036934 | 5 |

PRO

INSTALLAZIONE



BGX500



Capacità di estrusione
2000
1000
0 g/h
Fino a 900 g/ora

Colla
Ø12 mm

Incollatrice senza filo alimentata dal sistema di batterie Power For All Alliance. Dotata di sistema di regolazione del flusso di colla, riscaldamento rapido in 3 minuti e ugelli intercambiabili per lavori di precisione. Ideale per decorare, fissare cavi o lavori dove non si può essere limitati da cavi di alimentazione.

- Funziona con la batteria POWER FOR ALL ALLIANCE da 18 V
- 900 g/h di capacità di estrusione di colla
- 3 min di tempo di riscaldamento
- Fino a 2,5 ore di autonomia con una batteria da 2,5 Ah
- Esclusivo regolatore del flusso di colla
- Grilletto e impugnatura soft-grip
- Ugello intercambiabile
- 2 anni di garanzia

| Descrizione | Cod. Art. | Cod EAN | Imballo |
|---|-----------|---------------|---------|
| Scatola - Utensile solo, batteria non inclusa | 5001517 | 4051661037788 | 5 |
| valigetta* | 5001514 | 4051661037757 | 5 |

*incl. batteria (2,5 Ah), caricabatterie e 4 stick di colla

EG280



Capacità di estrusione
2000
1000
0 g/h
Fino a 600 g/ora

Colla
Ø12 mm

Incollatrice ad alte prestazioni con poco da inviare alle professionali. Grilletto a 4 dita, ugello intercambiabile e doppio elemento riscaldante: capace di estrarre fino a 600 grammi di colla per ora. Capace di affrontare qualsiasi sfida.

- 600 Grammi/ora di capacità di estrusione
- 3 min di riscaldamento
- Grilletto e impugnatura gommati
- Gommatura della scocca superiore per proteggere dal calore
- Ugello intercambiabile
- Supporto fisso ad alta stabilità
- 3 anni di garanzia

| Descrizione | Cod. Art. | Cod EAN | Imballo |
|-------------|-----------|---------------|---------|
| Scatola | 5001708 | 4051661041181 | 5 |

FISSAGGI E RIPARAZIONI



BGX300



| Descrizione | Cod. Art. | Cod EAN | Imballo |
|--|-----------|---------------|---------|
| Valigetta con 6 stick di colla batteria e caricabatterie | 40303135 | 7313463031355 | 3 |
| A300 Batteria per BGX300 7,4V | 40303077 | 3221633030777 | 20 |

Goditi la massima libertà di movimento a versatilità di uso con questa incollatrice a batteria agli ioni di litio. Concepita per lavori di precisione in qualsiasi situazione

- Fino a 60 minuti di autonomia di lavoro senza cavi.
- Tecnologia di riscaldamento a basso consumo brevettata
- Batteria agli ioni di litio
- 3-6 minuti di tempo di riscaldamento
- Indicatore luminoso di funzionamento
- Impugnatura ergonomica e grilletto morbido
- Supporto basculante per la massima flessibilità d'uso
- 2 anni di garanzia



CG270



| Descrizione | Cod. Art. | Cod EAN | Imballo |
|---------------------------------|-----------|---------------|---------|
| Scatola | 5001707 | 4051661041174 | 5 |
| Valigetta con 10 stick di colla | 5001445 | 4051661035715 | 5 |

Ideale per una grande varietà di utilizzi in casa e fuori. Viene utilizzata in alcuni casi anche da professionisti che desiderano essere liberi da cavi per brevi lavori in posizioni difficili.

- 350 Grammi/ora di capacità di estrusione
- 3 min di riscaldamento
- Cavo staccabile, 7min di autonomia per lavorare in libertà
- Grilletto e impugnatura gommati
- Ugello intercambiabile
- Supporto basculante
- 3 anni di garanzia



EG212



| Descrizione | Cod. Art. | Cod EAN | Imballo |
|-------------------------------|-----------|---------------|---------|
| Scatola | 5001706 | 4051661041167 | 5 |
| Scatola con 24 stick di colla | 5001709 | 4051661041198 | 5 |

Per tutte le veloci riparazioni e decorazioni di casa, questa incollatrice di ottima qualità e con design ergonomico è la soluzione ideale.

- 250 Grammi/ora di capacità di estrusione
- 3-6 min di riscaldamento
- Grilletto gommato per un migliore comfort
- Supporto basculante
- 2 anni di garanzia



EG111



| Descrizione | Cod. Art. | Cod EAN | Imballo |
|--------------------------------------|-----------|---------------|---------|
| Scatola con 24 stick di colla (500g) | 5001710 | 4051661041204 | 5 |

Kit che include incollatrice e 500 grammi di colla trasparente universale. Ideale per tutte le riparazioni e decorazioni di casa.

- 200 Grammi/ora di capacità di estrusione
- 10 min di riscaldamento
- Supporto basculante
- Include incollatrice e 500 grammi di colla trasparente universale.
- 2 anni di garanzia

DECORAZIONI



BGX7



| Descrizione | Cod. Art. | Cod EAN | Imballo |
|-------------|-----------|---------------|---------|
| Scatola | 5001703 | 4051661041136 | 5 |

Pistola per colla a batteria, ideale per decorazioni e piccole riparazioni. Funziona continuamente per 30 minuti senza ricarica e si riscalda in soli 20 secondi. Alimentata da una batteria da 3,6 V, che si può ricaricare tramite la sua pratica porta micro-USB.

- Per stick di colla da 7 mm
- Capacità di estrusione 150 g di colla per ora
- Funziona fino a 30 minuti senza ricarica
- Si riscalda in soli 20 secondi
- Indicatore luminoso "pronta all'uso"
- Funzione di stand-by automatico che allunga l'autonomia
- Caricatore con cavo e spinotto micro-USB (incluso)
- 2,5 ore di ricarica
- Supporto basculante
- 2 anni di garanzia



EG Point



| Descrizione | Cod. Art. | Cod EAN | Imballo |
|-------------|-----------|---------------|---------|
| Scatola | 5001702 | 4051661041129 | 5 |

Piccola ma affidabile e di grande valore. Incollatrice per lavori di precisione con ugello con punta fine.

- 80 Grammi/ora di capacità di estrusione
- 5 min di riscaldamento
- La funzione cordless permette la massima flessibilità e praticità d'uso
- Per piccoli lavori di precisione
- Supporto integrato
- 2 anni di garanzia



EG PEN



| Descrizione | Cod. Art. | Cod EAN | Imballo |
|-------------|-----------|---------------|---------|
| Scatola | 5001704 | 4051661041143 | 5 |

Incollatrice a forma di penna con impugnatura gommata e grilletto lungo per un incollaggio fluido e preciso e un elevato controllo quando si lavora su parti difficili o dettagliate. Si riscalda in soli 60 secondi ed è dotata di un supporto stabile.

- Si riscalda in soli 60 secondi
- Forma a penna per un'elevata precisione
- Spia di accensione
- Cavo lungo 2 m
- Pratico supporto con vaschetta raccoglie gocce in silicone inclusa
- Garanzia di 2 anni



EG130



| Descrizione | Cod. Art. | Cod EAN | Imballo |
|-------------|-----------|---------------|---------|
| Scatola | 5001705 | 4051661041150 | 5 |

Pratica e divertente incollatrice a bassa temperatura (130 °C) per la casa e la scuola. Ideale per lavorare su materiali sensibili al calore.

- 80 Grammi/ora di capacità di estrusione
- 5 min di riscaldamento
- Bassa temperatura 130 °C per materiali sensibili al calore.
- Supporto integrato
- 2 anni di garanzia

ACCESSORI



MORSETTI A MOLLA

| Descrizione | Cod. Art. | Cod EAN | Imballo |
|-------------|-----------|---------------|---------|
| Scatola | 5001716 | 4051661041266 | 5 |

Set da 5 pezzi di mini morsetti a molla progettati per tenere saldamente in posizione le parti durante l'incollaggio o il fissaggio.

- Ampiezza di presa fino a 35 mm
- Set da 5 pezzi
- Superficie di presa regolabile per una presa salda
- Piccoli ma molto resistenti
- Impugnature gommata



MINI MORSETTI A DA FALEGNAME

| Descrizione | Cod. Art. | Cod EAN | Imballo |
|-------------|-----------|---------------|---------|
| Scatola | 5001717 | 4051661041273 | 5 |

Set da 3 pezzi di mini morsetti da falegname per il serraggio fino a 100 mm. Ideali per piccoli lavori in casa o progetti di artigianato.

- Ampiezza di serraggio fino a 100 mm
- Set da 3 pezzi
- Veloce da applicare e rilasciare
- Facile passaggio al sistema di serraggio inverso
- Impugnature morbide



TAPPETINO IN SILICONE

| Descrizione | Cod. Art. | Cod EAN | Imballo |
|-------------|-----------|---------------|---------|
| Scatola | 5001715 | 4051661041259 | 5 |

Tappetino in silicone antiaderente da 20 cm x 20 cm per proteggere la superficie di lavoro dalle gocce di colla.

- 200 x 200 mm
- Facile da pulire e riporre
- Realizzato in silicone di alta qualità



INSTALLAZIONE

Questi stick di colla da 12 mm assicurano un incollaggio di qualità grazie all'alta percentuale e qualità delle resine contenute e sono perfetti per una vasta gamma di applicazioni di installazione. Per un risultato ideale utilizzare la colla specifica per i materiali da fissare come legno, tessuto / pelle, ceramica o PVC / cavi. Disponibili anche versioni universali trasparente e bianca per incollaggi generici. Fornita in master pack da 48 stick lunghi ideali per lavori su grandi superfici e che richiedono un'elevata quantità di colla.

Legno



| Dimensioni | Pezzi | Contenuto | Cod. Art. | Cod EAN | Imballo |
|--------------|-------|-----------|-----------|---------------|---------|
| Ø12 x 190 mm | 48 | 880 g | 5001421 | 4051661034343 | 4 |

- Per legno, carta, cartone e derivati
- Stick di colla da 12 mm
- Colore: giallastro
- Masterpack con 48 pezzi di stick lunghi



Tessuto e pelle



| Dimensioni | Pezzi | Contenuto | Cod. Art. | Cod EAN | Imballo |
|--------------|-------|-----------|-----------|---------------|---------|
| Ø12 x 190 mm | 48 | 900 g | 5001419 | 4051661034329 | 4 |

- Per tessuti, pelle e altri materiali fibrosi
- Stick di colla da 12 mm
- Colore: giallastro
- Masterpack con 48 pezzi di stick lunghi



PVC e cavi



| Dimensioni | Pezzi | Contenuto | Cod. Art. | Cod EAN | Imballo |
|--------------|-------|-----------|-----------|---------------|---------|
| Ø12 x 190 mm | 48 | 880 g | 5001413 | 4051661034268 | 4 |

- Per PVC, cavi e numerosi materiali plastici
- Stick di colla da 12 mm
- Colore: trasparente
- Masterpack con 48 pezzi di stick lunghi



Ceramica



| Dimensioni | Pezzi | Contenuto | Cod. Art. | Cod EAN | Imballo |
|--------------|-------|-----------|-----------|---------------|---------|
| Ø12 x 190 mm | 48 | 880 g | 5001415 | 4051661034282 | 4 |

- Per ceramica, piastrelle, maiolica, porcellana e altri materiali porosi
- Stick di colla da 12 mm
- Colore: bianco
- Masterpack con 48 pezzi di stick lunghi



Trasparente universale



| Dimensioni | Pezzi | Contenuto | Cod. Art. | Cod EAN | Imballo |
|--------------|-------|-----------|-----------|---------------|---------|
| Ø12 x 190 mm | 48 | 880 g | 5001411 | 4051661034244 | 4 |

- Per una vasta gamma di applicazioni in cui è adatta una colla trasparente
- Stick di colla da 12 mm
- Colore: trasparente
- Masterpack con 48 pezzi di stick lunghi

Bianco universale



| Dimensioni | Pezzi | Contenuto | Cod. Art. | Cod EAN | Imballo |
|--------------|-------|-----------|-----------|---------------|---------|
| Ø12 x 190 mm | 48 | 900 g | 5001412 | 4051661034251 | 4 |

- Per una vasta gamma di applicazioni in cui è adatta una colla bianca
- Stick di colla da 12 mm
- Colore: bianco
- Masterpack con 48 pezzi di stick lunghi

Tessuto e pelle



| Dimensioni | Pezzi | Contenuto | Cod. Art. | Cod EAN | Imballo |
|--------------|-------|-----------|-----------|---------------|---------|
| Ø12 x 190 mm | 14 | 250 g | 5001418 | 4051661034312 | 10 |
| Ø12 x 94 mm | 14 | 125 g | 5001416 | 4051661034299 | 10 |

- Per tessuti, pelle e altri materiali fibrosi
- Stick di colla da 12 mm
- Colore: giallastro
- Disponibili in stick da 94 e 190 mm

PVC e cavi



| Dimensioni | Pezzi | Contenuto | Cod. Art. | Cod EAN | Imballo |
|--------------|-------|-----------|-----------|---------------|---------|
| Ø12 x 190 mm | 14 | 250 g | 40107363 | 3221631073639 | 10 |
| Ø12 x 94 mm | 14 | 125 g | 40107358 | 3221631073585 | 10 |

- Per PVC, cavi e numerosi materiali plastici
- Stick di colla da 12 mm
- Colore: trasparente
- Disponibili in stick da 94 e 190 mm

Ceramica



| Dimensioni | Pezzi | Contenuto | Cod. Art. | Cod EAN | Imballo |
|--------------|-------|-----------|-----------|---------------|---------|
| Ø12 x 190 mm | 14 | 250 g | 5001414 | 4051661034275 | 10 |
| Ø12 x 94 mm | 14 | 125 g | 40107359 | 3221631073592 | 10 |

- Per ceramica, piastrelle, maiolica, porcellana e altri materiali porosi
- Stick di colla da 12 mm
- Colore: bianco
- Disponibili in stick da 94 e 190 mm

Trasparente universale



| Dimensioni | Pezzi | Contenuto | Cod. Art. | Cod EAN | Imballo |
|--------------|-------|-----------|-----------|---------------|---------|
| Ø12 x 190 mm | 14 | 250 g | 40107362 | 3221631073622 | 10 |
| Ø12 x 94 mm | 14 | 125 g | 40107356 | 3221631073561 | 10 |

- Per una vasta gamma di applicazioni in cui è adatta una colla trasparente
- Stick di colla da 12 mm
- Colore: trasparente
- Disponibili in stick da 94 e 190 mm



FISSAGGI E RIPARAZIONI

Questi stick di colla da 12 mm assicurano un incollaggio di qualità grazie all'alta percentuale e qualità delle resine contenute e sono perfetti per una vasta gamma di applicazioni di fissaggio e riparazione a casa. Per un risultato ideale utilizzare la colla specifica per i materiali da fissare come legno, tessuto / pelle, ceramica o PVC / cavi. Disponibili anche versioni universali trasparente e bianca per incollaggi generici. Si può scegliere la confezione con stick corti per passare più rapidamente da un tipo o colla a un altro oppure con stick lunghi per lavori che richiedono maggiore quantità di colla da applicare velocemente.

Legno



| Dimensioni | Pezzi | Contenuto | Cod. Art. | Cod EAN | Imballo |
|--------------|-------|-----------|-----------|---------------|---------|
| Ø12 x 190 mm | 14 | 250 g | 5001420 | 4051661034336 | 10 |
| Ø12 x 94 mm | 14 | 125 g | 40107360 | 3221631073608 | 10 |

- Per legno, carta, cartone e derivati
- Stick di colla da 12 mm
- Colore: giallastro
- Disponibili in stick da 94 e 190 mm

Bianco universale



| Dimensioni | Pezzi | Contenuto | Cod. Art. | Cod EAN | Imballo |
|--------------|-------|-----------|-----------|---------------|---------|
| Ø12 x 190 mm | 14 | 250 g | 40107361 | 3221631073615 | 10 |
| Ø12 x 94 mm | 14 | 125 g | 40107355 | 3221631073554 | 10 |

- Per una vasta gamma di applicazioni in cui è adatta una colla bianca
- Stick di colla da 12 mm
- Colore: bianco
- Disponibili in stick da 94 e 190 mm

Nero universale



| Dimensioni | Pezzi | Contenuto | Cod. Art. | Cod EAN | Imballo |
|--------------|-------|-----------|-----------|---------------|---------|
| Ø12 x 190 mm | 14 | 250 g | 5000211 | 4051661008276 | 10 |

- Per una vasta gamma di applicazioni in cui è adatta una colla nera
- Stick di colla da 12 mm
- Colore: nero

Trasparente universale



| Dimensioni | Pezzi | Contenuto | Cod. Art. | Cod EAN | Imballo |
|------------------------------|-------|-----------|-----------------|----------------------|---------|
| Ø7 x 90 mm | 36 | 115 g | 40107350 | 3221631073509 | 10 |
| Ø7 x 90 mm busta appendibile | | 250 g | 57002006 | 3221630101098 | 20 |

- Perfetto per una vasta gamma di applicazioni di decorazione e piccole riparazioni
- Stick di colla da 7 mm
- Stick corti per passare facilmente da un tipo di colla a un altro
- Colore: trasparente

Glitter



| Dimensioni | Pezzi | Contenuto | Cod. Art. | Cod EAN | Imballo |
|--------------------|-------|-----------|-----------|---------------|---------|
| Oval x 94 mm V/R/B | 16 | 125 g | 40108462 | 3221631084628 | 10 |
| Oval x 94 mm A/O | 16 | 125 g | 40108463 | 3221631084635 | 10 |

- Perfetti per lavorare su materiali sensibili al calore
- Stick di colla ovali
- Stick corti per passare facilmente da un tipo di colla a un altro
- Colori: glitter verde, rosso e blu
- Colore: glitter argento e oro

Trasparente universale



| Dimensioni | Pezzi | Contenuto | Cod. Art. | Cod EAN | Imballo |
|--------------|-------|-----------|-----------|---------------|---------|
| Oval x 94 mm | 16 | 125 g | 40107349 | 3221631073493 | 10 |

- Perfetti per lavorare su materiali sensibili al calore
- Stick di colla ovali
- Stick corti per passare facilmente da un tipo di colla a un altro
- Colore: trasparente



DECORAZIONI

Questi stick di colla sono la soluzione perfetta per progetti di decorazione, piccolo artigianato e tutte quelle attività che richiedono un tocco leggero e delicato ma comunque un fissaggio di qualità. Gli stick di colla da 7 mm sono ideali per lavori di precisione poiché offrono un controllo perfetto dell'applicazione della colla. Disponibili in versione universale trasparente e in diversi colori anche glitterati. Gli stick di colla ovali lavorano a bassa temperatura e sono progettati per materiali sensibili al calore. Sono disponibili in versione universale trasparente e colorati glitter.

Glitter



| Dimensioni | Pezzi | Contenuto | Cod. Art. | Cod EAN | Imballo |
|------------------|-------|-----------|-----------|---------------|---------|
| Ø7 x 90 mm B/R/N | 36 | 115 g | 5001422 | 4051661034350 | 10 |
| Ø7 x 90 mm V/R/B | 36 | 115 g | 5001424 | 4051661034374 | 10 |

- Perfetti per una vasta gamma di applicazioni di decorazione e artigianato
- Stick di colla da 7 mm
- Stick corti per passare facilmente da un colore all'altro
- Colori: glitter bianco, rosa e nero
- Colori: verde, rosso e blu glitter

Decorazione



| Dimensioni | Pezzi | Contenuto | Cod. Art. | Cod EAN | Imballo |
|-------------------------|-------|-----------|-----------|---------------|---------|
| Ø7 x 90 mm B/C/BC/BS/N | 36 | 115 g | 5001363 | 4051661031755 | 10 |
| Ø7 x 90 mm C/G/VC/VS/BN | 36 | 115 g | 5001426 | 4051661034398 | 10 |

- Perfetti per una vasta gamma di applicazioni di decorazione e artigianato
- Stick di colla da 7 mm
- Stick corti per passare facilmente da un colore all'altro
- Colori: bianco, ciclamino, azzurro, blu scuro e nero
- Colori: ciliegia, giallo, verde chiaro, verde scuro, blu navy

COLLE TECNICHE

Questi stick di colla permettono incollaggi di alta qualità grazie alle resine superiori e componenti che li rendono adatti ad un uso professionale. Disponibili in pratiche confezioni da 1kg, 2,5kg o 10kg ideali per applicazioni professionali e industriali.



Assemblaggio



Colla
Ø12 mm

- Ideali per una vasta gamma di applicazioni professionali di assemblaggio legno, sughero, cartone, pelli e tessuti.
- Stick da 12 mm.
- Colore: Miele
- Temperatura di applicazione: 170-190 °C
- Temperatura di rammollimento: 80-96 °C
- Tempo aperto: 30 sec
- Tempo di bloccaggio: 30 sec

PRO

| Dimensioni | Contenuto | Cod. Art. | Cod EAN | Imballo |
|--------------|-----------|-----------|---------------|---------|
| Ø12 x 190 mm | 1 kg | 40302787 | 3221633027876 | 10 |



Carrozzeria



Colla
Ø12 mm

- Ideali per una vasta gamma di applicazioni professionali nel settore automotive
- Stick da 12 mm.
- Colore: Nero
- Temperatura di applicazione: 170-190 °C
- Temperatura di rammollimento: 80-84 °C
- Tempo aperto: 25 sec
- Tempo di bloccaggio: 15 sec

PRO

| Dimensioni | Contenuto | Cod. Art. | Cod EAN | Imballo |
|--------------|-----------|-----------|---------------|---------|
| Ø12 x 190 mm | 1 kg | 51215108 | 3221630101357 | 20 |



GEN-T



Colla
Ø12 mm

- Ideali per una vasta gamma di applicazioni anche professionali su carta, cartone, tessuti, legno e derivati.
- Stick da 12 mm.
- Colore: Trasparente opaco
- Temperatura di applicazione: 160-200 °C
- Temperatura di rammollimento: 81-84 °C
- Tempo aperto: 60 sec
- Tempo di bloccaggio: 30 sec

PRO

| Dimensioni | Contenuto | Cod. Art. | Cod EAN | Imballo |
|--------------|-----------|-----------|---------------|---------|
| Ø12 x 190 mm | 10 kg | 40302771 | 3221633027715 | 1 |
| Ø12 x 295 mm | 2.5 kg | 40302800 | 3221633028002 | 4 |
| Ø12 x 190 mm | 1 kg | 40302799 | 3221633027999 | 10 |



LT



Colla
Ø12 mm

- Lavorano a bassa temperatura e sono ideali per una vasta gamma di applicazioni professionali su materiali delicati che temono la temperatura
- Stick da 12 mm.
- Colore: Trasparente opaco
- Temperatura di applicazione: 130-150 °C
- Temperatura di rammollimento: 78-83 °C
- Tempo aperto: 25 sec
- Tempo di bloccaggio: 20 sec

PRO

| Dimensioni | Contenuto | Cod. Art. | Cod EAN | Imballo |
|--------------|-----------|-----------|---------------|---------|
| Ø12 x 190 mm | 1 kg | 40302781 | 3221633027814 | 10 |

PRO



Colla
Ø12 mm

PAC

| Dimensioni | Contenuto | Cod. Art. | Cod EAN | Imballo |
|--------------|-----------|-----------|---------------|---------|
| Ø12 x 190 mm | 10 kg | 40302791 | 3221633027913 | 1 |

- Ideali per una vasta gamma di applicazioni professionali nel settore imballaggio
- Stick da 12 mm.
- Colore: Crema
- Temperatura di applicazione: 170-190 °C
- Temperatura di rammollimento: 101-109 °C
- Tempo aperto: 8 sec
- Tempo di bloccaggio: 3 sec



PRO+



Colla
Ø12 mm

| Dimensioni | Contenuto | Cod. Art. | Cod EAN | Imballo |
|--------------|-----------|-----------|---------------|---------|
| Ø12 x 190 mm | 10 kg | 40302779 | 3221633027791 | 1 |
| Ø12 x 190 mm | 1 kg | 40302777 | 3221633027777 | 10 |

- Ideali per una vasta gamma di applicazioni professionali su materiali difficili come plastiche, metalli, vetro e verniciature
- Stick da 12 mm ad alte prestazioni
- Colore: Giallo miele
- Temperatura di applicazione: 170-190 °C
- Temperatura di rammollimento: 80-96 °C
- Tempo aperto: 30 sec
- Tempo di bloccaggio: 30 sec

PRO



PRO-B



Colla
Ø12 mm

| Dimensioni | Contenuto | Cod. Art. | Cod EAN | Imballo |
|--------------|-----------|-----------|---------------|---------|
| Ø12 x 295 mm | 2.5 kg | 40302804 | 3221633028040 | 4 |
| Ø12 x 190 mm | 1 kg | 40302803 | 3221633028033 | 10 |

- Ideali per incollaggio di cavi e PVC ma anche per sigillatura di sanitari, piastrelle e laterizi o materiali porosi in genere
- Stick da 12 mm.
- Colore: Bianco
- Temperatura di applicazione: 170-190 °C
- Temperatura di rammollimento: 80-96 °C
- Tempo aperto: 30 sec
- Tempo di bloccaggio: 30 sec

PRO



PRO-T



Colla
Ø12 mm

| Dimensioni | Contenuto | Cod. Art. | Cod EAN | Imballo |
|--------------|-----------|-----------|---------------|---------|
| Ø12 x 190 mm | 10 kg | 40302775 | 3221633027753 | 1 |
| Ø12 x 190 mm | 1 kg | 40302768 | 3221633027685 | 10 |

- Ideali per una vasta gamma di applicazioni professionali nel settore elettrico e fissaggio di cavi e canaline ma anche materiali fibrosi e porosi in genere
- Stick da 12 mm.
- Colore: Trasparente opaco
- Temperatura di applicazione: 160-200 °C
- Temperatura di rammollimento: 81-84 °C
- Tempo aperto: 60 sec
- Tempo di bloccaggio: 30 sec

PRO



ECO-T



Colla
Ø12 mm

| Dimensioni | Contenuto | Cod. Art. | Cod EAN | Imballo |
|--------------|-----------|-----------|---------------|---------|
| Ø12 x 190 mm | 1 kg | 40302798 | 3221633027982 | 10 |
| Ø12 x 190 mm | 500 g | 24941500 | 7313469415005 | 20 |

- Ideale per legno, sughero, pelle, stoffa, materie plastiche, piastrelle e cartone.
- Colla in stick da 12 mm
- Colore: Trasparente opaco
- Temperatura di applicazione: 160-200 °C

Ideale per:

- Sverniciare
- Modellare
- Termoretrarre
- Scongelare



Termosoffiatori

TERMOSOFFIATORI

Una pistola ad aria calda è un vero strumento multiuso che può aiutarti in un'ampia varietà di attività. Rapid offre di tutto, dalle pistole ad aria calda più semplici per uso domestico e fai da te ai prodotti avanzati con potenza fino a 2200 W.

Tutti i nostri prodotti sono sicuri e facili da usare e, come sempre, l'ergonomia è un fattore chiave come funzionalità e design. Il risultato sono strumenti con un equilibrio perfetto e impugnature che riducono l'affaticamento e migliorano il confort.



RX1000

| Descrizione | Cod. Art. | Cod EAN | Imballo |
|---|-----------|---------------|---------|
| Scatola - Utensile solo, batteria non inclusa | 5001513 | 4051661037740 | 5 |
| Valigetta* | 5001510 | 4051661037719 | 5 |

Pistola ad aria calda senza fili alimentata dal sistema di batterie Power For All Alliance. Riscalda fino a 550 °C, ideale per modellare la plastica, scongelare tubi o rimuovere etichette. Dispone di uno schermo LCD per il controllo della temperatura, due impostazioni del flusso d'aria e un sistema di sicurezza di rimozione dell'ugello.

- Funziona con la batteria POWER FOR ALL ALLIANCE da 18 V
- Impostazioni della temperatura: 30-550 °C
- 2 impostazioni del flusso d'aria
- Fino a 22 minuti di autonomia con una batteria da 4,0 Ah
- Schermo LCD per un'impostazione precisa della temperatura
- Rimozione sicura degli ugelli caldi
- Impugnatura morbida per un elevato comfort
- Base in gomma stabile per la posizione su banco senza mani
- 2 anni di garanzia

*incl. batteria (4,0 Ah) e caricabatterie



R2200-LCD

2200 Watt

| Descrizione | Cod. Art. | Cod EAN | Imballo |
|-------------|-----------|---------------|---------|
| Scatola | 5001447 | 4051661035777 | 5 |
| Valigetta | 5001448 | 4051661035784 | 5 |

Pistola ad aria calda professionale per lavori impegnativi e continuativi con schermo LCD, temperatura regolabile con incrementi di 10 °C. Ideale per rimuovere vernici, saldature a stagno e applicazione pellicole per auto. Alta potenza (2200 W), raggiunge i 650 °C in pochi secondi.

- Potenza: 2200 W.
- Impostazioni di temperatura: da 50 a 650 °C (con intervalli di 10°C)
- Flusso d'aria: 250-500 l / min
- Schermo LCD per un'impostazione precisa della temperatura
- Le luci a LED guidano le impostazioni del flusso d'aria e della temperatura
- Potenza molto alta con resistenza ceramica
- Indicatore LED di calore residuo per uno stoccaggio sicuro
- Regolazione elettronica della potenza per la massima precisione di uso
- 3 impostazioni del flusso d'aria
- Impugnatura morbida per un elevato comfort
- Impugnatura con protezione della mano
- Ampia e stabile base con inserti in gomma per utilizzo a mani libere
- 2 anni di garanzia

Dalla rimozione di vernice o di plastiche e pellicole adesive alla saldatura a stagno o di materie plastiche Il termosoffiatore R2200-E è un attrezzo sul quale poter sempre fare affidamento anche per professionisti. Con la sua potenza estremamente elevata di 2200 W e la resistenza ceramica, l'R2200-E è la perfetta combinazione tra alte prestazioni, affidabilità e caratteristiche innovative.

Caratteristiche.

- Potenza: 2200 W
- Impostazione della temperatura: 60-650 °C
- Flusso d'aria: 250-500 l / min
- Le luci a LED guidano il flusso d'aria e le impostazioni della temperatura
- Grande potenza con riscaldatore ceramico
- Indicatore LED del calore residuo per stoccaggio sicuro
- Regolazione elettronica della potenza per la massima precisione
- 3 impostazioni del flusso d'aria
- Impugnatura morbida per un elevato comfort
- Protezione dell'impugnatura
- Base gommata molto stabile per uso in verticale a mani libere
- 2 anni di garanzia



R2000

2000 Watt

| Descrizione | Cod. Art. | Cod EAN | Imballo |
|-------------|-----------|---------------|---------|
| Scatola | 5001342 | 4051661031397 | 5 |
| Valigetta | 5001352 | 4051661031540 | 5 |

Termosoffiatore efficiente e versatile per risultati eccellenti nella rimozione di vernici, termoretrazione di guaine, modellamento materiali plastici e molti altri lavori. Il controllo della temperatura a 3 stadi è ideale per quasi tutte le aree di applicazione.

Caratteristiche.

- Potenza: 2000 W
- Impostazione della temperatura: 60-600 °C
- Flusso d'aria: 250-500 l / min
- 3 impostazioni del flusso d'aria
- Impugnatura morbida per un elevato comfort
- Protezione dell'impugnatura
- Base gommata molto stabile per uso in verticale a mani libere
- 2 anni di garanzia



R1800

1800 Watt

| Descrizione | Cod. Art. | Cod EAN | Imballo |
|-------------|-----------|---------------|---------|
| Scatola | 5001341 | 4051661031380 | 5 |
| Valigetta* | 5001350 | 4051661031526 | 5 |

Semplice soffiatore ad aria calda per innumerevoli applicazioni quotidiane in casa e in giardino, come ad esempio: scongelamento di tubazioni, sbloccaggio bulloni e ingranaggi, sciolinatura sci e snowboard o perfino l'eliminazione definitiva ed ecologica di erbe infestanti oltre ad altri innumerevoli lavori in casa, in garage ed in giardino

Caratteristiche.

- Potenza: 1800 W
- Impostazioni della temperatura: 300-550 °C
- Flusso d'aria: 250-450 l / min
- 2 impostazioni del flusso d'aria
- Protezione dell'impugnatura
- Base stabile per uso in verticale a mani libere
- 2 anni di garanzia

* include raschietto e 4 ugelli



R2200-E

2200 Watt

| Descrizione | Cod. Art. | Cod EAN | Pezzi |
|-------------|-----------|---------------|-------|
| Scatola | 5001343 | 4051661031403 | 5 |
| Valigetta | 5001353 | 4051661031557 | 5 |

Per ogni tipo di applicazione casalinga e per lo sport. Ideale per sbrinare, riparare gli sci, rimuovere autoadesivi e vernici

- Potenza: 1600 Watt
- Temperature selezionabili 400-550 °C
- Flusso d'aria 300 l/min
- Modalità "aria fredda"
- Protezione contro il surriscaldamento
- 2 anni di garanzia



R1600

1600 Watt

| Descrizione | Cod. Art. | Cod EAN | Imballo |
|-------------|-----------|---------------|---------|
| Scatola | 24359800 | 7313463598001 | 4 |

ACCESSORI



Ugello a concentrazione

| Descrizione | Cod. Art. | Cod EAN | Imballo |
|-------------------------------|-----------|---------------|---------|
| Ugello a concentrazione 9 mm | 24928500 | 7313469285004 | 1 |
| Ugello a concentrazione 14 mm | 5000207 | 4051661008115 | 1 |

Pratico ugello per concentrare il flusso d'aria in un getto utile per saldare bordi, ammorbidire plastiche in maniera precisa e puntuale rimuovere vernici negli angoli o anche dissaldare.



Ugello con protezione per vetri

| Descrizione | Cod. Art. | Cod EAN | Imballo |
|---------------------------------------|-----------|---------------|---------|
| Ugello con protezione per vetri 50 mm | 212149 | 7313462121491 | 1 |

Ugello a protezione utile per poter concentrare l'azione del calore sulla cornice di una finestra senza danneggiare il vetro oppure su un'area desiderata senza danneggiare quella adiacente. Ideale per rimuovere vernici da infissi senza danneggiare il vetro. Ideale per sverniciare infissi.



Ugello a lama d'aria

| Descrizione | Cod. Art. | Cod EAN | Imballo |
|---------------------------|-----------|---------------|---------|
| Ugello a lama d'aria 45mm | 212151 | 7313462121514 | 1 |
| Ugello a lama d'aria 75mm | 24928700 | 7313469287008 | 1 |

Crea una lama d'aria ideale per quando si lavora su superfici ampie e per rimuovere vernici più velocemente o per sigillare guaine bituminose ammorbidire plastiche o termoretrarre imballaggi.



Ugello a riflessione

| Descrizione | Cod. Art. | Cod EAN | Imballo |
|--|-----------|---------------|---------|
| Ugello a riflessione | 212150 | 7313462121507 | 1 |
| Ugello a riflessione + set guaine per cavi | 5000209 | 4051661008139 | 1 |

Pratico ugello a riflessione permette di irradiare il calore sull'intera circonferenza di un tubo di plastica da termoformare o di una guaina da termoretrarre. Particolarmente utile per curvare tubi in plastica saldare tubi metallici o termoretrarre guaine su cavi elettrici.



Set guaine per cavi

| Descrizione | Cod. Art. | Cod EAN | Imballo |
|---------------------------------|-----------|---------------|---------|
| Set guaine per cavi 1, 1,5-5 mm | 24947400 | 7313469474002 | 1 |
| Set guaine per cavi 2, 5-10 mm | 24947500 | 7313469475009 | 1 |
| Set guaine per cavi 3, 3-12mm | 5000208 | 4051661008122 | 1 |

Set guaine per cavi elettrici. Ideali per proteggere terminali di cavi elettrici, telefonici, HiFi con o senza connettore. Consigliato l'uso con l'ugello a riflessione.



Set raschietti

| Descrizione | Cod. Art. | Cod EAN | Imballo |
|----------------|-----------|---------------|---------|
| Set raschietti | 5000210 | 4051661008146 | 1 |

Set di raschietti per la rimozione di tutti i tipi di vernici. Forniti 5 elementi diversi di cui 3 lame intercambiabili con diversi profili per adattarsi alle modanature dei mobili.

Ideale per:

- Aggraffaggio
- Chiodatura
- Incollaggio
- Aria calda



Utensili elettrici da 18 v

UTENSILI ELETTRICI DA 18 V

Una gamma di elettroattrezzi e luci da lavoro da 18 V basati sul sistema di batterie POWER FOR ALL ALLIANCE. La batteria è compatibile con prodotti di oltre 10 marchi leader tra cui Bosch, Gardena, Husqvarna, Rapid e Flymo, il che significa che l'utente non ha più bisogno di avere una serie di

batterie e caricabatterie diverse. La stessa batteria può essere utilizzata con oltre 150 prodotti diversi. POWER FOR ALL ALLIANCE offre la più ampia offerta di applicazioni del mercato per gli utenti domestici e nuove applicazioni vengono aggiunte continuamente.

UTENSILI A BATTERIA 18 V



BNX50



| Descrizione | Cod. Art. | Cod EAN | Imballo |
|---|-----------|---------------|---------|
| Scatola - Utensile solo, batteria non inclusa | 5001501 | 4051661037627 | 3 |
| Valigetta* | 5001498 | 4051661037597 | 3 |

Chiodatrice cordless alimentata dal sistema di batterie Power For All Alliance. Ideale per l'installazione di rifiniture, rivestimenti o battiscopa. Un regolatore di profondità dei chiodi garantisce un lavoro sempre perfetto per come lo si desidera. Due impostazioni di sparo: colpo singolo e per contatto.

- Per chiodi gauge 18 n. 8, 20-50 mm
- Funziona con la batteria POWER FOR ALL ALLIANCE da 18 V
- Fino a 600 colpi con una batteria da 2,5 Ah
- Utilizzo lessibile, con sparo per colpo singolo oper contatto
- Indicatori di carica a LED
- Regolatore di profondità dei chiodi
- Gancio per cintura con fondina integrato
- Luce di lavoro anteriore a LED
- Garanzia di 2 anni

*incl. batteria (2,5 Ah), caricabatterie e 300 chiodi



BTX606



| Descrizione | Cod. Art. | Cod EAN | Imballo |
|---|-----------|---------------|---------|
| Scatola - Utensile solo, batteria non inclusa | 5001505 | 4051661037665 | 5 |
| Valigetta* | 5001502 | 4051661037634 | 3 |

Fissatrice senza fili alimentata dal sistema di batterie Power For All Alliance. Ideale per materiali come masonite, compensato e truciolato. Accetta anche chiodi a testa piatta, ideale per rifiniture. La regolazione in sei impostazioni permette adattare la potenza di infissione secondo le diverse lunghezze di punti e la durezza dei materiali.

Per punti a corona stretta n. 606, 12-25 mm e chiodi a testa piatta 18 Ga n. 8, 15-30 mm
Funziona con la batteria POWER FOR ALL ALLIANCE da 18 V
Fino a 2500 colpi con la batteria da 2,5 Ah
Forza di infissione regolabile con sei impostazioni
Indicatori di carica a LED
Luce di lavoro anteriore a LED
Garanzia di 2 anni

*incl. batteria (2,5Ah), caricabatterie, 200 graffe e 200 chiodi



BTX553



| Descrizione | Cod. Art. | Cod EAN | Imballo |
|---|-----------|---------------|---------|
| Scatola - Utensile solo, batteria non inclusa | 5001509 | 4051661037702 | 5 |
| Valigetta* | 5001506 | 4051661037672 | 3 |

Fissatrice senza fili alimentata dal sistema di batterie Power For All Alliance. Ideale per fissare materiali come tessuti, pelle, legno, plastica, cartone, gomma e tessuti sintetici. Accetta anche chiodi a testa piatta, ideale per rifiniture. La regolazione in sei impostazioni permette adattare la potenza di infissione secondo le diverse lunghezze di punti e la durezza dei materiali.

- Per punti a filo sottile n. 53, 8-20 mm e chiodi a testa piatta 18Ga n. 8, 15-20 mm
- Funziona con la batteria POWER FOR ALL ALLIANCE da 18 V
- Fino a 2500 colpi con la batteria da 2,5 Ah
- Forza motrice regolabile con sei impostazioni
- Indicatori di carica a LED
- Luce di lavoro anteriore a LED
- Garanzia di 2 anni

*incl. batteria (2,5 Ah), caricabatteria e 300 punti



BGX500



Capacità di estrusione
Fino a 900 g/ora



Colla
Ø12 mm

| Descrizione | Cod. Art. | Cod EAN | Imballo |
|---|-----------|---------------|---------|
| Scatola - Utensile solo, batteria non inclusa | 5001517 | 4051661037788 | 5 |
| valigetta* | 5001514 | 4051661037757 | 5 |

Incollatrice senza filo alimentata dal sistema di batterie Power For All Alliance. Dotata di sistema di regolazione del flusso di colla, riscaldamento rapido in 3 minuti e ugelli intercambiabili per lavori di precisione. Ideale per decorare, fissare cavi o lavori dove non si può essere limitati da cavi di alimentazione.

- Funziona con la batteria POWER FOR ALL ALLIANCE da 18 V
- 900 g/h di capacità di estrusione di colla
- 3 min di tempo di riscaldamento
- Fino a 2,5 ore di autonomia con una batteria da 2,5 Ah
- Esclusivo regolatore del flusso di colla
- Grilletto e impugnatura soft-grip
- Ugello intercambiabile
- 2 anni di garanzia

*incl. batteria (2,5 Ah), caricabatterie e 4 stick di colla



RX1000

| Descrizione | Cod. Art. | Cod EAN | Imballo |
|---|-----------|---------------|---------|
| Scatola - Utensile solo, batteria non inclusa | 5001513 | 4051661037740 | 5 |
| Valigetta* | 5001510 | 4051661037719 | 5 |

Pistola ad aria calda senza fili alimentata dal sistema di batterie Power For All Alliance. Riscalda fino a 550 °C, ideale per modellare la plastica, scongelare tubi o rimuovere etichette. Dispone di uno schermo LCD per il controllo della temperatura, due impostazioni del flusso d'aria e un sistema di sicurezza di rimozione dell'ugello.

- Funziona con la batteria POWER FOR ALL ALLIANCE da 18 V
- Impostazioni della temperatura: 30-550 °C
- 2 impostazioni del flusso d'aria
- Fino a 22 minuti di autonomia con una batteria da 4,0 Ah
- Schermo LCD per un'impostazione precisa della temperatura
- Rimozione sicura degli ugelli caldi
- Impugnatura morbida per un elevato comfort
- Base in gomma stabile per la posizione su banco senza mani
- 2 anni di garanzia

*incl. batteria (4,0 Ah) e caricabatterie

LUCI DA LAVORO 18 V



BWL290

| Descrizione | Cod. Art. | Cod EAN | Imballo |
|---|-----------|---------------|---------|
| Scatola - Utensile solo, batteria non inclusa | 5001752 | 4051661042249 | 5 |

Luce da lavoro senza fili alimentata dal sistema di batterie Power For All Alliance. Funziona come luce da lavoro, lampada di ispezione e torcia, con un fascio regolabile per un'illuminazione ampia o concentrata fino a 80 metri.

- Funziona con la batteria POWER FOR ALL ALLIANCE da 18 V
- Fascio regolabile: passa da luce ampia a concentrata
- Due modalità di illuminazione: 290 lumen al 100% o al 50% di luminosità
- Testa inclinabile di 90°
- Facile da appendere: gancio di sospensione integrato
- Fino a 14 ore di autonomia con una batteria da 2,5 Ah
- L'indicatore LED mostra lo stato della batteria
- Garanzia di 2 anni



BWL2400

| Descrizione | Cod. Art. | Cod EAN | Imballo |
|---|-----------|---------------|---------|
| Scatola - Utensile solo, batteria non inclusa | 5001753 | 4051661042263 | 5 |

Luce da lavoro senza fili alimentata dal sistema di batterie Power For All Alliance. Fornisce una potente illuminazione da 2400 lumen con due modalità per un'intensa luce di lavoro o un'illuminazione generale più soffusa.

- Funziona con la batteria POWER FOR ALL ALLIANCE da 18 V
- Luminosità potente: 2400 lumen per un'illuminazione di lavoro ottimale
- Due modalità di illuminazione: scegli tra una luce di lavoro intensa o un'illuminazione generale soffusa
- 180° testa inclinabile
- Vetro smerigliato riduce al minimo i riflessi
- Gancio e maniglia per appoggiarla o appenderla
- Si ripone in poco spazio
- Può essere posizionata su un treppiede (non incluso)
- Fino a 3 ore di autonomia con una batteria da 2,5 Ah
- L'indicatore LED mostra lo stato della batteria
- Garanzia di 2 anni

ACCESSORI E MATERIALI DI CONSUMO



Batterie e caricabatterie

| Descrizione | Cod. Art. | Cod EAN | Imballo |
|--------------------------|-----------|---------------|---------|
| Batteria 18V 2,5Ah | 5001518 | 4051661037795 | 1 |
| Batteria 18V 4,0Ah | 5001519 | 4051661037801 | 1 |
| Caricabatterie 18V-20 EU | 5001523 | 4051661037849 | 1 |

Può essere utilizzato con qualsiasi prodotto o batteria da 18 V di marchi all'interno della Power for All Alliance, come Bosch, Gardena, Husqvarna, Gloria, Wagner e Rapid.

Graffette tipo 53



| Descrizione | Contenuto | Cod. Art. | Cod EAN | Imballo |
|-------------|-----------|-----------|---------------|---------|
| 53/10 mm | 2880 | 5001581 | 4051661039485 | 10 |
| 53/14 mm | 2160 | 5001582 | 4051661039492 | 10 |
| 53/20 mm | 1440 | 5001583 | 4051661039508 | 10 |

Graffette tipo 606



| Descrizione | Contenuto | Cod. Art. | Cod EAN | Imballo |
|-------------|-----------|-----------|---------------|---------|
| 606/18 mm | 2880 | 5001584 | 4051661039515 | 5 |
| 606/25 mm | 1920 | 5001585 | 4051661039522 | 5 |

Chiodini tipo 8



| Descrizione | Contenuto | Cod. Art. | Cod EAN | Imballo |
|-------------|-----------|-----------|---------------|---------|
| 8/20 mm | 3000 | 5001586 | 4051661039539 | 5 |
| 8/30 mm | 2250 | 5001587 | 4051661039546 | 5 |
| 8/50 mm | 1500 | 5001588 | 4051661039553 | 5 |

Stick di colla



| Descrizione | Contenuto | Cod. Art. | Cod EAN | Imballo |
|-----------------------------------|-----------|-----------|---------------|---------|
| Ø12x190 mm Universale Trasparente | 16 | 5001589 | 4051661039560 | 8 |
| Ø12x190 mm PVC e Cavo | 16 | 5001590 | 4051661039577 | 8 |
| Ø12x190 mm Legno | 16 | 5001591 | 4051661039584 | 8 |

POWER FOR ALL ALLIANCE



1 BATTERIA, 10+ MARCHI, 150+ PRODOTTI.

POWER FOR ALL ALLIANCE:
150+ prodotti. Molti marchi. Una batteria di alta qualità. Dite addio a batterie e caricabatterie superflui e risparmiate su ogni ulteriore acquisto. Per la casa, il giardino e non solo.



Ideale per:

Targhe e cartelli
Grondaie
Infissi
Strutture



RIVETTATURA

Gli utensili per rivetti ciechi e inserti filettati sono sviluppati per il fissaggio materiali in lastra, duri e resistenti, dove il retro è inaccessibile. Rapid offre una serie di prodotti che sono stati realizzati con attenzione all'ergonomia, alla facilità d'uso e alle prestazioni.

Per garantire prestazioni impeccabili, ogni confezione di rivetti o inserti filettati include la corretta punta per forare. La nostra gamma di prodotti per rivettatura include anche pinze per forare e pinze per occhielli.

UTENSILI PER RIVETTATURA



RP150 MULTI



| Descrizione | Cod. Art. | Cod EAN | Imballo |
|-------------------------------------|-----------|---------------|---------|
| Scatola | 5001484 | 4051661037078 | 3 |
| Kit di manutenzione per RP150 Multi | 5001578 | 4051661039409 | 1 |

Adattatore per rivetti, da montare su trapano o avvitatore. Grazie all'esclusivo ugello Multi, la RP150 Multi permette di utilizzare rivetti di ogni diametro senza dover cambiare l'ugello.

- Per rivetti da 3,2, 4,0 e 4,8 mm di tutti i tipi di materiale
- Ugello Multi, adatto a tutti i diametri di rivetto
- Si collega a un trapano o a un avvitatore
- Alloggiamento esterno monoscocca in alluminio
- Parti meccaniche in acciaio temprato
- Una chiave di montaggio per la manutenzione è inclusa
- Un kit di riparazione completo può essere acquistato separatamente
- Garanzia di 2 anni



RP100 MULTI



| Descrizione | Cod. Art. | Cod EAN | Imballo |
|-------------|-----------|---------------|---------|
| Scatola | 5001721 | 4051661041310 | 5 |

Rivettatrice manuale potente e resistente, dotata di tecnologia Power Reduction che riduce lo sforzo per tirare anche i rivetti più duri. Grazie all'esclusivo ugello Multi, la RP100 Multi permette di utilizzare rivetti di ogni diametro senza dover cambiare l'ugello.

- Per rivetti da 3,2, 4,0 e 4,8 mm di tutti i tipi di materiale
- Ugello Multi, adatto a tutti i diametri di rivetto
- Meccanismo di moltiplicazione della potenza
- serbatoio per sfridi integrato
- Sistema di misurazione facile per il diametro del rivetto Integrato calibro
- Ganasce in metallo resistenti
- Impugnatura morbida
- Garanzia di 5 anni



RP60 MULTI



| Descrizione | Cod. Art. | Cod EAN | Imballo |
|--|-----------|---------------|---------|
| Scatola | 5001720 | 4051661041303 | 5 |
| Valigetta "premium" con set di rivetti e punte | 5001128 | 4051661028304 | 5 |

Grazie al suo innovativo ugello MULTI, la rivettatrice manuale RP60 MULTI non ha bisogno di cambiare l'ugello in funzione del diametro del rivetto usato. È inoltre dotata di una testa girevole a 360° che migliora l'accesso in caso di spazi stretti come carrozzerie e motori.

- Per rivetti in alluminio 3,2, 4,0 e 4,8
- Testa girevole a 360°
- Ugello MULTI, adatto a tutti i diametri di rivetto
- Sistema di misurazione per rivetti, punte e spessori integrato
- Corpo leggero, in alluminio pressofuso e acciaio piegato
- Ganasce con trattamento di indurimento termico
- Impugnatura morbida
- Garanzia di 3 anni



RP40 MULTI



| Descrizione | Cod. Art. | Cod EAN | Imballo |
|--|-----------|---------------|---------|
| Scatola | 5001719 | 4051661041297 | 5 |
| Valigetta "premium" con set di rivetti e punte | 5001127 | 4051661028298 | 5 |

Grazie al suo innovativo ugello MULTI, la rivettatrice manuale RP40 MULTI non ha bisogno di cambiare l'ugello in funzione del diametro del rivetto usato.

- per l'uso con rivetti in alluminio e acciaio.
- Per rivetti in acciaio inossidabile 3,2 e 4,0
- Per rivetti in alluminio 3,2, 4,0 e 4,8
- Ugello MULTI, adatto a tutti i diametri di rivetto
- Sistema di misurazione per rivetti, punte e spessori integrato
- Corpo leggero robustissimo, in alluminio pressofuso
- Ganasce con trattamento di indurimento termico
- Impugnatura morbida
- Garanzia di 3 anni



RP10



| Descrizione | Cod. Art. | Cod EAN | Imballo |
|-------------------------|-----------|---------------|---------|
| Scatola con 100 rivetti | 5001718 | 4051661041280 | 5 |

Un kit per tutti che include 100 rivetti in alluminio delle dimensioni più utili. La rivettatrice RP10, non solo è una macchina di ottima qualità ma ti permette di essere pronto a tutto.

- Per rivetti in alluminio da 3,2 - 4,8 mm
- Chiave per sostituzione beccucci inclusa
- Impugnatura in gomma
- Include 100 rivetti
- 2 anni di garanzia

UTENSILI PER INSERTI FILETTATI



RP160



| Descrizione | Cod. Art. | Cod EAN | Imballo |
|-------------------------------|-----------|---------------|---------|
| Scatola | 5001483 | 4051661037061 | 3 |
| Kit di manutenzione per RP160 | 5001579 | 4051661039416 | 1 |

Adattatore per inserti filettati, da montare su trapano o avvitatore. Con questo utensile, puoi applicare in modo efficiente inserti filettati M4, M5, M6 e M8.

- Per inserti filettati M4, M5, M6 e M8.
- Si collega a un trapano o avvitatore con coppia regolabile
- Alloggiamento esterno monoscocca in alluminio
- Parti meccaniche in acciaio temprato
- È inclusa una chiave di montaggio per la manutenzione
- È possibile acquistare separatamente un kit di riparazione completo
- 2 anni di garanzia



RP110



| Descrizione | Cod. Art. | Cod EAN | Imballo |
|-------------|-----------|---------------|---------|
| Scatola | 5001722 | 4051661041327 | 5 |

Pinza per applicare inserti filettati su superfici metalliche sottili anche dove si può accedere solo frontalmente come pareti metalliche o elementi scatorati ma anche tubolari. Con questa robusta pinza in metallo pressofuso potete applicare inserti con filettature M3, M4, M5 ed M6.

- Per inserti filettati M3, M4, M5, M6.
- Chiave per sostituzione beccucci inclusa
- Ganasce di trazione con trattamento termico indurente
- Impugnatura in gomma
- 3 anni di garanzia

ALTRE PINZE



RP05 Pinza occhiellatrice



| Descrizione | Cod. Art. | Cod EAN | Imballo |
|-------------|-----------|---------------|---------|
| Scatola | 5001723 | 4051661041334 | 5 |

Occhiellatrice con inclusa funzione di perforazione, dotata di un assortimento di 100 occhielli da 4mm. Ideale per pelli e tessuti può essere usata per decorare scarpe, indumenti e molte altre cose.

- Per occhielli da 4,0 mm
- Funzione di perforazione integrata
- Struttura in solido metallo
- Finitura cromata
- Include 105 occhielli da 4 mm
- 2 anni di garanzia



RP03 Pinza fustellatrice

| Descrizione | Cod. Art. | Cod EAN | Imballo |
|-------------|-----------|---------------|---------|
| Scatola | 5001724 | 4051661041822 | 5 |


Versatile, precisa ed affidabile pinza fustellatrice per pelle, tessuti e plastiche sottili. Concepita per essere pratica e fornire risultati impeccabili.

- Per fori da 2,5 a 4,5mm
- Testa rotante per selezionare il giusto diametro del foro
- Struttura in solido metallo
- Finitura cromata
- 2 anni di garanzia

RIVETTI


Scegli il diametro del rivetto e l'intervallo di presa per un risultato perfetto.

1. DIAMETRO



2. INTERVALLO DI PRESA

Misura lo spessore di entrambi i materiali da unire, quello è l'intervallo di presa.



Rivetti colorati

| Descrizione | Specifica | Intervallo di presa | Contenuto | Cod. Art. | Cod EAN | Imballo |
|--------------|--|---------------------|-----------|-----------|---------------|---------|
| Ø4 x 10 mm | Alluminio - Bianco | 5-7 mm | 50 | 5001463 | 4051661036286 | 5 |
| Ø4,8 x 12 mm | Alluminio - Bianco | 6-9 mm | 50 | 5001468 | 4051661036330 | 5 |
| Ø4 x 10 mm | Alluminio - Bianco Crema | 5-7 mm | 50 | 5001464 | 4051661036293 | 5 |
| Ø4,8 x 12 mm | Alluminio - Bianco Crema | 6-9 mm | 50 | 5001469 | 4051661036347 | 5 |
| Ø4 x 10 mm | Alluminio - Grigio Antracite | 5-7 mm | 50 | 5001465 | 4051661036309 | 5 |
| Ø4,8 x 12 mm | Alluminio - Grigio Antracite | 6-9 mm | 50 | 5001470 | 4051661036354 | 5 |
| Ø4 x 10 mm | Alluminio - Nero | 5-7 mm | 50 | 5001466 | 4051661036316 | 5 |
| Ø4,8 x 12 mm | Alluminio - Nero | 6-9 mm | 50 | 5001471 | 4051661036361 | 5 |
| Ø4 x 16 mm | Alluminio - Blu, Giallo, Nero e Bianco | 10-13 mm | 32 | 5000403 | 4051661013638 | 5 |
| Ø4,8 x 16 mm | Alluminio - Blu, Giallo, Nero e Bianco | 9-12 mm | 32 | 5000404 | 4051661013645 | 5 |



- Rivetti in alluminio colorato di alta qualità
- Progettati specificamente per un fissaggio efficace e discreto e per lavori di riparazione automobilistica
- Disponibili in bianco, bianco crema, grigio antracite, nero e blu/giallo/nero/bianco misti
- Una punta da trapano della misura corretta è inclusa nella confezione

Rivetti High Performance



| Descrizione | Specifica | Intervallo di presa | Contenuto | Cod. Art. | Cod EAN | Imballo |
|--------------|-----------|---------------------|-----------|-----------|---------------|---------|
| Ø3,2 x 6 mm | Alluminio | 1-3 mm | 50 | 5001528 | 4051661037894 | 5 |
| Ø3,2 x 8 mm | Alluminio | 2-4 mm | 50 | 5000383 | 4051661013430 | 5 |
| Ø4 x 10 mm | Alluminio | 5-7 mm | 50 | 5001459 | 4051661036156 | 5 |
| Ø4 x 12 mm | Alluminio | 6-9 mm | 50 | 5000384 | 4051661013447 | 5 |
| Ø4 x 14 mm | Alluminio | 8-10 mm | 50 | 5000385 | 4051661013454 | 5 |
| Ø4 x 18 mm | Alluminio | 12-15 mm | 50 | 5000386 | 4051661013461 | 5 |
| Ø4,8 x 10 mm | Alluminio | 4-7 mm | 50 | 5000387 | 4051661013478 | 5 |
| Ø4,8 x 12 mm | Alluminio | 6-9 mm | 50 | 5000388 | 4051661013485 | 5 |
| Ø4,8 x 14 mm | Alluminio | 8-11 mm | 50 | 5000389 | 4051661013492 | 5 |
| Ø4,8 x 16 mm | Alluminio | 9-12 mm | 50 | 5000390 | 4051661013508 | 5 |
| Ø4,8 x 20 mm | Alluminio | 14-16 mm | 50 | 5000391 | 4051661013515 | 5 |
| Ø4,8 x 25 mm | Alluminio | 19-22 mm | 50 | 5000392 | 4051661013522 | 5 |



- Rivetti in alluminio ad alte prestazioni
- Ideali per robusti fissaggi esterni ed interni
- Indicati per fissare infissi, strutture, cartelli, targhe, placche
- Una punta da trapano della dimensione ideale è inclusa nella confezione.

Rivetti High Performance Masterpack



| Descrizione | Specifica | Intervallo di presa | Contenuto | Cod. Art. | Cod EAN | Imballo |
|--------------|-----------|---------------------|-----------|-----------|---------------|---------|
| Ø3,2 x 8 mm | Alluminio | 2-4 mm | 500 | 5001431 | 4051661035159 | 4 |
| Ø4 x 8 mm | Alluminio | 3-5 mm | 500 | 5001432 | 4051661035166 | 4 |
| Ø4 x 10 mm | Alluminio | 5-7 mm | 500 | 5001433 | 4051661035173 | 4 |
| Ø4 x 12 mm | Alluminio | 6-9 mm | 500 | 5001434 | 4051661035180 | 4 |
| Ø4,8 x 10 mm | Alluminio | 4-7 mm | 350 | 5001435 | 4051661035197 | 4 |
| Ø4,8 x 12 mm | Alluminio | 6-9 mm | 300 | 5001436 | 4051661035203 | 4 |
| Ø4,8 x 14 mm | Alluminio | 8-11 mm | 300 | 5001437 | 4051661035210 | 4 |
| Ø4,8 x 16 mm | Alluminio | 9-12 mm | 300 | 5001438 | 4051661035227 | 4 |
| Ø4,8 x 20 mm | Alluminio | 14-16 mm | 250 | 5001439 | 4051661035234 | 4 |
| Ø4,8 x 25 mm | Alluminio | 19-22 mm | 200 | 5001440 | 4051661035241 | 4 |



- Rivetti in alluminio ad alte prestazioni
- Ideali per robusti fissaggi esterni ed interni
- Indicati per fissare infissi, strutture, cartelli, targhe, placche



Rivetti in acciaio INOX

| Descrizione | Specifica | Intervallo di presa | Contenuto | Cod. Art. | Cod EAN | Imballo |
|--------------|--------------|---------------------|-----------|-----------|---------------|---------|
| Ø3,2 x 8 mm | Acciaio INOX | 2-4 mm | 50 | 5000393 | 4051661013539 | 5 |
| Ø4 x 8 mm | Acciaio INOX | 3-5 mm | 50 | 5001460 | 4051661036163 | 5 |
| Ø4 x 12 mm | Acciaio INOX | 6-9 mm | 50 | 5000394 | 4051661013546 | 5 |
| Ø4 x 14 mm | Acciaio INOX | 8-10 mm | 50 | 5000395 | 4051661013553 | 5 |
| Ø4,8 x 10 mm | Acciaio INOX | 4-7 mm | 50 | 5000396 | 4051661013560 | 5 |
| Ø4,8 x 14 mm | Acciaio INOX | 8-11 mm | 50 | 5001461 | 4051661036170 | 5 |
| Ø4,8 x 18 mm | Acciaio INOX | 12-14 mm | 50 | 5000397 | 4051661013577 | 5 |
| Ø4,8 x 25 mm | Acciaio INOX | 19-22 mm | 50 | 5000398 | 4051661013584 | 5 |



- Rivetti in durevole acciaio INOX tipo AISI304, classe A2.
- Il materiale super resistente a qualsiasi condizione garantisce un fissaggio praticamente eterno.
- Specificamente creati per usi esterni in zone umide e salmastre.
- Ideale per essere usati in autoveicoli, imbarcazioni, serre, infissi, attrezzi agricoli e da giardinaggio, strutture esterne.
- Una punta da trapano della dimensione ideale è inclusa nella confezione.



Rivetti Waterproof

| Descrizione | Specifica | Intervallo di presa | Contenuto | Cod. Art. | Cod EAN | Imballo |
|--------------|-----------|---------------------|-----------|-----------|---------------|---------|
| Ø3,2 x 8 mm | Alluminio | 2-4 mm | 50 | 5000399 | 4051661013591 | 5 |
| Ø4 x 12 mm | Alluminio | 6-9 mm | 50 | 5000400 | 4051661013607 | 5 |
| Ø4 x 16 mm | Alluminio | 9-12 mm | 50 | 5000401 | 4051661013614 | 5 |
| Ø4,8 x 14 mm | Alluminio | 8-11 mm | 50 | 5000402 | 4051661013621 | 5 |



- Il corpo dei rivetti Waterproof è realizzato in un unico pezzo di alluminio in modo che una volta applicato non ci sia la possibilità di infiltrazione di acqua.
- Assicura tenuta stagna tra i pezzi uniti.
- Ideali per il fissaggio di carene, serbatoi, infissi a tenuta, vasche, box doccia canalizzazioni grondaie.
- Perfetti anche per riparazione di serre e strutture esterne a tenuta stagna.
- Una punta da trapano della dimensione ideale è inclusa nella confezione.



Rivetti XL

| Descrizione | Specifica | Intervallo di presa | Contenuto | Cod. Art. | Cod EAN | Imballo |
|--------------|-----------|---------------------|-----------|-----------|---------------|---------|
| Ø3.2 x 8 mm | Alluminio | 2-4 mm | 50 | 5000659 | 4051661020827 | 5 |
| Ø4 x 10 mm | Alluminio | 5-7 mm | 50 | 5000660 | 4051661020841 | 5 |
| Ø4 x 12 mm | Alluminio | 6-9 mm | 50 | 5000661 | 4051661020865 | 5 |
| Ø4 x 16 mm | Alluminio | 9-12 mm | 40 | 5000662 | 4051661020889 | 5 |
| Ø4 x 18 mm | Alluminio | 12-15 mm | 40 | 5000663 | 4051661020902 | 5 |
| Ø4.8 x 12 mm | Alluminio | 6-9 mm | 40 | 5000664 | 4051661020926 | 5 |
| Ø4.8 x 16 mm | Alluminio | 9-12 mm | 40 | 5000665 | 4051661020940 | 5 |
| Ø4.8 x 20 mm | Alluminio | 14-16 mm | 25 | 5000667 | 4051661020988 | 5 |
| Ø4.8 x 30 mm | Alluminio | 19-25 mm | 25 | 5000668 | 4051661021008 | 5 |



- Rivetti in alluminio ad alte prestazioni con testa ampia
- L'ampia superficie di tenuta che questi rivetti offrono, aumenta la tenuta su materiali flessibili
- Ideali per fissare tele, tessuti, gomme, reti, plastiche
- Una punta da trapano della dimensione ideale è inclusa nella confezione



RAL 8023



Rivetti ramati

| Descrizione | Specifica | Intervallo di presa | Contenuto | Cod. Art. | Cod EAN | Imballo |
|--------------|------------------|---------------------|-----------|-----------|---------------|---------|
| Ø4 x 10 mm | Alluminio ramato | 5-7 mm | 50 | 5001462 | 4051661036279 | 5 |
| Ø4,8 x 12 mm | Alluminio ramato | 6-9 mm | 50 | 5001467 | 4051661036323 | 5 |



- Rivetti in alluminio di alta qualità rivestiti in rame
- Ideali per un fissaggio efficace e discreto di grondaie e tubi in rame
- Una punta della misura corretta è inclusa nella confezione



Rivetti in busta

| Descrizione | Specifica | Intervallo di presa | Contenuto | Cod. Art. | Cod EAN | Imballo |
|--------------|-----------|---------------------|-----------|-----------|---------------|---------|
| Ø3.2 x 8 mm | Alluminio | 2-4 mm | 100 | 5000377 | 4051661013379 | 10 |
| Ø4 x 8 mm | Alluminio | 2-5 mm | 100 | 5000378 | 4051661013386 | 10 |
| Ø4 x 12 mm | Alluminio | 6-9 mm | 100 | 5000379 | 4051661013393 | 10 |
| Ø4.8 x 10 mm | Alluminio | 4-7 mm | 100 | 5000380 | 4051661013409 | 10 |
| Ø4.8 x 14 mm | Alluminio | 8-11 mm | 100 | 5000381 | 4051661013416 | 10 |
| Ø4.8 x 16 mm | Alluminio | 9-12 mm | 100 | 5000382 | 4051661013423 | 10 |



- Rivetti standard.
- Per riparazioni, rinforzi e fissaggio di placche leggere e funzioni non strutturali.



Inserti filettati

| Descrizione | Specifica | Intervallo di presa | Contenuto | Cod. Art. | Cod EAN | Imballo |
|-------------|-----------|---------------------|-----------|-----------|---------------|---------|
| M3 | Acciaio | 0.5-1.5 mm | 20 | 5000670 | 4051661021046 | 5 |
| M4 | Acciaio | 0.5-2.0 mm | 20 | 5000671 | 4051661021060 | 5 |
| M5 | Acciaio | 0.5-2.5 mm | 20 | 5000672 | 4051661021084 | 5 |
| M6 | Acciaio | 0.5-3.0 mm | 20 | 5000673 | 4051661021107 | 5 |
| M8 | Acciaio | 0.5-3.5 mm | 20 | 5001482 | 4051661037054 | 5 |



- Per fissaggi removibili su superfici metalliche sottili dove si può accedere solo frontalmente e che non sarebbero filettabili
- Indispensabile quando si ha unicamente accesso frontale alla superficie da fissare
- Evita la necessità di un controdado in situazioni dove questo non potrebbe essere mantenuto in posizione
- Migliora l'efficienza permettendo di lavorare da un solo lato
- Ideale per fissare su lastre sottili al di sotto dei 3 mm
- Una punta da trapano della dimensione ideale è inclusa nella confezione.



Occhielli

| Descrizione | Specifica | Contenuto | Cod. Art. | Cod EAN | Imballo |
|-------------|-----------|-----------|-----------|---------------|---------|
| 4 mm | Acciaio | 100 | 5000409 | 4051661013690 | 5 |
| 6 mm | Acciaio | 25 | 5000410 | 4051661013706 | 5 |
| 8 mm | Acciaio | 25 | 5000411 | 4051661013713 | 5 |



- Occhielli di qualità.
- Specialmente creati per applicazioni su scarpe, borse, pelletteria e indumenti.
- Ribattitore incluso per 6 e 8 mm



Anelli ribattuti

| Descrizione | Specifica | Contenuto | Cod. Art. | Cod EAN | Imballo |
|-------------|-----------|-----------|-----------|---------------|---------|
| 10 x 21 mm | Acciaio | 25 | 5000412 | 4051661013720 | 5 |
| 12 x 23 mm | Acciaio | 25 | 5000413 | 4051661013737 | 5 |



- Robusti e durevoli anelli ribattuti.
- Ideali per rinforzare fori in una vasta gamma di materiali.
- Adatti per tessuti, cerate, teloni, pelli, plastiche sottili, ecc.
- Ottimi per lacci, giacche, borse, bagagli borsoni e moltissime altre applicazioni decorative e funzionali.
- Lavorano anche su fogli plastici.
- Ribattitore incluso.



Rivetti tubolari

| Descrizione | Specifica | Contenuto | Cod. Art. | Cod EAN | Imballo |
|---------------------------|-----------|-----------|-----------|---------------|---------|
| 7 x 3 x 9 mm, Cap 7 x 3 | Acciaio | 25 | 5000414 | 4051661013744 | 5 |
| 8 x 3 x 9 mm, Cap 8 x 3 | Acciaio | 25 | 5000415 | 4051661013751 | 5 |
| 9 x 3 x 13 mm, Cap 10 x 3 | Acciaio | 25 | 5000416 | 4051661013768 | 5 |



- Perfetti per una vasta gamma di applicazioni sia decorative che funzionali.
- Si possono applicare a jeans, cinture giubbotti, borse, bagagli e molto altro.

Ideale per:

Cartongesso
Truciolato
Fibra di legno



Tasselli per cartongesso

TASSELLI PER CARTONGESSO

I tasselli per pareti cave sono ideali per fissare e ancorare qualsiasi cosa su cartongesso, truciolato e fibra di legno, nonché laminati in plastica e metallo. Nella nostra gamma troverete tasselli per diverse utilizzazioni, dall'uso domestico e hobbistico al fai da te

e alle applicazioni professionali. Per semplificare queste attività, tutti i pacchetti includono punte per forare e avvitare (ciò non vale per le scatole grandi "Masterpack").

UTENSILI DI POSA

XP30



| Descrizione | Cod. Art. | Cod EAN | Imballo |
|-------------|-----------|---------------|---------|
| Scatola | 5001539 | 4051661038075 | 5 |

Strumento di installazione facile da usare, ideale per lavori di ancoraggio intensivi e pesanti su pareti cave e cartongesso. XP30 lavora appoggiato alla parete, il che garantisce che il tassello sia tirato con la perfetta inclinazione preservando il cartongesso e garantendo la massima portata.

- Per viti M4, M5 e M6 in tasselli per pareti cave
- Progettato per un'installazione senza sforzo
- Base ampia e stabile
- Superficie in gomma antiscivolo
- Impugnatura ergonomica
- Realizzato in alluminio resistente e di lunga durata
- Garanzia di 3 anni

XP20



| Descrizione | Cod. Art. | Cod EAN | Imballo |
|-------------|-----------|---------------|---------|
| Scatola | 5001537 | 4051661038051 | 5 |

Strumento di installazione per uso frequente in lavori di fissaggio su cartongesso e pareti cavei.

- Per viti M4, M5 e M6 in tasselli per pareti cave
- Bracci lunghi per un fissaggio semplice e veloce
- Corpo in acciaio con lega di zinco di lunga durata
- Impugnatura morbida e comoda
- Garanzia di 3 anni

XP10



| Descrizione | Cod. Art. | Cod EAN | Imballo |
|---|-----------|---------------|---------|
| Scatola con 20 tasselli per pareti cave | 5001535 | 4051661038037 | 5 |

Strumento di posa per il fissaggio di cartongesso.

- Per viti M4 e M5 in tasselli per pareti cave
- Braccio lungo in acciaio per una facile tensione
- Corpo in acciaio con lega di zinco di lunga durata
- Incl. 1 punta per avvitare, 2 punte per forare e 20 tasselli per pareti cave
- 2 anni di garanzia

FISSAGGI

5 KG



| Descrizione | Spessore pannello | Contenuto | Cod. Art. | Cod EAN | Imballo |
|-------------|-------------------|-----------|-----------|---------------|---------|
| Autoforante | 6-16 mm | 10 | 5001558 | 4051661038457 | 5 |



- Carico massimo di 5 kg
- Per cartongesso singolo
- Non è necessaria la preforatura

25 KG



| Descrizione | Spessore pannello | Contenuto | Cod. Art. | Cod EAN | Imballo |
|---|-------------------|-----------|-----------|---------------|---------|
| Ancoraggio per pareti cave M4x40 3-13 mm | | 10 | 5001546 | 4051661038334 | 5 |
| Ancoraggio per pareti cave M4x58 3-20 mm | | 10 | 5001548 | 4051661038358 | 5 |
| Ancoraggio per pareti cave M4x55 16-26 mm | | 10 | 5001547 | 4051661038341 | 5 |
| Ancoraggio per pareti cave L-O-C 3-13 mm | | 12 | 5001556 | 4051661038433 | 5 |
| Ancoraggio per pareti cave M4x40 3-13 mm | | 50 | 5001560 | 4051661038471 | 4 |
| Ancoraggio per pareti cave M4x58 3-20 mm | | 50 | 5001562 | 4051661038495 | 4 |
| Ancoraggio per pareti cave M4x55 16-26 mm | | 50 | 5001561 | 4051661038488 | 4 |



- Carico massimo di 25 kg
- Per cartongesso e fissaggi per pareti cave
- Punta per forare e punta per avvitare incluse (non nelle confezioni da 50pz)
- Disponibile anche con gancio ad angolo, ad anello chiuso e aperto (L-O-C)

40 KG



| Descrizione | Spessore pannello | Contenuto | Cod. Art. | Cod EAN | Imballo |
|---|-------------------|-----------|-----------|---------------|---------|
| Ancoraggio per pareti cave M5x48 6-16 mm | | 10 | 5001549 | 4051661038365 | 5 |
| Ancoraggio per pareti cave M5x63 6-21 mm | | 10 | 5001550 | 4051661038372 | 5 |
| Ancoraggio per pareti cave M5x74 18-32 mm | | 10 | 5001551 | 4051661038389 | 5 |
| Ancoraggio per pareti cave M5x89 32-45 mm | | 10 | 5001552 | 4051661038396 | 5 |
| Ancoraggio per pareti cave L-O-C 6-16 mm | | 12 | 5001557 | 4051661038440 | 5 |
| Ancoraggio per pareti cave M5x48 6-16 mm | | 50 | 5001563 | 4051661038501 | 4 |
| Ancoraggio per pareti cave M4x55 16-26 mm | | 50 | 5001561 | 4051661038488 | 4 |



- Carico massimo di 40 kg
- Per cartongesso e fissaggi per pareti cave
- Punta per forare e punta per avvitare incluse (non nelle confezioni da 50pz)
- Disponibile anche come gancio angolare, ad anello e arrotondato (L-O-C)

50 KG




| Descrizione | Spessore pannello | Contenuto | Cod. Art. | Cod EAN | Imballo |
|---|-------------------|-----------|-----------|---------------|---------|
| Ancoraggio per pareti cave M6x63 6-21 mm | | 10 | 5001553 | 4051661038402 | 5 |
| Ancoraggio per pareti cave M6x75 18-32 mm | | 10 | 5001554 | 4051661038419 | 5 |
| Ancoraggio per pareti cave M6x63 6-21 mm | | 40 | 5001567 | 4051661038549 | 4 |



- Carico massimo di 50 kg
- Per cartongesso e fissaggi per pareti cave
- Punta per forare e punta per avvitare incluse (non nella confezione da 40pz)

Ideale per:

Verniciatura
Ispezione
Carpenteria
Riparazioni auto



Luci da lavoro

LUCI DA LAVORO

Non ci limitiamo ad aiutare i consumatori a trovare e utilizzare gli strumenti migliori. Ci assicuriamo anche che abbiano condizioni di luce ottimali quando lavorano. La nostra gamma è studiata per soddisfare le esigenze di illuminazione in vari scenari, dalla tappezzeria, alla verniciatura e alla falegnameria, fino al lavoro in garage o in luoghi senza alimentazione elettrica.

Soprattutto, abbiamo reso facile per il cliente trovare la giusta luce da lavoro sullo scaffale del negozio o online. Tutti i nostri prodotti presentano nomi, simboli e descrizioni chiari che ti assicurano di trovare la luce da lavoro più adatta alle tue esigenze specifiche.



The Painter+



Luce molto brillante per dipingere o tappezzare. Luce adeguata per un lavoro perfetto, buona dispersione e basso abbagliamento.

- Emissione luminosa di 5000 lumen
- Temperatura colore di 6000 Kelvin
- Vetro smerigliato che riduce al minimo l'abbagliamento
- Completamente antipolvere e protetta dagli spruzzi d'acqua da tutte le direzioni (IP65)
- Può essere montata su un treppiede (non incluso)
- Si ripone in poco spazio
- Cavo di alimentazione da 2,5 metri
- Garanzia di 2 anni

| Descrizione | Cod. Art. | Cod EAN | Imballo |
|-------------|-----------|---------------|---------|
| Scatola | 5001730 | 4051661044199 | 5 |



The Painter



Perfetta per dipingere o tappezzare. Luce adeguata per un lavoro perfetto, buona dispersione e basso abbagliamento.

- Emissione luminosa di 2000 lumen
- Temperatura colore di 6000 Kelvin
- Vetro smerigliato che riduce al minimo l'abbagliamento
- Completamente antipolvere e protetta dagli spruzzi d'acqua da tutte le direzioni (IP65)
- Può essere montata su un treppiede (non incluso)
- Si ripone in poco spazio
- Cavo di alimentazione da 2,5 metri
- Garanzia di 2 anni

| Descrizione | Cod. Art. | Cod EAN | Imballo |
|-------------|-----------|---------------|---------|
| Scatola | 5001729 | 4051661044182 | 5 |



The Portable



Luce da lavoro ricaricabile da usare in garage, capannoni, soffitte o quando si lavora all'aperto dove non c'è corrente.

- Luce intensa con buona dispersione (1000 lumen)
- Due modalità di illuminazione (100% / 50%)
- Durata di circa 3 ore
- Completamente antipolvere e protetta contro gli spruzzi d'acqua da tutte le direzioni (IP65)
- Può essere utilizzata come power bank
- Batteria agli ioni di litio integrata
- Cavo USB-C per la ricarica incluso
- Garanzia di 2 anni

| Descrizione | Cod. Art. | Cod EAN | Imballo |
|-------------|-----------|---------------|---------|
| Scatola | 5001731 | 4051661044205 | 8 |



The Inspector



Luce da lavoro ottimale per ispezioni e lavori in spazi ristretti.

- Luce anteriore (150 lumen) e luce superiore (50 lumen)
- Posizionamento sicuro per appoggio, con magnete e gancio
- Protezione da piccole particelle (fino a 1 mm) e gocce d'acqua, anche quando inclinata (IP42)
- Batteria agli ioni di litio da 3,6 V integrata
- Cavo USB-C per la ricarica incluso
- Garanzia di 2 anni

| Descrizione | Cod. Art. | Cod EAN | Imballo |
|-------------|-----------|---------------|---------|
| Scatola | 5001732 | 4051661044212 | 5 |



The Mechanic



Illuminazione da lavoro con LED, perfetta per riparazioni e lavori di bricolage sui veicoli. Il lungo braccio di illuminazione arriva fino in profondità negli spazi stretti.

- Braccio di illuminazione pieghevole con luce sia in alto che sul lato
- Ampia luce da 500 o 250 lumen
- Luce superiore per faretto a 50 lumen
- Dotato di gancio e magnete
- Batteria agli ioni di litio da 3,6 V integrata
- Cavo micro-USB per la ricarica incluso
- Garanzia di 2 anni

| Descrizione | Cod. Art. | Cod EAN | Imballo |
|-------------|-----------|---------------|---------|
| Scatola | 5001733 | 4051661045189 | 5 |



The Renovator



Striscia luminosa a LED per lavori di ristrutturazione e costruzione sia all'interno che all'esterno.

- Illuminazione generale (1200 lm/metro) con buona resa cromatica di 4000 K
- Completamente antipolvere e protetta contro gli spruzzi d'acqua da tutte le direzioni (IP65)
- Può essere utilizzata sia all'interno che all'esterno
- Si possono facilmente connettere più strisce
- Garanzia di 2 anni

| Descrizione | Cod. Art. | Cod EAN | Imballo |
|-------------|-----------|---------------|---------|
| Scatola | 5001735 | 4051661045202 | 5 |



BWL290

Luce da lavoro senza fili alimentata dal sistema di batterie Power For All Alliance. Funziona come luce da lavoro, lampada di ispezione e torcia, con un fascio regolabile per un'illuminazione ampia o concentrata fino a 80 metri.

- Funziona con la batteria POWER FOR ALL ALLIANCE da 18 V
- Fascio regolabile: passa da luce ampia a concentrata
- Due modalità di illuminazione: 290 lumen al 100% o al 50% di luminosità
- Testa inclinabile di 90°
- Facile da appendere: gancio di sospensione integrato
- Fino a 14 ore di autonomia con una batteria da 2,5 Ah
- L'indicatore LED mostra lo stato della batteria
- Garanzia di 2 anni

| Descrizione | Cod. Art. | Cod EAN | Imballo |
|---|-----------|---------------|---------|
| Scatola - Utensile solo, batteria non inclusa | 5001752 | 4051661042249 | 5 |



BWL2400


Luce da lavoro senza fili alimentata dal sistema di batterie Power For All Alliance. Fornisce una potente illuminazione da 2400 lumen con due modalità per un'intensa luce di lavoro o un'illuminazione generale più soffusa.

- Funziona con la batteria POWER FOR ALL ALLIANCE da 18 V
- Luminosità potente: 2400 lumen per un'illuminazione di lavoro ottimale
- Due modalità di illuminazione: scegli tra una luce di lavoro intensa o un'illuminazione generale soffusa
- 180° testa inclinabile
- Vetro smerigliato riduce al minimo i riflessi
- Gancio e maniglia per appoggiarla o appenderla
- Si ripone in poco spazio
- Può essere posizionata su un treppiede (non incluso)
- Fino a 3 ore di autonomia con una batteria da 2,5 Ah
- L'indicatore LED mostra lo stato della batteria
- Garanzia di 2 anni

| Descrizione | Cod. Art. | Cod EAN | Imballo |
|---|-----------|---------------|---------|
| Scatola - Utensile solo, batteria non inclusa | 5001753 | 4051661042263 | 5 |

Ideale per:

Reti
Gabbie
Piante



Utensili da giardino

UTENSILI DA GIARDINO

Nella gamma per esterni, Rapid offre una varietà di utensili da giardino di alta qualità che facilitano il fissaggio efficiente e pulito di piante, viti o recinti da giardino. Le nostre pinze sono state tutte progettate

con la massima attenzione all'ergonomia e al design funzionale e i punti ad anello sono disponibili in diverse dimensioni e rivestimenti per adattarsi a qualsiasi situazione o esigenza.

PINZA PER GIARDINO



GP238 Pinza da giardinaggio



Anelli
6-11-16 mm

| Descrizione | Cod. Art. | Cod EAN | Imballo |
|-------------|-----------|---------------|---------|
| Blister | 24311200 | 7313463112009 | 12 |

Pinza di grande qualità ed affidabilità ideale per legare tralci di rampicanti. Permette anche di chiudere sacchi per radici e tessuti o reti di protezione della chioma delle piante. La funzione di regolazione di chiusura del punto in 3 posizioni evita di poter danneggiare il tralcio.

- Chiude diametri da 2 - 8- 16mm
- Funzione di regolazione in 3 posizioni
- Caricatore ad azione rapida
- Impugnature ergonomiche con inserti in gomma
- Chiusura del manico per riporla in poco spazio
- 2 anni di garanzia

PINZE PER RETI



FP222



Anelli
5-11 mm

| Descrizione | Cod. Art. | Cod EAN | Imballo |
|-------------|-----------|---------------|---------|
| Blister | 23468100 | 7313464681009 | 5 |

Per esigenze anche importanti e professionali di fissaggio di reti e fili metallici consistenti, questa robusta e pratica pinza rappresenta la soluzione ottimale.

- Chiude diametri da 5-11 mm
- Caricatore ad azione rapida di grande capacità
- Impugnature ergonomiche con inserti in gomma
- Chiusura del manico per riporla in poco spazio
- 2 anni di garanzia



FP216



Anelli
2-8 mm

| Descrizione | Cod. Art. | Cod EAN | Imballo |
|-------------|-----------|---------------|---------|
| Blister | 23467900 | 7313464679006 | 10 |

Per fissaggio di reti e fili metallici medi e fini questa robusta e pratica pinza rappresenta la soluzione ottimale.

- Chiude diametri da 2-8 mm
- Caricatore ad azione rapida di grande capacità
- Impugnature ergonomiche con inserti in gomma
- Chiusura del manico per riporla in poco spazio
- 2 anni di garanzia



FP20



Anelli
5-11 mm



Anelli
2-8 mm

| Descrizione | Cod. Art. | Cod EAN | Imballo |
|-------------|-----------|---------------|---------|
| Blister | 23468000 | 7313464680002 | 10 |

Versatile, affidabile e maneggevole, la FP20 è una pinza per reti di struttura semplice e robusta capace di utilizzare sia punti tipo VR16 che VR22. E' la soluzione ideale per il fissaggio di reti e fili metallici di svariate dimensioni anche in posizioni di difficile accesso.

- Chiude diametri fino a 11 mm
- Senza caricatore per massima maneggevolezza
- Impugnature ergonomiche con inserti in gomma
- Chiusura del manico per riporla in poco spazio
- 2 anni di garanzia

UTENSILI PER POTATURA E LEGATURA



BHX30

| Descrizione | Cod. Art. | Cod EAN | Imballo |
|-----------------------------|-----------|---------------|---------|
| Valigetta | 5001594 | 4051661039904 | 3 |
| Valigetta kit BHX30 + BHX50 | 5001597 | 4051661039935 | 3 |

Potatrice a batteria professionale, compatta ed efficiente, con diametro di taglio regolabile da 15 a 32 mm.

- Lame di alta qualità sostituibili
- Batteria agli ioni di litio da 14,4 V, 2,5 Ah
- Velocità di taglio massima: 30 tagli/min
- Fino a 3000 tagli per carica
- Tempo di ricarica di 120 min
- Valigetta incl. 2 batterie e un caricabatterie
- 3-anni di garanzia (2-anni di garanzia su batterie e caricatore)



BHX50

| Descrizione | Cod. Art. | Cod EAN | Imballo |
|-----------------------------|-----------|---------------|---------|
| Valigetta | 5001596 | 4051661039928 | 5 |
| Valigetta kit BHX30 + BHX50 | 5001597 | 4051661039935 | 3 |

Legatrice a batteria professionale, compatta, delicata ed efficiente con bobina del filo di legatura integrata. Funziona su tralci fino a Ø25 mm. La tensione di legatura è regolabile tramite un comando con schermo LCD.

- Lega delicatamente tralci o piante fino a Ø25 mm
- Bobina del filo di legatura integrata
- Sistema di caricamento efficiente
- Tensione di legatura regolabile
- Batteria agli ioni di litio da 14,4 V, 2,5 Ah
- Fino a 9000 legature per carica
- Tempo di ricarica della batteria di 120 min
- Valigetta con 2 batterie, un caricabatterie, 8 bobine di filo
- 3-anni di garanzia (2-anni di garanzia su batterie e caricatore)

Bobine di filo per BHX50

| Descrizione | Specifica | Pezzi | Cod. Art. | Cod EAN | Imballo |
|-------------|-----------------------|-------|-----------|---------------|---------|
| 100 m | Rivestite in plastica | 12 | 5001598 | 4051661039942 | 4 |
| 100 m | Rivestite in carta | 12 | 5001599 | 4051661039959 | 4 |



- Filo metallico Ø0,35 mm, rivestito
- Progettata per l'uso in abbinamento con Rapid BHX50
- Lunghezza del filo: 100 m
- Precaricato su una bobina
- Fino a 820 legature per bobina
- La confezione contiene 12 bobine

Accessori e Kit di manutenzione BHX30 e 50

| Descrizione | Cod. Art. | Cod EAN | Imballo |
|-----------------------------------|-----------|---------------|---------|
| Batteria 14.4V BHX30 + BHX50 | 5001595 | 4051661039911 | 1 |
| Carica batterie BHX30 + BHX50 | 5001606 | 4051661040030 | 1 |
| Kit lame BHX30 | 5001600 | 4051661039966 | 1 |
| Kit taglio filo BHX50 KIT A | 5001601 | 4051661039973 | 1 |
| Kit caricamento filo BHX50 KIT B | 5001602 | 4051661039980 | 1 |
| Kit torsione 6 gancio BHX50 KIT C | 5001603 | 4051661039997 | 1 |
| Kit frizione BHX50 KIT D | 5001604 | 4051661040009 | 1 |
| Forbici BHX50 KIT E | 5001605 | 4051661040016 | 1 |



LIG175



Anelli
6-18 mm



Anelli
6-20 mm

Pinza per legatura tralci professionale con grande autonomia, affidabilità e precisione d'uso. Ottima per tralci di grandi dimensioni.

- Adatta per fissare diametri da 6-20 mm
- Caricatore rapido ad alta capacità
- Impugnature in gomma morbida e resistente
- Acciaio trattato per lunga durata
- 2 anni di garanzia

| Descrizione | Cod. Art. | Cod EAN | Imballo |
|-------------|-----------|---------------|---------|
| Scatola | 40107754 | 3221631077545 | 8 |



LIG150



Anelli
4-14 mm

Pinza per legatura tralci professionale con grande autonomia, affidabilità e precisione d'uso. Ottima per tralci di medie dimensioni.

- Adatta per fissare diametri da 4-14 mm
- Caricatore ad alta capacità.
- Impugnature in gomma morbida e resistente
- Acciaio trattato per lunga durata
- 2 anni di garanzia


| Descrizione | Cod. Art. | Cod EAN | Imballo |
|-------------|-----------|---------------|---------|
| Scatola | 40107753 | 3221631077538 | 8 |

PUNTI PER PINZE



Questi anelli di alta qualità con le loro diverse finiture, rappresentano la soluzione più veloce ed efficace per diverse applicazioni all'aperto.

Punti per Rampicanti VR38



Anelli
6-11-16 mm



- Anelli di elevata qualità biodegradabili
- Concepiti per la pinza GP238
- Adatti per fissare rampicanti di varie dimensioni 6-11-16 mm.

| Descrizione | Specifica | Contenuto | Cod. Art. | Cod EAN | Imballo |
|-------------|----------------|-----------|-----------|---------------|---------|
| 6-16 mm | Biodegradabile | 300 | 40109236 | 3221631092364 | 5 |

Punti per reti VR22 Scatola



Anelli
5-11 mm



- Anelli di alta qualità in 3 finiture: zincati, plastificati verdi e plastificati neri
- Soluzione ottimale per legare reti di recinzione e fili metallici in maniera rapida pulita e sicura.
- Ideali per diametri da 5 a 11 mm
- Utilizzabili anche per gabbie per animali e di contenimento o griglie di protezione.

| Descrizione | Specifica | Contenuto | Cod. Art. | Cod EAN | Imballo |
|-------------|------------------------------|-----------|-----------|---------------|---------|
| 5-11 mm | Zincati | 1600 | 40108810 | 3221631088107 | 10 |
| 5-11 mm | Zincati e plastificati verdi | 1600 | 40108811 | 3221631088114 | 10 |
| 5-11 mm | Zincati e plastificati neri | 1600 | 40017338 | 3221630173385 | 10 |

Punti per reti VR22 blister



Anelli
5-11 mm



- Anelli di alta qualità in 3 finiture: zincati, plastificati verdi, grigi e neri
- Soluzione ottimale per legare reti di recinzione e fili metallici in maniera rapida pulita e sicura.
- Ideali per diametri da 5 a 11 mm
- Utilizzabili anche per gabbie per animali e di contenimento o griglie di protezione.

| Descrizione | Specifica | Contenuto | Cod. Art. | Cod EAN | Imballo |
|-------------|------------------------------|-----------|-----------|---------------|---------|
| 5-11 mm | Zincati | 1100 | 40108806 | 3221631088060 | 5 |
| 5-11 mm | Zincati e plastificati verdi | 1100 | 40108807 | 3221631088077 | 5 |
| 5-11 mm | Zincati e plastificati grigi | 1100 | 5001333 | 4051661031045 | 5 |
| 5-11 mm | Zincati | 215 | 40108801 | 3221631088015 | 10 |
| 5-11 mm | Zincati e plastificati verdi | 215 | 40108802 | 3221631088022 | 10 |
| 5-11 mm | Zincati e plastificati neri | 215 | 40108804 | 3221631088046 | 10 |

Punti per reti VR16 Scatola & blister



Anelli
2-8 mm



- Anelli zincati di elevata qualità
- La soluzione ottimale per legare reti di recinzione e fili metallici in maniera rapida pulita e sicura.
- Ideali per diametri da 2 a 8 mm
- Utilizzabili anche per gabbie per animali e di contenimento o griglie di protezione

| Descrizione | Specifica | Contenuto | Cod. Art. | Cod EAN | Imballo |
|-------------|------------------------------|-----------|-----------|---------------|---------|
| 2-8 mm | Zincati | 3190 | 40108808 | 3221631088084 | 13 |
| 2-8 mm | Zincati e plastificati verdi | 3190 | 40108809 | 3221631088091 | 13 |
| 2-8 mm | Zincati | 1390 | 40108799 | 3221631087995 | 5 |
| 2-8 mm | Zincati e plastificati verdi | 1390 | 40108800 | 3221631088008 | 5 |
| 2-8 mm | Zincati | 400 | 40108796 | 3221631087964 | 10 |
| 2-8 mm | Zincati e plastificati verdi | 400 | 40108797 | 3221631087971 | 10 |

Punti per vigneto C85



Anelli
6-20 mm



- Anelli biodegradabili
- Ideali per fissare tralci da 6 a 20 mm di diametro

| Descrizione | Specifica | Contenuto | Cod. Art. | Cod EAN | Imballo |
|-------------|------------------------|-----------|-----------|---------------|---------|
| 6-20 mm | Metallo Biodegradabile | 5000 | 40107761 | 3221631077613 | 4 |

Punti per vigneto C75



Anelli
6-18 mm



- Anelli biodegradabili
- Ideali per fissare tralci da 6 a 18 mm di diametro

| Descrizione | Specifica | Contenuto | Cod. Art. | Cod EAN | Imballo |
|-------------|------------------------|-----------|-----------|---------------|---------|
| 6-18 mm | Metallo Biodegradabile | 6000 | 40107759 | 3221631077590 | 4 |
| 6-18 mm | Alluminio | 6000 | 40107760 | 3221631077606 | 4 |

Punti per vigneto C50



Anelli
4-14 mm



- Anelli biodegradabili
- Ideali per fissare tralci da 4 a 14 mm di diametro

| Descrizione | Specifica | Contenuto | Cod. Art. | Cod EAN | Imballo |
|-------------|------------------------|-----------|-----------|---------------|---------|
| 4-14 mm | Metallo Biodegradabile | 4200 | 40107757 | 3221631077576 | 4 |
| 4-14 mm | Alluminio | 4200 | 40107758 | 3221631077583 | 4 |



CUCITRICI PER UFFICIO E CARTOTECNICA

La gamma di cucitrici elettriche e a pinza Rapid è il risultato di moltissimi anni di esperienza e ricerca della qualità, che grazie a ciò può vantare prestazioni eccezionali nelle aree di applicazione più diverse.

Con un'ampia gamma di potenziali utilizzi, tra cui applicazioni relative a stampati come la cucitura

di opuscoli, l'imballaggio, il confezionamento per fioristi o per punti vendita al dettaglio, i nostri prodotti per l'industria e la cartotecnica offrono comprovati vantaggi, tra cui affidabilità e precisione anche in condizioni impegnative e per uso intensivo.

CUCITRICI A PINZA



K1



| Descrizione | Cod. Art. | Cod EAN | Imballo |
|------------------|-----------|---------------|---------|
| 24/6-8+, Scatola | 10510601 | 7313465106013 | 40 |
| 24/6-8+, Blister | 10510628 | 7313465106280 | 24 |

Rapid K1 la più venduta e copiata. Ora rinnovata e migliorata in prestazioni e qualità. Disponibile in due versioni, per graffe Rapid tipo 24 e 26. Ideale per uffici postali, negozi, magazzini, casa e ufficio.

- Capacità di cucitura: 50 fogli (carta da 80 grammi)
- Disponibile in 2 versioni: per punti Rapid tipo 24 e 26
- Ribattitore reversibile per cucitura e spillatura
- Interamente metallica con finitura cromata
- 5 anni di garanzia usando graffe originali Rapid

24 Graffe tipo Strong



| Descrizione | Specifica | Contenuto | Cod. Art. | Cod EAN | Imballo |
|-------------|-----------------|-----------|-----------|---------------|---------|
| 24/6 mm | Zincati; Strong | 1000 | 24855800 | 7313468558000 | 10 |
| 24/6 mm | Zincati; Strong | 5000 | 24859900 | 7313468599003 | 5 |



6 mm 2-30 fogli

24 Graffe tipo Superstrong



| Descrizione | Specifica | Contenuto | Cod. Art. | Cod EAN | Imballo |
|-------------|----------------------|-----------|-----------|---------------|---------|
| 24/6 mm | INOX; Superstrong | 1000 | 24858100 | 7313468581008 | 5 |
| 24/8 mm | INOX; Superstrong | 1000 | 24858300 | 7313468583002 | 5 |
| 24/8+ mm | Zincati; Superstrong | 1000 | 24858500 | 7313468585006 | 5 |
| 24/8+ mm | Zincati; Superstrong | 5000 | 24860100 | 7313468601003 | 35 |



6 mm 2-30 fogli
8 mm 2-40 fogli
8,5 mm 2-50 fogli

26 Graffe tipo Strong



| Descrizione | Specifica | Contenuto | Cod. Art. | Cod EAN | Imballo |
|-------------|----------------|-----------|-----------|---------------|---------|
| 26/6 mm | Zincati Strong | 1000 | 24861400 | 7313468614003 | 10 |
| 26/6 mm | Zincati Strong | 5000 | 24862000 | 7313468620004 | 5 |



6 mm 2-30 fogli

26 Graffe tipo Superstrong



| Descrizione | Specifica | Contenuto | Cod. Art. | Cod EAN | Imballo |
|-------------|----------------------|-----------|-----------|---------------|---------|
| 26/8+ mm | Zincati; Superstrong | 1000 | 24861600 | 7313468616007 | 5 |
| 26/8+ mm | Zincati; Superstrong | 5000 | 24862200 | 7313468622008 | 70 |



8.5 mm 2-50 fogli



K1 Textile



| Descrizione | Cod. Art. | Cod EAN | Imballo |
|--------------------|-----------|---------------|---------|
| 43/6-8 mm, Scatola | 10520501 | 7313465205013 | 10 |

Ha lo stesso design della K1, ma senza il ribattitore reversibile ed è realizzata specificamente per poter utilizzare graffe speciali molto fini per l'uso su tessuti.

- Design classico e struttura robusta
- Interamente metallica con finitura cromata
- 5 anni di garanzia usando graffe originali Rapid

43 Graffe tipo Superstrong



| Descrizione | Specifica | Contenuto | Cod. Art. | Cod EAN | Imballo |
|-------------|----------------------|-----------|-----------|---------------|---------|
| 43/6 mm | Zincati; Superstrong | 10.000 | 24872200 | 7313468722005 | 70 |
| 43/8 mm | Zincati; Superstrong | 10.000 | 24872300 | 7313468723002 | 60 |



HD31



| Descrizione | Cod. Art. | Cod EAN | Imballo |
|---------------------------|-----------|---------------|---------|
| Scatola | 10540310 | 7313465403105 | 10 |
| Scatola con 2 ribattitori | 10540301 | 7313465403013 | 10 |

Potente cucitrice con corpo interamente in acciaio cromato ed impugnatura con fermo mano, ideale per cucire sacchi scatole e materiali robusti. Può utilizzare 3 tipi di ribattitori facilmente intercambiabili

- Capacità di cucitura: 70 fogli (di carta da 80 grammi)
- Corpo in acciaio cromato
- Fornita nella versione standard solo con il ribattitore standard
- Ribattitore perforante e per sacchi, forniti con la versione accessoriata o separatamente
- 5 anni di garanzia usando graffe originali Rapid

73 Graffe Tipo Superstrong



| Descrizione | Specifica | Contenuto | Cod. Art. | Cod EAN | Imballo |
|-------------|----------------------|-----------|-----------|---------------|---------|
| 73/8 mm | Zincati; Superstrong | 5000 | 24890300 | 7313468903008 | 18 |
| 73/10 mm | Zincati; Superstrong | 5000 | 24890400 | 7313468904005 | 16 |
| 73/12 mm | Zincati; Superstrong | 5000 | 24890800 | 7313468908003 | 15 |



8 mm 10-30 fogli
10 mm 10-40 fogli
12 mm 40-70 fogli

S51



| Descrizione | Cod. Art. | Cod EAN | Imballo |
|--------------------|-----------|---------------|---------|
| Cromata in scatola | 10538702 | 7313465353028 | 5 |
| Nera in blister | 10538731 | 7313465387313 | 5 |



La più classica delle cucitrici per punto piccolo, ideale per l'ufficio e per la casa. Ha una impugnatura estremamente ergonomica che non affatica la mano anche per utilizzi molto intensivi. Leggera, indistruttibile e affidabilissima. Disponibile in versione cromata e verniciata a polvere in diversi colori.

21 Graffe tipo Standard



| Descrizione | Specifica | Contenuto | Cod. Art. | Cod EAN | Imballo |
|-------------|--------------------|-----------|-----------|---------------|---------|
| 21/4 mm | Zincati in scatola | 2000 | 24867500 | 7313468675004 | 10 |



4 mm 12 fogli

21 Staples Strong



| Descrizione | Specifica | Contenuto | Cod. Art. | Cod EAN | Imballo |
|-------------|----------------|-----------|-----------|---------------|---------|
| 21/4 mm | Zincati Strong | 1000 | 24863400 | 7313468634001 | 10 |
| 21/4 mm | Zincati Strong | 5000 | 24867400 | 7313468674007 | 5 |



4 mm 20 fogli

CUCITRICI ELETTRICHE



105E



| Descrizione | Specifica | Cod. Art. | Cod EAN | Imballo |
|--------------------|------------------|-----------|---------------|---------|
| Scatola - EU Spina | 66/6-8 mm; 220 V | 10870402 | 7313468704025 | 1 |

Cucitrice elettrica industriale per imballaggio e cartotecnica. Veloce ed affidabile ha un profilo molto sottile che permette il montaggio in batteria per l'aggraffaggio simultaneo

- Capacità: fino a 50 fogli (di carta da 80gr/mq)
- Potenza di cucitura regolabile
- Profondità di cucitura regolabile
- Profilo sottile permette il montaggio in batteria
- Visore di protezione con sicurezza integrata
- Possibilità di montaggio in serie tramite cavo ottico



106E



| Descrizione | Specifica | Cod. Art. | Cod EAN | Imballo |
|-----------------------|------------------|-----------|---------------|---------|
| Versione con spina EU | 66/6-8 mm; 220 V | 10875302 | 7313468753023 | 1 |
| 106E Twin Rig | | | | |
| Versione con spina EU | 66/6-8 mm; 220 V | 10885202 | 7313468852023 | 1 |

Fa il lavoro di tre cucitrici in una sola macchina. Può cucire in piano come la 105E ma anche a sella, per fascicolare e, cambiando le testine di aggraffaggio, può cucire con punto ad anello.

- Capacità: fino a 50 fogli (di carta da 80gr/mq)
- Potenza di cucitura regolabile
- Profondità massima di cucitura: 220 mm
- 3 cucitrici in 1 - testine di aggraffaggio intercambiabili
- Profilo sottile permette il montaggio in batteria
- Visore di protezione con sicurezza integrata
- Possibilità di montaggio in serie tramite cavo ottico
- Fornita con tavolo grande e pedale
- Optional disponibili: tavolo stretto, ribattitore a sella per fascicoli, testina di aggraffaggio per graffe ad anello, cavi ottici per funzionamento seriale.
- Testata fino a 500.000 cicli

66 Graffe tipo Strong



| Descrizione | Specifica | Contenuto | Cod. Art. | Cod EAN | Imballo |
|-------------|----------------|-----------|-----------|---------------|---------|
| 66/6 mm | Zincati Strong | 5000 | 24867800 | 7313468678005 | 5 |
| 66/7 mm | Zincati Strong | 5000 | 24867900 | 7313468679002 | 5 |



6 mm 2-20 fogli
7 mm 5-30 fogli

66 Graffe tipo Superstrong



| Descrizione | Specifica | Contenuto | Cod. Art. | Cod EAN | Imballo |
|-------------|---------------------|-----------|-----------|---------------|---------|
| 66/8+ mm | Zincati Superstrong | 5000 | 24868000 | 7313468680008 | 70 |



8,5 mm 10-50 fogli

Accessori

| Descrizione | Cod. Art. | Cod EAN | Imballo |
|--|-----------|---------------|---------|
| Testina di aggraffaggio per 105E | 10841512 | 7313468415129 | 10 |
| Testina di aggraffaggio per 106E | 10842312 | 7313468423124 | 10 |
| Testina di aggraffaggio per 105E - per punto ad anello | 10843112 | 7313468431129 | 10 |
| Pedale per 105E | 10880302 | 7313468803025 | 1 |
| Pedale per 106E | 10880311 | 7313468803117 | 1 |
| Supporto per 105E | 108811 | 7313461088115 | 1 |
| Morsa per 105E | 178004 | 7313461780040 | 1 |
| Sella per 106E | 108829 | 7313461088290 | 1 |
| Tavolo stretto per 106E | 17824412 | 7313468244125 | 1 |
| Cavo ottico da 400mm per 105E e 106E | 17774101 | 7313467741014 | 1 |



Tavolo stretto (60 mm) con ribattitore.



Cavo ottico di collegamento da 40 mm per funzionamento sincronizzato di più testine. Le testine sono comandate in sequenza per evitare sovraccarichi elettrici



Testina di aggraffaggio R252/106 per graffette ad anello



Morsetto di fissaggio sul tavolo di lavoro.



Interruttore a pedale ideale per applicazioni industriali di precisione. Semplice collegamento "plug-in".



Base di montaggio con posizionamento variabile. Permette di montare fino a 4 graffatrici



Sella per l'aggraffaggio sul dorso del fascicolo. può montare 2 o più cucitrici 106E



Rapid®
SVENSK**EFFIXITY**

Art. No 98901641

IT



4 001536 613265